


[kg] Tuote-nro.

Staxo 40 kehä 1,80m	24,3	582200000
Staxo 40 kehä 1,20m	17,5	582201000
Staxo 40 kehä 0,90m	14,6	582202000
Staxo 40-Rahmen		

sinkitty



Staxo 40 liitoskappale	0,60	582203000
Staxo 40-Kupplungsstück		

sinkitty

korkeus: 30,8 cm



Staxo 40 putkiliitin D48,3 mm	0,07	582204000
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		

keltainen



Ristiside 9.100	4,1	582772000
Ristiside 9.150	5,2	582773000
Ristiside 9.165	5,7	582627000
Ristiside 9.175	6,1	582334000
Ristiside 9.200	6,6	582774000
Ristiside 9.250	7,7	582775000
Ristiside 9.300	9,0	582323000
Ristiside 12.100	4,6	582610000
Ristiside 12.150	5,7	582612000
Ristiside 12.165	6,1	582628000
Ristiside 12.175	6,3	582335000
Ristiside 12.200	6,9	582614000
Ristiside 12.250	8,3	582616000
Ristiside 12.300	9,3	582325000
Ristiside 18.100	6,1	582620000
Ristiside 18.150	6,9	582622000
Ristiside 18.165	7,3	582629000
Ristiside 18.175	7,8	582336000
Ristiside 18.200	7,8	582624000
Ristiside 18.250	9,1	582626000
Ristiside 18.300	10,3	582326000
Diagonalkreuz		


sinkitty

Toimitustila: Koottuna




Vinosauva d2 9.100	2,0	582740000
Vinosauva d2 9.125	2,2	582741000
Vinosauva d2 9.152	2,6	582742000
Vinosauva d2 9.175	3,0	582743000
Vinosauva d2 9.200	3,3	582744000
Vinosauva d2 9.225	5,9	582745000
Vinosauva d2 9.250	6,8	582746000
Vinosauva d2 12.100	2,2	582712000
Vinosauva d2 12.125	2,5	582713000
Vinosauva d2 12.152	2,9	582714000
Vinosauva d2 12.175	3,1	582715000
Vinosauva d2 12.200	3,5	582716000
Vinosauva d2 12.225	6,0	582717000
Vinosauva d2 12.250	6,7	582718000
Vinosauva d2 18.100	3,0	582720000
Vinosauva d2 18.125	3,3	582721000
Vinosauva d2 18.152	5,8	582722000
Vinosauva d2 18.175	6,1	582723000
Vinosauva d2 18.200	6,4	582724000
Vinosauva d2 18.225	6,9	582725000
Vinosauva d2 18.250	7,4	582726000
Diagonalstrebe d2		

sinkitty



Vaakasauva d2 100	1,6	582730000
Vaakasauva d2 125	1,9	582731000
Vaakasauva d2 152	2,3	582732000
Vaakasauva d2 175	2,7	582733000
Vaakasauva d2 200	3,0	582734000
Vaakasauva d2 225	3,4	582735000
Vaakasauva d2 250	3,8	582736000
Horizontalstrebe d2		


sinkitty



Staxo 40 haarukkapää, kierrettävä 30cm	6,5	582209000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

sinkitty


korkeus: 67,8 cm



Staxo 40 haarukkapää, kierrettävä 70cm	8,9	582210000
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

sinkitty

korkeus: 117,6 cm



Staxo 40 yläpää, kierrettävä 30cm	4,7	582207000
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		

sinkitty

korkeus: 55,7 cm




[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Staxo 40 yläpää, kierrettävä 70cm

Staxo 40-Kopfspindel 70cm


7,0 582208000

sinkitty
korkeus: 105,5 cm

Telinelankku 60/60cm
 Telinelankku 60/100 cm
 Telinelankku 60/150cm
 Telinelankku 60/175cm
 Telinelankku 60/200cm
 Telinelankku 60/250cm
 Telinelankku 60/300cm
 Gerüstbelag

6,1 582330500
 9,5 582306500
 13,6 582307500
 15,5 582332500
 17,8 582308500
 22,2 582309500
 26,2 582310500

Alu

**Staxo 40 alapää, kierrettävä 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm


3,9 582205000

sinkitty
korkeus: 50,7 cm

Telinelankku 60/100cm kulkuaukolla
 Telinelankku 60/150cm kulkuaukolla
 Telinelankku 60/175cm kulkuaukolla
 Telinelankku 60/200cm kulkuaukolla
 Telinelankku 60/250cm kulkuaukolla
 Telinelankku 60/300cm kulkuaukolla
 Gerüstbelag mit Durchstieg


9,5 582311500
 13,8 582312500
 15,5 582333500
 17,7 582313500
 20,8 582314500
 26,3 582315500

Alu

**Staxo 40 alapää, kierrettävä 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000

sinkitty
korkeus: 100,5 cm**Staxo 40-tikkaat 2,30m**

Staxo 40-Leiter 2,30m

15,0 582219000

sinkitty

**Staxo 40 kierresuojus**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

sinkitty
siniseksi maalattu
pituus: 9,0 cm
leveys: 8,8 cm
korkeus: 8,6 cm**Staxo 40 konsoli 90cm**


Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000

sinkitty
leveys: 108,9 cm
korkeus: 65,5 cm**Staxo-etukaide**

Staxo-Stirngeländer


10,5 582316000

sinkitty
pituus: 140 cm
korkeus: 152 cm**Staxo 40 kehätuki 1,40m**

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

sinkitty

**Staxo-sivukaide 100**

Staxo-sivukaide 150

Staxo-sivukaide 175

Staxo-sivukaide 200

Staxo-sivukaide 250

Staxo-sivukaide 300

Staxo-Seitengeländer

17,0 582317500


20,0 582318500

22,4 582331500

24,3 582319500

28,2 582320500

31,4 582321500

sinkitty
korkeus: 152 cm**Staxo 40 jäykistin tuki 1,00m**

Staxo 40 jäykistin tuki 1,50m

Staxo 40 jäykistin tuki 2,00m


Staxo 40-Belagstrebe

5,7 582215000

7,3 582216000

9,3 582217000

sinkitty



[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Lukituspultti 16mm

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

sinkitty
pituus: 15 cm**Telineputki 48,3mm 1,00m**

Telineputki 48,3mm 1,50m

Telineputki 48,3mm 2,00m

Telineputki 48,3mm 2,50m

Telineputki 48,3mm 3,00m

Telineputki 48,3mm 3,50m

Telineputki 48,3mm 4,00m

Telineputki 48,3mm 4,50m

Telineputki 48,3mm 5,00m

Telineputki 48,3mm 5,50m

Telineputki 48,3mm 6,00m

Gerüstrohr 48,3mm

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000


3,6 682001000

sinkitty

**Kiertyväliitin 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

sinkitty
avainväli: 22 mm**Normaaliitin 48mm**


Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

sinkitty
avainväli: 22 mm**Ruuvattava liitin 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

0,88 586013000




sinkitty

Kaidepuun tuki XP 1,20m

Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

sinkitty
korkeus: 118 cm**Varvaskannatin XP 1,20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

sinkitty
korkeus: 21 cm**Palkin kiinnityslevy H20**


Gurtverbinder H20

0,08 586263000

sinkitty
korkeus: 8 cm**Staxo 40 sovitusrenkas**

Staxo 40-Umsetzrad

22,0 582218000

sinkitty
korkeus: 120 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE

Siirtotanko 15,0

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

maalattu siniseksi
korkeus: 57 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE

Juoksulevy 15,0


Jochplatte 15,0

1,8 586073000

sinkitty
pituus: 17 cm
leveys: 12 cm
korkeus: 11 cm**Haarukkapää H20, pudotus**


Absenkkopf H20

6,1 586174000

sinkitty
pituus: 25 cm
leveys: 20 cm
korkeus: 38 cm**Haarukkapää H20**

Vierwegkopf H20

4,0 586170000

sinkitty
pituus: 25 cm
leveys: 20 cm
korkeus: 33 cm**Doka Xtra tukipää**

Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000

sinkitty
korkeus: 69 cm**Telineputken kannatin D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

0,95 586464000


sinkitty
korkeus: 18 cm

[kg] Tuote-nro.

Kauko-ohjattu taakan irrotuslaite 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Noudata käyttöohjetta!




27,0 586014000



[kg] Tuote-nro.

Jäykistävä palkkiliitin WS10

Abspann-Riegelverbinder WS10

sinkitty
pituus: 46,7 cm**Ankkurireiän tuke Kombi R20/25**


Kombi Ankerstopfen R20/25

sininen
Halkaisija: 3 cm

0,003 588180000

Liitospultti 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

sinkitty
pituus: 14 cm

0,34 580201000

Lukkotanko 15,0 330mm

Quetschteil 15,0

sinkitty
avainväli: 24 mm

0,48 582641000

Jousisokka 5mm

Federvorstecker 5mm

sinkitty
pituus: 13 cm

0,05 580204000

Kiinnityslevy U-pään

Klemmplatte für Gabelkopf

sinkitty
pituus: 24 cm
leveys: 9 cm

2,0 502709030

Säätöyläosa Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

siniseksi maalattu
Alu
pituus: 343 - 553 cm

42,5 582658000

Siipimutteri 15,0


Flügelmutter 15,0

sinkitty
pituus: 10 cm
korkeus: 5 cm
avainväli: 27 mm

0,31 581961000

**Ankkurikenkä porrastornille**

Ankerschuh für Treppenturm

sinkitty
pituus: 22 cm
leveys: 12 cm
korkeus: 22 cm

3,4 582680000

Kartiopultti B 7cm

Konusschraube B 7cm

punainen
pituus: 10 cm
Halkaisija: 7 cm
avainväli: 50 mm

0,86 581444000

Jatke Eurex 60 2,00m


Verlängerung Eurex 60 2,00m

siniseksi maalattu
Alu
pituus: 250 cm

21,3 582651000

Vinoside tukitorneille

Abspannung für Traggerüste

sinkitty
maalattu siniseksi

11,6 582795000

Liitoscappale Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

Alu
pituus: 100 cm
Halkaisija: 12,8 cm

8,6 582652000

[kg] Tuote-nro.

Vinotuen muottipää Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

sinkitty
korkeus: 50 cm**Yläpään kiinnityskappale Eurex 60**


Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000

sinkitty
pituus: 15 cm
leveys: 15 cm
korkeus: 30 cm**Alapää Eurex 60**

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

sinkitty
pituus: 31 cm
leveys: 12 cm
korkeus: 33 cm**Säätötuki 340 valmisosille**


Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

sinkitty
pituus: 190 - 341 cm**Säätötuki 540 valmisosille**

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

sinkitty
pituus: 309 - 550 cm**Säätöyläosa 340**

Justierstütze 340


14,2 588247000

sinkitty
pituus: 190 - 341 cm**Säätöyläosa 540**

Justierstütze 540

[kg] Tuote-nro.

29,6 588250000

sinkitty
pituus: 309 - 550 cm**Vinotuen alatassu**


Stützenschuh

2,1 588245000

sinkitty
pituus: 20 cm
leveys: 11 cm
korkeus: 10 cm**Staxo 40 säätötuen adapteri**


Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000

sinkitty
korkeus: 16 cm**Yleis-purkutyökalu**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

sinkitty
pituus: 75,5 cm**Doka pika-ankkuri 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

sinkitty
pituus: 18 cm
Noudata asennusohjeita!**Doka jousi 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

sinkitty
Halkaisija: 1,6 cm**Säätötangon liitososa T**

Spindelassche T

3,1 584371000

sinkitty
leveys: 20 cm
korkeus: 25 cm**Kiila säätöpään %**


Spindelkeil %

0,46 176071000

pituus: 20 cm
leveys: 16 cm

Super-mutteri 15,0

Superplatte 15,0


1,1 581966000

sinkitty
korkeus: 6 cm
Halkaisija: 12 cm
avainväli: 27 mm

DIN
18216

Staxo kiilan tuki WS10


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

sinkitty
pituus: 31 cm
leveys: 15 cm
korkeus: 23 cm

Nivelkappale Yläpää kierrettävälle

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

sinkitty
pituus: 20,8 cm
leveys: 15,0 cm
korkeus: 14,4 cm

Lukkotanko 15,0 330mm


Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000


sinkitty
avainväli: 24 mm

Doka puukehikko 1,22x1,60m (DB, HT)**24,0 176139000****Doka puukehikko 0,80x1,60m (DB, HT)****20,0 176140000**

Holzpalette (DB, HT)

**Doka kuljetus- ja varastointikeh. 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

sinkitty
korkeus: 77 cm
Noudata käyttöohjetta!

Kiinnitettävä pyöräsarja B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

maalattu siniseksi

Doka Suojajärjestelmä

Löydät työ- ja betonointitasot,
suojakaiteet ja tikkaat kappaleesta
"Doka työ- ja suojatasot".