


[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Staxo 100-kehä 1,80m
Staxo 100-kehä 1,20m
Staxo 100-kehä 0,90m
Staxo 100-Rahmen

37,0 582300000
28,0 582301000
24,0 582302000

sinkitty



Ristiside 9.060
Ristiside 9.100
Ristiside 9.150
Ristiside 9.165
Ristiside 9.175
Ristiside 9.200
Ristiside 9.250
Ristiside 9.300
Ristiside 12.060
Ristiside 12.100
Ristiside 12.150
Ristiside 12.165
Ristiside 12.175
Ristiside 12.200
Ristiside 12.250
Ristiside 12.300
Ristiside 18.100
Ristiside 18.150
Ristiside 18.165
Ristiside 18.175
Ristiside 18.200
Ristiside 18.250
Ristiside 18.300

3,1 582322000
4,1 582772000
5,2 582773000
5,7 582627000
6,1 582334000
6,6 582774000
7,7 582775000
9,0 582323000
4,2 582324000
4,6 582610000
5,7 582612000
6,1 582628000
6,3 582335000
6,9 582614000
8,3 582616000
9,3 582325000
6,1 582620000
6,9 582622000
7,3 582629000
7,8 582336000
7,8 582624000
9,1 582626000
10,3 582326000

Diagonalkreuz

sinkitty

Toimitustila: Koottuna




Ristiside H 9.100
Ristiside H 9.150
Ristiside H 9.200
Ristiside H 9.250
Ristiside H 12.100
Ristiside H 12.150
Ristiside H 12.200
Ristiside H 12.250

5,7 582337000
7,2 582338000
9,3 582339000
11,3 582340000
5,8 582341000
7,5 582342000
9,3 582343000
10,5 582344000

Diagonalkreuz H


sinkitty

Toimitustila: Koottuna

**U-pää D**

Gabelkopf D

6,7 582709000




sinkitty
pituus: 20 cm
leveys: 22 cm
korkeus: 37 cm

Haarukkapää, kierrettävä

Vierwegkopfspindel

10,4 582638000




sinkitty
korkeus: 86 cm

Yläpää, kierrettävä

Kopfspindel

9,2 582636000




sinkitty
korkeus: 74 cm

Yläpää 70

Lastspindel 70 oben

9,2 582327000




korkeus: 106 cm

Säätömutteri B

Spannmutter B

2,0 582634000



sinkitty

Kiinnityslevy U-pään

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



sinkitty
pituus: 24 cm
leveys: 9 cm

Siipimutteri 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



sinkitty
pituus: 10 cm
korkeus: 5 cm
avainväli: 27 mm

DIN
18216

Lukkotanko 15,0 330mm

Quetschteil 15,0

0,48 582641000




sinkitty
avainväli: 24 mm

[kg] Tuote-nro.

Dokamatic-pöytä Staxo kiinnitystappi

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

sinkitty
pituus: 20,7 cm



3,9 582347000

Staxo 100-jalka 1,80m

Staxo 100-jalka 1,20m

Staxo 100-jalka 0,90m


Staxo 100-Einzelstiel

sinkitty

24,0 582303000

21,5 582304000

20,2 582305000



Kiila säätöpään %

Spindelkeil %

pituus: 20 cm
leveys: 16 cm




0,46 176071000

Staxo kiilan tuki WS10

Staxo-Keilaufleger WS10

sinkitty
pituus: 31 cm
leveys: 15 cm
korkeus: 23 cm



8,7 582796000

Doka holvituki Eurex 60 550

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Alu
pituus: 345 - 555 cm


47,0 582650000



Nivelkappale Yläpää kierrettävälle

Gelenkaufsatz Kopfspindel

sinkitty
pituus: 20,8 cm
leveys: 15,0 cm
korkeus: 14,4 cm




5,2 582799000

Alapää, kierrettävä

Fußspindel

sinkitty
korkeus: 69 cm




9,0 582637000

Alapää 70

Lastspindel 70

sinkitty
korkeus: 101 cm



8,8 582639000

Jatke Eurex 60 2,00m

Verlängerung Eurex 60 2,00m

siniseksi maalattu
Alu
pituus: 250 cm


21,3 582651000



Alapää 130

Lastspindel 130

sinkitty
korkeus: 173 cm



13,0 582711000

Liitoskappale Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

Alu
pituus: 100 cm
Halkaisija: 12,8 cm

8,6 582652000




U-pää Eurex 60

Gabelkopf Eurex 60

sinkitty
pituus: 22 cm
leveys: 20 cm
korkeus: 12 cm

2,9 582656000



[kg] Tuote-nro.


[kg] Tuote-nro.

Haarukkapää Eurex 60

Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000

sinkitty
pituus: 25 cm
leveys: 21 cm
korkeus: 21 cm



Säätötuki 340 valmisosille

Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

sinkitty
pituus: 190 - 341 cm



Säätöyläosa Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000

siniseksi maalattu
Alu
pituus: 343 - 553 cm




Säätötuki 540 valmisosille

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

sinkitty
pituus: 309 - 550 cm



Vinotuen muottipää Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

sinkitty
korkeus: 50 cm




Yleis-purkutyökalu

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

sinkitty
pituus: 75,5 cm



Yläpään kiinnityskappale Eurex 60

Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000

sinkitty
pituus: 15 cm
leveys: 15 cm
korkeus: 30 cm



Terästuen tukijalka 1,20m

Stützbein 1,20m

20,7 586145000

sinkitty
korkeus: 120 cm
Toimitustila: Koottuna




Alapää Eurex 60

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

sinkitty
pituus: 31 cm
leveys: 12 cm
korkeus: 33 cm



Doka pika-ankkuri 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

sinkitty
pituus: 18 cm
Noudata asennusohjeita!




Kiertyväliiitin 48mm Eurex 60

Drehkupplung 48mm Eurex 60

1,0 582654000

sinkitty
avainväli: 22 mm



Doka jousi 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

sinkitty
Halkaisija: 1,6 cm




[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Telineankku 60/60cm	6,1	582330500
Telineankku 60/100 cm	9,5	582306500
Telineankku 60/150cm	13,6	582307500
Telineankku 60/175cm	15,5	582332500
Telineankku 60/200cm	17,8	582308500
Telineankku 60/250cm	22,2	582309500
Telineankku 60/300cm	26,2	582310500

Gerüstbelag

Alu




Staxo-sivukaide 100	17,0	582317500
Staxo-sivukaide 150	20,0	582318500
Staxo-sivukaide 175	22,4	582331500
Staxo-sivukaide 200	24,3	582319500
Staxo-sivukaide 250	28,2	582320500
Staxo-sivukaide 300	31,4	582321500

Staxo-Seitengeländer

sinkitty


korkeus: 152 cm



Telineankku 60/100cm kulkuaukolla	9,5	582311500
Telineankku 60/150cm kulkuaukolla	13,8	582312500
Telineankku 60/175cm kulkuaukolla	15,5	582333500
Telineankku 60/200cm kulkuaukolla	17,7	582313500
Telineankku 60/250cm kulkuaukolla	20,8	582314500
Telineankku 60/300cm kulkuaukolla	26,3	582315500

Gerüstbelag mit Durchstieg

Alu



Lukituspultti 16mm	0,25	582528000
--------------------	------	-----------

Federbolzen 16mm

sinkitty

pituus: 15 cm




Staxo 100 jalkalista	5,5	582329000
----------------------	-----	-----------

Staxo 100-Fußwehr

sinkitty

pituus: 131 cm


korkeus: 15 cm



Telineputki 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Telineputki 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Telineputki 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Telineputki 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Telineputki 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Telineputki 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Telineputki 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Telineputki 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Telineputki 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Telineputki 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Telineputki 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Telineputki 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

sinkitty




Staxo 100 jäykistin tuki 1,00m	6,1	582348000
Staxo 100 jäykistin tuki 1,50m	9,0	582349000

Staxo 100-Belagstrebe

sinkitty

avainväli: 22 mm




Kiertyväliitin 48/76mm	1,9	582563000
------------------------	-----	-----------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm

sinkitty

avainväli: 22 mm




Staxo-etukaide	10,5	582316000
----------------	------	-----------

Staxo-Stimgeländer

sinkitty

pituus: 140 cm

korkeus: 152 cm




Kiertyväliitin 48mm	1,5	582560000
---------------------	-----	-----------

Drehkupplung 48mm

sinkitty

avainväli: 22 mm




Normaaliiliitin 48mm	1,2	682004000
----------------------	-----	-----------

Normalkupplung 48mm

sinkitty

avainväli: 22 mm




Putkiiliitin, kiilakiinnitys 60mm	1,0	582546000
-----------------------------------	-----	-----------

Zapfenkupplung 60mm

sinkitty

avainväli: 22 mm



[kg] Tuote-nro.

Kiristyssanka 8

Spannbügel 8

2,7 582751000



sinkitty
leveys: 19 cm
korkeus: 46 cm
avainväli: 30 mm

Puupalkkien naulauslevy, oikeaPuupalkkien naulauslevy, vasen
Sparrenpfettenanker

0,09 582521000

0,09 582522000



sinkitty
pituus: 17 cm

Työtasokonsolin kaide 1,50m

Geländer 1,50m

12,4 582754000


sinkitty

**Käsijohde T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

sinkitty

**Telineputki liitin**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

sinkitty
korkeus: 7 cm

**Siirtotanko 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

maalattu siniseksi
korkeus: 57 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE

**Juoksulevy 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000


sinkitty
pituus: 17 cm
leveys: 12 cm
korkeus: 11 cm

**Vinoside tukitorneille**

Abspannung für Traggerüste

[kg] Tuote-nro.

11,6 582795000




sinkitty
maalattu siniseksi

Jäykistävä palkkiliitin WS10

Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000


sinkitty
pituus: 46,7 cm

**Säätötangon liitososa T**

Spindellasche T

3,1 584371000

sinkitty
leveys: 20 cm
korkeus: 25 cm

**Ankurireiän tuke Kombi R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

sininen
Halkaisija: 3 cm

**Staxo 100 asennuspuomi 40kg**

Staxo 100-Montagegalgen 40kg

7,5 582328000


sinkitty
korkeus: 258 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE

**Staxo 100 nostokaapeli 40kg 30m**

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000

**Staxo 100 kiinnityskaapeli 40cm**

Staxo 100-Anschlagseil 40cm

0,31 582345000

CE



[kg] Tuote-nro.


Hammastankovinssi 70

Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000

maalattu siniseksi
korkeus: 126 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE



[kg] Tuote-nro.


Siirtovaunu TG

Hubwagen TG

168,0 582778000

sinkitty
pituus: 99 cm
leveys: 152 cm
korkeus: 148 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE


**Hammastankovinssi 125**

Zahnstangenwinde 125

63,8 582780000

maalattu siniseksi
korkeus: 189 cm
Noudata käyttöohjetta!

CE


**Siirtolaite TG trukkiin**

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000

sinkitty
pituus: 60 cm
leveys: 113 cm
korkeus: 52 cm
Noudata käyttöohjetta!


CE

**Staxo/d2 adapteri**

Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000


maalattu siniseksi
pituus: 37 cm
leveys: 36 cm
korkeus: 36 cm

**Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 2,00m**

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000


maalattu siniseksi

**Siirtopyörä**

Vollelastikrad

34,5 582573000


maalattu siniseksi
korkeus: 45 cm

**Liitospultti 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000


sinkitty
pituus: 14 cm

**Siirtopyörä 15kN**

Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000

maalattu siniseksi
korkeus: 41 cm

**Jousisokka 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000


sinkitty
pituus: 13 cm

**Siirtopyörästä, 2-pyöräinen**

Zweirad-Transportroller

5,0 582558000

maalattu siniseksi
leveys: 57 cm


**Kauko-ohjattu taakan irrotuslaite 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Noudata käyttöohjetta!


CE

**Doka kehien fakki**

Doka-Traggerüstpalette

64,6 582783000

sinkitty
pituus: 180 cm
leveys: 120 cm
korkeus: 29 cm
Noudata käyttöohjetta!




Doka kuljetus- ja varastointikeh. 1,55x0,85m

42,0 586151000

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

sinkitty
korkeus: 77 cm
Noudata käyttöohjetta!




Kiinnitettävä pyöräsarja B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

maalattu siniseksi



Doka Suojajärjestelmä



Löydät työ- ja betonointitasot,
suojakaiteet ja tikkaat kappaleesta
"Doka työ- ja suojatasot".