


[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


maalattu siniseksi



Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 0,75m	29,0	582876000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Monikäyttöjäykiste SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000


Mehrzweckriegel SL-1

maalattu siniseksi



Kulmapalkki 20	23,5	580031000
-----------------------	-------------	------------------

Eckriegel 20

maalattu siniseksi
haaran pituus: 52 cm


Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Monikäyttöjäykiste WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000

Mehrzweckriegel WU12 Top50

maalattu siniseksi

Vaakajäykiste WS10 Top50m	20,5	580069000
--	-------------	------------------


Eckwandriegel WS10 Top50m

maalattu siniseksi
Projektista riippuen!
Doka-vaakajäykisteet ovat toimitettavissa myös profiilivahvuudella U120 (Tilausmerkintä: WU12).

Vaakajäykiste WS10 Top50 0,50m	10,4	580038000
Vaakajäykiste WS10 Top50 0,75m	15,4	580039000
Vaakajäykiste WS10 Top50 1,00m	20,2	580040000
Vaakajäykiste WS10 Top50 1,25m	25,0	580041000
Vaakajäykiste WS10 Top50 1,50m	30,3	580042000
Vaakajäykiste WS10 Top50 1,75m	35,8	580043000
Vaakajäykiste WS10 Top50 2,00m	40,2	580044000
Vaakajäykiste WS10 Top50 2,25m	46,1	580045000
Vaakajäykiste WS10 Top50 2,50m	51,0	580046000
Vaakajäykiste WS10 Top50 2,75m	56,1	580047000
Vaakajäykiste WS10 Top50 3,00m	60,4	580048000
Vaakajäykiste WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
Vaakajäykiste WS10 Top50 4,00m	82,1	580052000
Vaakajäykiste WS10 Top50 4,50m	92,2	580054000
Vaakajäykiste WS10 Top50 5,00m	102,0	580056000
Vaakajäykiste WS10 Top50 5,50m	112,4	580058000
Vaakajäykiste WS10 Top50 6,00m	122,2	580060000


Stahlwandriegel WS10 Top50

maalattu siniseksi




Kulmajäykiste WS10 Top50m	21,5	580068000
--	-------------	------------------

Winkelriegel WS10 Top50m

maalattu siniseksi
Projektista riippuen!
Doka-vaakajäykisteet ovat toimitettavissa myös profiilivahvuudella U120 (Tilausmerkintä: WU12).

Puupalkin pidike H20	1,0	580135000
-----------------------------	------------	------------------

Flanschklammer H20

sinkitty
leveys: 13 cm
avainväli: 19 mm

Vaakajäykiste WU12 Top50 1,00m	25,3	580085000
Vaakajäykiste WU12 Top50 1,25m	31,6	580086000
Vaakajäykiste WU12 Top50 1,50m	37,9	580087000
Vaakajäykiste WU12 Top50 1,75m	44,2	580088000
Vaakajäykiste WU12 Top50 2,00m	50,5	580089000
Vaakajäykiste WU12 Top50 2,50m	63,1	580091000
Vaakajäykiste WU12 Top50 3,00m	75,7	580092000
Vaakajäykiste WU12 Top50 3,50m	88,4	580093000

Stahlwandriegel WU12 Top50

maalattu siniseksi

Puupalkin pidike G	1,1	580120000
---------------------------	------------	------------------

Flanschklammer G


sinkitty
leveys: 13 cm
avainväli: 19 mm

[kg] Tuote-nro.

Laipan kiinnike

Flanschkralle

1,0 580137000




sinkitty
leveys: 17 cm
avainväli: 19 mm

[kg] Tuote-nro.

Liitoslevy FF20/50 Z

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000



maalattu siniseksi
pituus: 55 cm

Puupalkin reunapidike H20

Riegelklammer H20

0,22 580114000




sinkitty
leveys: 8 cm
avainväli: 13 mm

Liitospalkki, säädettävä 1,40m Top50

Ausgleichslasche 1,40m Top50

15,0 580075000



maalattu siniseksi

Puupalkin läpiporatt. pidike S 8/60

Riegelverschraubung S 8/60

0,06 580116000




sinkitty
pituus: 7 cm
avainväli: 13 mm

Liitospalkki, säädettävä FF20/50

Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000



maalattu siniseksi
pituus: 87 cm

Puupalkin läpiporatt. pidike H 8/70

Riegelverschraubung H 8/70

0,06 580117000




sinkitty
pituus: 8 cm
avainväli: 13 mm

Palkin pidike Top50

Trägerklammer Top50

1,2 580081000




maalattu siniseksi
korkeus: 15 cm

Kiinnityslevy

Anschraublasche

2,7 580110000




maalattu siniseksi
leveys: 13 cm
korkeus: 15 cm

Päätystopparin kiinnityslevy FF20/50

Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000




maalattu siniseksi
pituus: 55 cm

Suojakenkä H20

Stirnschuh H20

0,36 587248000



sinkitty
pituus: 20 cm
leveys: 7 cm

Nostolenkki

Kranöse

6,2 580460000




sinkitty
korkeus: 59 cm

Puoliliitoslevy

Halblasche

5,5 580267000




maalattu siniseksi
pituus: 78 cm

Liitospalkki Top50 Z

Verbindungslasche Top50 Z

8,5 580074000




maalattu siniseksi
pituus: 76 cm

Liitospalkki säädöllä

Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000




maalattu siniseksi
pituus: 76 cm

Liitoslevy FF20/50

Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000




maalattu siniseksi
pituus: 55 cm

Ulosottolevy FF20

Versatzlasche FF20

6,2 587534000




maalattu siniseksi
pituus: 35 cm
leveys: 18 cm
korkeus: 4 cm

[kg] Tuote-nro.

Sisäkulmanliitospalkki H20 Top50


Innenecklasche H20 Top50

maalattu siniseksi
pituus: 80 cm
leveys: 38 cm

11,3 580035000

Ulkonurkan kiinnityskappale Uni.


Universal-Winkelspanner

maalattu siniseksi
pituus: 20 cm

4,4 580604000

Kulmapalkki H20/H36 Top 50


Ecklasche H20/H36 Top50

maalattu siniseksi
pituus: 49,7 cm
leveys: 45,1 cm

10,0 580078000

Ankkurointikonsolei kulma 20,0 SL-1 WU16


Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

maalattu siniseksi
pituus: 24 cm

8,1 587543000

Kulmaliitospalkki


Verschiebelasche

maalattu siniseksi
haaran pituus: 60 cm

9,6 580262000

Pilarimuotin nostokorvake

Kranöse für Stützenschalung


sinkitty ja maalattu
pituus: 85 cm
leveys: 85 cm

65,0 580607000

Liitososa levy 18mm

Liitososa levy 21mm

Übergangslasche


maalattu siniseksi
pituus: 54 cm
leveys: 30 cm
korkeus: 51 cm

16,0 588654000

15,8 588656000

Nivellevy A Top 50 °


Gelenklasche A Top50 Grad

sinkitty
haaran pituus: 36 cm

20,0 580208000

Palkkiliitin SL-1 WU16 0,75m


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

sinkitty
pituus: 75 cm

31,0 582886000

Liitoslevy, kiertyvä


Drehgelenklasche

sinkitty
pituus: 155 cm

20,0 587542000

Haruruuvi


Eckspindel

sinkitty
pituus: 65 cm
korkeus: 31 cm

17,5 580264000

Liitospultti 10cm


Verbindungsbolzen 10cm

sinkitty
pituus: 14 cm

0,34 580201000

Kulmaliitospalkki 90/50


Winkellasche 90/50

maalattu siniseksi
pituus: 51 cm
leveys: 40 cm

13,8 580603000

Liitospultti 25cm

Verbindungsbolzen 25cm

sinkitty
pituus: 25 cm

0,58 580202000

Jousisokka 5mm

Federvorstecker 5mm

sinkitty
pituus: 13 cm

0,05 580204000

[kg] Tuote-nro.

Pystyjatkos H20
Aufstocklasche H20

8,3 580310000


sinkitty
pituus: 68,8 cm



Irroitettava sisäkulma 3,00m
Irroitettava sisäkulma 4,00m
Eckschiene

53,0 580282000
69,0 580284000


siniseksi maalattu



Säätölevy 3,00m
Säätölevy 4,00m
Ausgleichsschiene

36,8 580332000
51,2 580334000

siniseksi maalattu



T-lista 21/42 2,00m
T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000

harmaa



[kg] Tuote-nro.

Vinotuki 340
Elementstütze 340
sisältää osat:

30,2 588246000

(A) Vinotuen muottipää

3,5 588244000

2 Kpl
sinkitty
pituus: 40,8 cm
leveys: 11,8 cm
korkeus: 17,6 cm

(B) Vinotuen alatassu

2,1 588245000

sinkitty
pituus: 20 cm
leveys: 11 cm
korkeus: 10 cm

(C) Säätöyläosa 340


14,2 588247000

sinkitty
pituus: 190 - 341 cm

(D) Säätöalaosa 120

7,2 588248000

sinkitty
pituus: 80 - 130 cm



sinkitty
Toimitustila: Koottuna

Vinotuki 540
Elementstütze 540
sisältää osat:

49,0 588249000

(A) Vinotuen muottipää

3,5 588244000

2 Kpl
sinkitty
pituus: 40,8 cm
leveys: 11,8 cm
korkeus: 17,6 cm

(B) Vinotuen alatassu

2,1 588245000

sinkitty
pituus: 20 cm
leveys: 11 cm
korkeus: 10 cm

(C) Säätöyläosa 540


29,6 588250000

sinkitty
pituus: 309 - 550 cm

(D) Säätöalaosa 220

10,2 588251000

pituus: 171 - 224 cm



sinkitty
Toimitustila: Koottuna


Eurex 60 550

Eurex 60 550

Koostumus vaadittavasta pituudesta riippuen:

- (A) **Säätöyläosa Eurex 60 550** **42,5 582658000**
siniseksi maalattu
Alu
pituus: 343 - 553 cm
- (B) **Jatke Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
siniseksi maalattu
Alu
pituus: 250 cm
- (C) **Liitoskappale Eurex 60** **8,6 582652000**
Alu
pituus: 100 cm
Halkaisija: 12,8 cm
- (D) **Yläpään kiinnityskappale Eurex 60** **3,9 582657000**
sinkitty
pituus: 15 cm
leveys: 15 cm
korkeus: 30 cm
- (E) **Alapää Eurex 60** **8,5 582660000**
sinkitty
pituus: 31 cm
leveys: 12 cm
korkeus: 33 cm
- (F) **Säätöalaosa 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
sinkitty
pituus: 302 - 543 cm
- (G) **Vinotuen muottipää** **3,5 588244000**
2 Kpl
sinkitty
pituus: 40,8 cm
leveys: 11,8 cm
korkeus: 17,6 cm


Toimitustila: Yksittäisinä osina

**Vinotuen muottipää Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000sinkitty
korkeus: 50 cm**Yleis-purkutyökalu**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000sinkitty
pituus: 75,5 cm**Doka pika-ankkuri 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000sinkitty
pituus: 18 cm
Noudata asennusohjeita!**Doka jousi 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000sinkitty
Halkaisija: 1,6 cm**Puumuotin työtasokonsoli 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000sinkitty
pituus: 86 cm
korkeus: 181 cm**Puumuotin työtasokonsoli 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000sinkitty
pituus: 121 cm
korkeus: 235 cm**Betonointikonsoli L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500sinkitty
pituus: 101 cm
korkeus: 159 cm

[kg] Tuote-nro.

Betonointikonsoli L maalattu

Betonierkonsole L lackiert


12,0 587153000

maalattu siniseksi
pituus: 101 cm
korkeus: 159 cm

[kg] Tuote-nro.

Top50 adapteri Framax betonointitasolle U

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

sinkitty
leveys: 75 cm
korkeus: 134 cm

Yleissuojakaiteen sanka


Universal-Geländerbügel

3,0 580478000

sinkitty
korkeus: 20 cm

Sivukaide T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

sinkitty
pituus: 115 - 175 cm
korkeus: 112 cm

**Telineputki liitin**


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

sinkitty
korkeus: 7 cm

Käsijohde T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m


17,7 584373000

sinkitty

Telineputki 48,3mm 1,00m**3,6 682014000****Telineputki 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Telineputki 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Telineputki 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Telineputki 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Telineputki 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Telineputki 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Telineputki 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Telineputki 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Telineputki 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Telineputki 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Telineputki 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

sinkitty

**Työtasokonsolin kaide 1,50m**


Geländer 1,50m

12,4 582754000

sinkitty

Ruuvattava liitin 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000


sinkitty
avainväli: 22 mm

Doka 4-haara nostoraksit 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Noudata käyttöohjetta!




CE

Framax betonointitaso U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

Teräsosat sinkitty
puuosat kuultosilattu keltaiseksi
Toimitustila: Koottuna




[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Kauko-ohjattu taakan irrotuslaite 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Noudata käyttöohjetta!



27,0 586014000



Säätötanko T7 75/110cm
Säätötanko T7 100/150cm
Säätötanko T7 150/200cm
Säätötanko T7 200/250cm
Säätötanko T7 250/300cm
Säätötanko T7 305/355cm
Spindelstrebe T7

13,2 584308000
16,8 584309000
21,6 584324000
26,2 584325000
29,4 584326000
35,0 584327000

sinkitty



Sidetanko T5/5mm

Strebe T5/5mm

maalattu siniseksi
paino juoksumetriä kohti




6,5 584311000

Säätötanko GS T5 65/101cm

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

sinkitty




9,1 584356000

Säätötanko T10 350/400cm

Säätötanko T10mm

Spindelstrebe T10

57,5 584328000
16,9 584391000




Säätötanko T6 73/110cm

Säätötanko T6 100/150cm

Spindelstrebe T6

sinkitty



10,2 584355000

12,5 584323000

Säätöjalka T8, Uni

Universal-Spindelfuß T8

maalattu siniseksi
sinkitty
korkeus: 30 cm



8,6 584314000

Säätötanko GS T6 95/140cm

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

sinkitty




10,3 584340000

Korkeussäätöruuvi Top50

Höhenjustierung für Schalungsträger

sinkitty
korkeus: 46 cm



11,9 580218000

[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Korkeussäädin monikäyttöjärjesteelle


Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000


Sulkukappale D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000



sinkitty
korkeus: 45 cm



sinkitty
pituus: 18 cm
leveys: 33 cm
korkeus: 27 cm

Säätöruuvi M36

Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002




sinkitty
pituus: 31 cm
korkeus: 29,2 cm

Muottilevyn asennusohjuri Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000




maalattu siniseksi
pituus: 55 cm
leveys: 48 cm

Ripustuskenkä WS10

Aufhängekopf WS10

8,1 580449000




sinkitty
pituus: 21 cm
leveys: 18 cm
korkeus: 23 cm

Muottilevyn kiristin B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m

3,5 580394000



sinkitty

Yleiskappale Top50mm


Tragwerkklasche Top50mm

11,1 584312000


Ohjurikiskom

Führungsschienem

1,8 580079000



maalattu siniseksi
paino juoksumetriä kohti



maalattu siniseksi
paino juoksumetriä kohti

GF-työkalupakki

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

Sisältyy toimitukseen:

(A) Räikkä 1/2"

sinkitty
pituus: 30 cm

0,73 580580000

(B) Kiintoavain 13/17

0,08 580577000

(C) Kiintoavain 22/24

0,22 580587000

(D) Kiintoavain 30/32

0,80 580897000

(E) Lenkkiavain 17/19

0,27 580590000

(F) Jatkovarsi 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Jatkovarsi 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Nivel

0,16 580583000

(I) Hylsy 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Hylsy 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Hylsy 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Hylsy 30 1/2"

0,20 580575000

**Porauslevy Top50**

Bohrplatte Top50

2,9 580080000




maalattu siniseksi
pituus: 17 cm
leveys: 15 cm
Työkalu: Pora (halkaisija 10 mm)

Naulauslevy 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



sinkitty

Puupalkkien naulauslevy, oikea

Puupalkkien naulauslevy, vasen

0,09 582521000

Sparrenpfettenanker

0,09 582522000




sinkitty
pituus: 17 cm

H20 ruuvattava konsoli muottilevyille

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000




sinkitty
korkeus: 19,2 cm

GF pumppuyhde SCC

GF-Füllstutzen SCC

39,0 580217000



sinkitty
pituus: 66 cm


[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Kaksoisraappa Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m



Doka laatikko, pienosille

106,4 583010000

Doka-Kleinteilebox

puuosat kuultosilattu keltaisiksi


Teräsosat sinkitty

pituus: 154 cm

leveys: 83 cm

korkeus: 77 cm

Noudata käyttöohjetta!




Kiinnitettävä pyöräsarja B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

maalattu siniseksi



Doka Suojajärjestelmä



Löydät työ- ja betonointitasot,
suojakaiteet ja tikkaat kappaleesta
"Doka työ- ja suojatasot".