


[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

**Doka nivelyötaso K 3,00m**  
**Doka nivelyötaso K 4,50m**  
Doka-Faltbühne K

**291,5 580442000**  
**444,5 580443000**


puuosat kuultosilattu keltaisiksi  
Teräsosat sinkitty  
Toimitustila: Koottuna



**Riipputaso 120 3,30m**  
**Riipputaso 120 4,30m**  
Hängebühne 120

**44,0 580411000**  
**52,6 580412000**

sinkitty  
Toimitustila: Koottuna



**Nivelkonsoli K**  
Faltkonsole K

**52,4 580441000**

sinkitty  
pituus: 224 cm  
korkeus: 245 cm  
Toimitustila: Koottuna



**Tukikannattaja**  
Stützträger

**28,5 580414000**


sinkitty  
korkeus: 248 cm



**Kiinnityspää K-ES**  
Bügelkopf K-ES

**3,9 580444000**

sinkitty  
korkeus: 35 cm



**Tukikappale**  
Druckprofil

**4,9 580417000**


sinkitty  
pituus: 34 cm  
leveys: 19 cm



**Doka nivelyötaso A kulmaosa**  
Doka-Faltbühne A Eckausführung

**461,5 580473000**


puuosat kuultosilattu keltaisiksi  
Teräsosat sinkitty  
Toimitustila: Koottuna



**Vinosauva**  
Stützstab

**32,9 580416000**


sinkitty  
pituus: 370 cm



**Ylityssilta 3,00m**  
Ausgleichsbühne 3,00m

**153,5 580485000**


puuosat kuultosilattu keltaisiksi  
Teräsosat sinkitty  
Toimitustila: Koottuna



**Vaakasauva d2 175**  
Horizontalstrebe d2 175

**2,7 582733000**


sinkitty



**Vaakasauva 1,35m**  
Horizontale 1,35m


**2,1 580422000**

sinkitty



Telineputki 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Telineputki 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Telineputki 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Telineputki 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Telineputki 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Telineputki 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Telineputki 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Telineputki 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Telineputki 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Telineputki 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Telineputki 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Telineputki 48,3mm .....m	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		


sinkitty



<b>Ruuvattava liitin 48mm 50</b>	<b>0,84</b>	<b>682002000</b>
Anschraubkupplung 48mm 50		


sinkitty  
avainväli: 22 mm

<b>Kiertävälliitin 48mm</b>	<b>1,5</b>	<b>582560000</b>
Drehkupplung 48mm		

sinkitty  
avainväli: 22 mm


<b>Monikäyttöjäykiste WS10 Top50 3,50m</b>	<b>68,4</b>	<b>580012000</b>
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m		

maalattu siniseksi




<b>Vaakajäykiste WS10 Top50 3,50m</b>	<b>71,5</b>	<b>580050000</b>
Stahlwandriegel WS10 Top50 3,50m		

maalattu siniseksi




<b>Elementin klemmari V</b>	<b>8,1</b>	<b>580694000</b>
Fassaden-Fertigteilklemme V		

sinkitty  
pituus: 70 cm  
korkeus: 41 cm  
avainväli: 50 mm

<b>Kaiteenjatkokappale K</b>	<b>4,9</b>	<b>580447000</b>
Geländerverlängerung K		

sinkitty  
korkeus: 87 cm

<b>Sivukaide T</b>	<b>29,1</b>	<b>580488000</b>
Seitenschutzgeländer T		

sinkitty  
pituus: 115 - 175 cm  
korkeus: 112 cm


<b>Yleissuojakaiteen sanka</b>	<b>3,0</b>	<b>580478000</b>
Universal-Geländerbügel		

sinkitty  
korkeus: 20 cm

<b>Doka 4-haara nostoraksit 3,20m</b>	<b>15,0</b>	<b>588620000</b>
Doka-Vierstrangkette 3,20m		

Noudata käyttöohjetta!


CE



<b>Kauko-ohjattu taakan irrotuslaite 3150kg</b>	<b>27,0</b>	<b>586014000</b>
Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg		

Noudata käyttöohjetta!


CE




<b>Tason nostohaarukka K/M</b>	<b>194,0</b>	<b>580492000</b>
Bühnen-Umsetzgabel K/M		

maalattu siniseksi  
pituus: 205 - 262 cm  
leveys: 210 cm  
Toimitustila: Koottuna  
Noudata käyttöohjetta!

CE



<b>Tähtiruuvi</b>	<b>0,75</b>	<b>580425000</b>
Sternschraube		

sinkitty  
pituus: 17 cm

**Ripustuspalkki K2**

Einhängeträger K2

44,1 580463000



sinkitty  
korkeus: 251 cm

**Yleistyökalupakki 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

Sisältyy toimitukseen:

9,1 580392000

**(A) Räikkä 1/2"**

sinkitty  
pituus: 30 cm

0,73 580580000

**(B) Kiintoavain 13/17**

0,08 580577000

**(C) Kiintoavain 22/24**

0,22 580587000

**(D) Kiintoavain 30/32**

0,80 580897000

**(E) Kiintoavain 36/41**

1,0 580586000

**(F) Lenkkiavain 17/19**

0,27 580590000

**(G) Nelikantahylsy 22**

0,31 580589000

**(H) Jatkohylsy 41**

0,99 580585000

**(I) Jatkovarsi 11cm 1/2"**

0,20 580581000

**(J) Jatkovarsi 22cm 1/2"**

0,31 580582000

**(K) Nivel**

0,16 580583000

**(L) Hylsy 19 1/2" L**

0,16 580598000

**(M) Hylsy 13 1/2"**

0,06 580576000

**(N) Hylsy 24 1/2"**

0,12 580584000

**(O) Hylsy 30 1/2"**

0,20 580575000


**(P) Esikartion irroitusavain 15,0 DK**

0,30 580579000

sinkitty


pituus: 8 cm

avainväli: 30 mm

**Kiinnityspää ES**

Bügelkopf ES

6,2 580459000




sinkitty  
pituus: 21 cm  
leveys: 11 cm  
korkeus: 29 cm

**Ripustuslevy AK**

Aufhängeblech AK

8,3 580494000



sinkitty  
pituus: 65 cm

**Ripustuslenkki ES**

Einhängeschleufe ES

1,0 580458000



käsittelemätön  
pituus: 72 cm

**Ripustuskenkä A**

Aufhängeschuh A

10,0 580407000




sinkitty  
pituus: 22 cm  
leveys: 13 cm  
korkeus: 34 cm

**Ripustusprofiili AK**

Aufhängeprofil AK

14,8 580595000




sinkitty  
pituus: 109 cm

**Ripustusprofiili ES**

Aufhängeprofil ES

15,3 580596000




sinkitty  
pituus: 109 cm

**Ripustuslevy ES**

Aufhängeblech ES

9,2 580493000



sinkitty  
pituus: 68 cm

