


Ankkurijärjestelmä 15,0

Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 0,50m	0,72	581821000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 0,75m	1,1	581822000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 1,00m	1,4	581823000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 1,25m	1,8	581826000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 1,50m	2,2	581827000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 1,75m	2,5	581828000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 2,00m	2,9	581829000
Ankkuritanko 15,0mm sinkitty 2,50m	3,6	581852000
Ankkuritanko 15,0mm sinkittym	1,4	581824000
Ankkuritanko 15,0mm musta 0,50m	0,73	581870000
Ankkuritanko 15,0mm musta 0,75m	1,1	581871000
Ankkuritanko 15,0mm musta 1,00m	1,4	581874000
Ankkuritanko 15,0mm musta 1,25m	1,8	581886000
Ankkuritanko 15,0mm musta 1,50m	2,1	581876000
Ankkuritanko 15,0mm musta 1,75m	2,5	581887000
Ankkuritanko 15,0mm musta 2,00m	2,9	581875000
Ankkuritanko 15,0mm musta 2,50m	3,6	581877000
Ankkuritanko 15,0mm musta 3,00m	4,3	581878000
Ankkuritanko 15,0mm musta 3,50m	5,0	581888000
Ankkuritanko 15,0mm musta 4,00m	5,7	581879000
Ankkuritanko 15,0mm musta 5,00m	7,2	581880000
Ankkuritanko 15,0mm musta 6,00m	8,6	581881000
Ankkuritanko 15,0mm musta 7,50m	10,7	581882000
Ankkuritanko 15,0mm mustam	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN
18216

Siipimutteri 15,0	0,31	581961000
--------------------------	------	-----------

Flügelmutter 15,0




sinkitty
pituus: 10 cm
korkeus: 5 cm
avainväli: 27 mm

DIN
18216

Super-mutteri 15,0	1,1	581966000
---------------------------	-----	-----------

Superplatte 15,0



sinkitty
korkeus: 6 cm
Halkaisija: 12 cm
avainväli: 27 mm

DIN
18216

Kuusiomutteri 15,0	0,23	581964000
---------------------------	------	-----------

Sechskantmutter 15,0




sinkitty
pituus: 5 cm
avainväli: 30 mm

DIN
18216

Aluslevy 12/12	1,3	581930000
-----------------------	-----	-----------

Ankerplatte 12/12




sinkitty

DIN
18216

Aluslevy 15/20	1,8	581929000
-----------------------	-----	-----------

Ankerplatte 15/20




sinkitty

DIN
18216

Aluslevy 12/18, kalteva	1,3	581934000
--------------------------------	-----	-----------

Winkelplatte 12/18



sinkitty

DIN
18216

Naulauslevy 15,0	0,15	581692000
-------------------------	------	-----------


Nagelblech 15,0



sinkitty
Halkaisija: 10 cm

Esikartio 15,0 5cm	0,43	581969000
---------------------------	------	-----------


Vorlaufkonus 15,0 5cm



sinkitty
pituus: 11 cm
Halkaisija: 3 cm
Työkalu: Esikartion irroitusavain 15,0 DK
Noudata asennusohjeita!

Kiinnityskartio 15,0 5cm	0,97	581980000
---------------------------------	------	-----------

Kletterkonus 15,0 5cm



sinkitty
pituus: 17 cm
Halkaisija: 6 cm
avainväli: 41 mm
Noudata asennusohjeita!

Tiivistysholkki 15,0 5cm	0,007	581990000
---------------------------------	-------	-----------

Dichtungshülse 15,0 5cm



musta
pituus: 10 cm
Halkaisija: 3 cm

Ankkurikartio 15,0 5cm	1,7	581972000
-------------------------------	-----	-----------

Ankerkopf 15,0 5cm




sinkitty
pituus: 76 cm
avainväli: 24 mm
Noudata asennusohjeita!

DIN
18216

Ankkurikartio 15,0 5cm 1,20m	2,5	581832000
-------------------------------------	-----	-----------

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m



sinkitty
pituus: 131 cm
avainväli: 24 mm
Noudata asennusohjeita!

DIN
18216

Esikartio 15,0 5cm	0,45	581699000
---------------------------	------	-----------


Sperrenvorlauf 15,0 5cm



pituus: 11 cm
Halkaisija: 5 cm
Työkalu: Esikartion irroitusavain 15,0 DK
Noudata asennusohjeita!

Tiivistysholkki S 15,0 5cm	0,009	581697000
-----------------------------------	-------	-----------

Dichtungshülse S 15,0 5cm



musta
pituus: 11 cm
Halkaisija: 4,7 cm

Asennuskartio sileävalupinnoille 15,0 5cm	0,46	581973000
--	------	-----------

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm




sinkitty
pituus: 11 cm
Halkaisija: 4,3 cm
Työkalu: Esikartion irroitusavain 15,0 DK

[kg] Tuote-nro.

Niveltason kiinnityskartio 15,0 5cm

Aufhängekonus 15,0 5cm

0,88 581971000




sinkitty
pituus: 16 cm
Halkaisija: 6 cm
Noudata asennusohjeita!

Ripustuskartio 15,0 max. eristys 11cm

Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000




sinkitty
pituus: 30 cm
Halkaisija: 5 cm

Tiivistysholkki 15,0 max. eristys 11cm

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000



luonnonvalkoinen
pituus: 30 cm
Halkaisija: 6 cm

Kartiopultti RD 28

Konusschraube RD 28

0,65 580496000



sinkitty
pituus: 9 cm
Halkaisija: 6 cm

Kiinnityslevy RD 28

Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000




sinkitty
Halkaisija: 9 cm

Kiinnityskartio Uni 15,0

Universal-Kletterkonus 15,0

1,3 581977000



sinkitty
pituus: 13 cm
Halkaisija: 5 cm
Työkalu: Kartion irroitusavain 15,0/
20,0

Kartiopultti B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




punainen
pituus: 10 cm
Halkaisija: 7 cm
avainväli: 50 mm

Tiivistysholkki K 15,0

Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000




oranssi
pituus: 12 cm
Halkaisija: 6 cm

Asennuskartio sileävalupinnoille MF 15,0

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000



sinkitty
pituus: 12,6 cm
Halkaisija: 5,3 cm
Työkalu: Kartion irroitusavain 15,0/
20,0

[kg] Tuote-nro.

Kiinnityslevy M30

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000



sinkitty
Halkaisija: 9 cm

Kiinnitysruuvi M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




sinkitty
Halkaisija: 4 cm

Ruuvattava kartio 30kN 15,0

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000



sinkitty
pituus: 15 cm

Reunapalkkimuotin ankkuri 30kN 15,0

Reunapalkkimuotin ankkuri 30kN 15,0 sink.

0,45 581896000

Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000



pituus: 7 cm
Noudata asennusohjeita!

Nauluskartio 15,0

Nagelkonus 15,0

0,02 581897000



musta
pituus: 7 cm

Reunapalkkimuotin ankkurin tuke 29mm

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000



harmaa
Halkaisija: 3 cm

Sinkkituke 15,0

Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000



sinkitty
pituus: 9,9 cm
Halkaisija: 2,9 cm
Työkalu: Ulko-nelikulma-avain 1/2"

Kiinnitysankkuri 15,0 11,5cm

Sperranker 15,0 11,5cm

0,77 581868000




käsittelemätön

Kiinnitysankkuri 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

0,83 581997000




käsittelemätön

Kiinnitysankkuri 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

1,4 581999000



käsittelemätön

[kg] Tuote-nro.


[kg] Tuote-nro.

Kiinnitysankuri kaksipäinen 15,0 20cm

Sperranker beidseitig 15,0 20cm


1,1 581820000**Ankkuritanko G 15,0 v. laippa 33cm**

Wassersperre G 15,0 33cm

0,68 581818000

käsittelemätön

Erikoispituudet voidaan tilata erillisellä tuotenumeroilla 580100000 ilmoittamalla tuotteen nimi ja haluttu pituus mm:ssä.



käsittelemätön

pituus: 33 cm

leveys: 12 cm

korkeus: 12 cm

Erikoispituudet voidaan tilata erillisellä tuotenumeroilla 580100000 ilmoittamalla tuotteen nimi ja haluttu pituus mm:ssä.

Seinäankkuri 15,0

Wellenanker 15,0

0,92 581984000

käsittelemätön


pituus: 67 cm

Eterniittiputki 30,7mm**Eterniittiputki 32mm****Eterniittiputki 45mm****Eterniittiputki 54mm**

Faserbetonstopfen

0,03 581902000**0,02 581830000****0,10 581438000****0,16 581955000****Seinäankkuri 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

1,5 581893000

sinkitty



harmaa

Betonikartio 52mm


Betonikonus 52mm

0,19 581939000

harmaa

Ripustuskartio 15,0 kauluksella

Bund-Aufhängekonus 15,0

1,4 580428000

sinkitty

pituus: 16 cm

Halkaisija: 6 cm

Noudata asennusohjeita!

Jatkosmuhvi 15,0

Verbindungsmuffe 15,0

0,49 581981000


käsittelemätön

pituus: 11 cm

Halkaisija: 3 cm

**Kallioankkuri 15,0**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0

0,41 581120000

sinkitty

pituus: 9 cm

Halkaisija: 4 cm

Noudata asennusohjeita!

Hitsattava muhvi 15,0

Anschweißmuffe 15,0

0,25 581691000

käsittelemätön


pituus: 8 cm

Halkaisija: 3 cm

Turvallisuusohje: Ei saa hitsata sisäänruuvatun ankkuritangon kanssa – muussa tapauksessa murtumisvaara!

**Kallioankkurin asennusputki**

Felsanker-Einbaurohr

0,85 581123000

sinkitty

pituus: 50 cm

Halkaisija: 3 cm

Hitsattava muhvi 15,0 levyseinään

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

0,75 581693000

käsittelemätön

pituus: 10 cm


korkeus: 13 cm

Esijämmitysliite B

Vorspanngerät B

34,5 580570000

sinkitty

**Liitoskartio 15,0**

Spannkonus 15,0

0,46 581967000


keltainen

pituus: 11 cm

Halkaisija: 6 cm

**Vesitiivisvälike 15,0**

Wasserstop 15,0


0,52 581914000

käsittelemätön


pituus: 12 cm

Välikeputki 22mm 2,50m

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000**Ankkuritanko 15,0 v. laippa 33cm****Ankkuritanko S 15,0 v. laippa 33cm**

Wassersperre 15,0

1,3 581817000**1,2 581819000**

käsittelemätön

pituus: 33 cm

Halkaisija: 7 cm

Erikoispituudet voidaan tilata erillisellä tuotenumeroilla 580100000 ilmoittamalla tuotteen nimi ja haluttu pituus mm:ssä.

Muovikartio 22mm

Universal-Konus 22mm

0,005 581995000

harmaa

Halkaisija: 4 cm

[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Tulppa 22mm 0,003 581953000


Verschlussstopfen 22mm



harmaa

Välike 20cm 0,05 581907000**Välike 25cm** 0,09 581908000**Välike 30cm** 0,10 581909000


Distanzhalter



harmaa

Eterniittiputki 22mm 0,18m 0,28 581904000**Eterniittiputki 22mm 0,23m** 0,36 581905000**Eterniittiputki 22mm 0,28m** 0,44 581906000**Eterniittiputki 22mm 0,38m** 0,61 581903000**Eterniittiputki 22mm 1,25m** 1,9 581991000

Faserbetonrohr 22mm

**Eterniittiputki 22mm** 0,02 581992000

Faserbetonstopfen 22mm

**REPOXAL-liima 2-komponentti** 1,2 581993000

REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Levyn suoja ankkuritagolle 15,0 0,25 580219000

Schalhautschutz für Anker 15,0




sinkitty

avainväli: 46 mm

Levyn suoja kartiolle 15,0 0,38 580220000


Schalhautschutz für Konus 15,0



avainväli: 70 mm

Ankkurointituki 15,0 0,43 581835000


Ankerhalter 15,0



käsittelemätön

Asennuskartio 15,0 0,51 581865000

Freistellkonus 15,0



musta

sininen


pituus: 20,6 cm

Halkaisija: 7 cm

Noudata asennusohjeita!

Kartion Irroitusväkalu 0,67 581864000

Lösewerkzeug Freistellkonus



sinkitty

pituus: 10,7 cm

avainväli: 24 mm

Esikartion irroitusavain 15,0 DK 0,30 580579000

Vorlaufschlüssel 15,0 DK



sinkitty

pituus: 8 cm

avainväli: 30 mm

Kartion yleisirroitusavain 15,0/20,0 0,90 581448000

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




sinkitty

pituus: 9 cm

avainväli: 50 mm

Ankkuritagongon irroitusav. 15,0/20,0 1,9 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0




sinkitty

pituus: 37 cm

Halkaisija: 8 cm

A-tangon kuormitusmittari 300kN 11,5 581834000

Ankerlastmessgerät 300kN



sinkitty


Ankkurijärjestelmä 20,0

Ankkuritanko 20,0mm sinkitty 0,50m 1,3 581411000**Ankkuritanko 20,0mm sinkitty 0,75m** 1,9 581417000**Ankkuritanko 20,0mm sinkitty 1,00m** 2,5 581412000**Ankkuritanko 20,0mm sinkitty 1,25m** 3,2 581418000**Ankkuritanko 20,0mm sinkitty 1,50m** 3,8 581413000**Ankkuritanko 20,0mm sinkitty 2,00m** 5,0 581414000**Ankkuritanko 20,0mm sinkittym** 2,5 581410000**Ankkuritanko 20,0mm musta 0,50m** 1,3 581405000**Ankkuritanko 20,0mm musta 0,75m** 1,9 581416000**Ankkuritanko 20,0mm musta 1,00m** 2,5 581406000**Ankkuritanko 20,0mm musta 1,50m** 3,8 581407000**Ankkuritanko 20,0mm musta 2,00m** 5,0 581408000**Ankkuritanko 20,0mm mustam** 2,5 581403000

Ankerstab 20,0mm

**DIN**
18216**Asennuskartio 15,0** 0,51 581865000

Freistellkonus 15,0



musta

sininen

pituus: 20,6 cm

Halkaisija: 7 cm

Noudata asennusohjeita!

Kuusiomutteri 20,0 0,60 581420000

Sechskantmutter 20,0




sinkitty

pituus: 7 cm

avainväli: 41 mm

DIN
18216**Aluslevy 20,0 12/12** 1,7 581425000

Ankerplatte 20,0 12/12



sinkitty

DIN
18216


[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Super-mutteri 20,0 B

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000



sinkitty
korkeus: 7 cm
Halkaisija: 14 cm
avainväli: 34 mm

**Betonikartio 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000



harmaa

Ankkurikartio 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000



sinkitty
pituus: 140 cm
Halkaisija: 5 cm
avainväli: 41 mm

**Kiinnityslevy M30**

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000




sinkitty
Halkaisija: 9 cm

Esikartio 20,0

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000



sinkitty
pituus: 15 cm
Halkaisija: 5 cm
Työkalu: Kartion irroitusavain 20,0

**Kiinnitysruuvi M30**

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




sinkitty
Halkaisija: 4 cm

Tiivistysholkki 20,0

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




harmaa
pituus: 16 cm
Halkaisija: 5 cm

Seinäankuri 20,0

Wellenanker 20,0

2,0 581450000




käsittlemätön
pituus: 76 cm

Ankkuritanko 20,0 v. laippa 33cm

Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000




käsittlemätön
pituus: 33 cm
Halkaisija: 8 cm
Erikaispituudet voidaan tilata erillisellä tuotenumeraalla 580100000 ilmoittamalla tuotteen nimi ja haluttu pituus mm:ssä.

Kiinnitysankkuri 20,0 22cm

Sperranker 20,0 22cm

1,6 581452000




käsittlemätön

Kiinnityskartio Uni 20,0

Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000




sinkitty
pituus: 13 cm
Halkaisija: 5 cm
Työkalu: Kartion irroitusavain 15,0/20,0

Kiinnitysankkuri 20,0 45cm

Sperranker 20,0 45cm

2,1 581453000



käsittlemätön

Kartiopultti B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




punainen
pituus: 10 cm
Halkaisija: 7 cm
avainväli: 50 mm

Välikeputki 26mm 2,00m


Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000

**Tiivistysholkki K 20,0**

Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000



vihreä
pituus: 12 cm
Halkaisija: 6 cm

Muovikartio 26mm

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000



harmaa
Halkaisija: 5 cm

Eterniittiputki 35mm

Eterniittiputki 40mm

Faserbetonstopfen

0,11 588923000

0,14 588924000



harmaa

Tulppa 26mm

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000




harmaa

[kg] Tuote-nro.

Kartion irroitusavain 20,0


Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

sinkitty
pituus: 57 cm**Ankkuritangon irroitusav. 15,0/20,0**

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

sinkitty
pituus: 37 cm
Halkaisija: 8 cm**Kartion yleisirroitusavain 15,0/20,0**


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

sinkitty
pituus: 9 cm
avainväli: 50 mm**Ankkurointituki 20,0**

Ankerhalter 20,0

0,43 581427000




käsittelemätön

Asennuskartio 20,0


Freistellkonus 20,0

0,49 581866000

musta
keltainen
pituus: 20,6 cm
Halkaisija: 7 cm
Noudata asennusohjeita!**Kartion Irroitus työkalu**


Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

sinkitty
pituus: 10,7 cm
avainväli: 24 mm**A-tangon kuormitusmittari 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN

11,5 581834000




sinkitty

Ankkurijärjestelmä 26,5**Ankkuritanko 26,5mm mustam**

Ankerstab 26,5mm unbehandeltm

4,5 581883000

**DIN**
18216**Kuusiomutteri 26,5**


Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000

sinkitty
pituus: 8 cm
avainväli: 46 mm**DIN**
18216**Aluslevy 26,5**


Ankerplatte 26,5

3,4 581986000

sinkitty
pituus: 15 cm
leveys: 12 cm**DIN**
18216**Kiinnityskartio Uni 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000

sinkitty
pituus: 12,6 cm
Halkaisija: 5 cm
Työkalu: Kartion irroitusavain 15,0/
20,0**Kartiopultti B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

punainen
pituus: 10 cm
Halkaisija: 7 cm
avainväli: 50 mm**Tiivistysholkki K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,03 581998000

violetti
pituus: 12 cm
Halkaisija: 6 cm**Jatkosuhvi 26,5**


Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000

käsittelemätön
pituus: 15 cm
avainväli: 46 mm**DIN**
18216**Seinäankkuri 26,5**


Wellenanker 26,5

3,6 581900000

käsittelemätön
pituus: 80 cm**Välikeputki 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000



Halkaisija: 4 cm

Muovikartio 32mm

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000

harmaa
Halkaisija: 5 cm**Kartion yleisirroitusavain 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

sinkitty
pituus: 9 cm
avainväli: 50 mm

[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Betonikartio 52mm

Betonkonus 52mm

harmaa




0,19 581939000

Neliöavain 32,0

Vierkantschlüssel 32,0

sinkitty
pituus: 59 cm




5,3 582918000

Ankkuritangon irroitusav. 20,0/26,5

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

sinkitty
pituus: 37 cm
Halkaisija: 8 cm




1,7 580593000

Ankkurointituki 26,5

Ankerhalter 26,5

käsittelemätön




0,43 581943000

Asennuskartio 26,5

Freistellkonus 26,5

musta
harmaa
pituus: 20,6 cm
Halkaisija: 7 cm
Noudata asennusohjeita!




0,46 581867000

Kartion Irroitustyökalu

Lösewerkzeug Freistellkonus

sinkitty
pituus: 10,7 cm
avainväli: 24 mm




0,67 581864000

Ankkurijärjestelmä 32,0

Ankkuritanko 32,0mm mustam

Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000



Kuusiomutteri 32,0

Sechskantmutter 32,0

käsittelemätön
pituus: 9 cm
avainväli: 55 mm




1,8 582915000

Aluslevy 32,0

Ankerplatte 32,0

käsittelemätön
pituus: 15 cm
leveys: 15 cm




4,1 582916000

Esikartio 32,0

Ankerkonus 32,0

sinkitty
pituus: 22,5 cm
Halkaisija: 10 cm



7,7 582917000