


[kg] Tuote-nro.

|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife muotti 1,35x2,70m</b> | <b>210,0</b> | <b>588100500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,90x2,70m</b> | <b>126,5</b> | <b>588102500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,60x2,70m</b> | <b>91,5</b>  | <b>588104500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,45x2,70m</b> | <b>77,7</b>  | <b>588106500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,30x2,70m</b> | <b>61,5</b>  | <b>588108500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 1,35x1,35m</b> | <b>106,3</b> | <b>588110500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,90x1,35m</b> | <b>68,5</b>  | <b>588112500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,60x1,35m</b> | <b>50,5</b>  | <b>588114500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,45x1,35m</b> | <b>41,0</b>  | <b>588116500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,30x1,35m</b> | <b>31,8</b>  | <b>588118500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 1,35x3,30m</b> | <b>259,3</b> | <b>588221500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,90x3,30m</b> | <b>154,5</b> | <b>588222500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,60x3,30m</b> | <b>114,7</b> | <b>588223500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,45x3,30m</b> | <b>97,9</b>  | <b>588224500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,30x3,30m</b> | <b>78,5</b>  | <b>588225500</b> |
| Framax Xlife-Element                  |              |                  |

sinkitty ja maalattu

Erikoiskoot kysyttäessä!




|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife muotti 0,55x2,70m</b> | <b>87,0</b>  | <b>588105500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,55x1,35m</b> | <b>46,5</b>  | <b>588115500</b> |
| <b>Framax Xlife muotti 0,55x3,30m</b> | <b>107,5</b> | <b>588131500</b> |
| Framax Xlife-Element                  |              |                  |

sinkitty ja maalattu

Kulmat merkitty harmaalla


|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife muotti 2,40x2,70m</b> | <b>370,0</b> | <b>588103500</b> |
| Framax Xlife-Element 2,40x2,70m       |              |                  |

sinkitty



|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife muotti 2,40x3,30m</b> | <b>484,9</b> | <b>588606500</b> |
| Framax Xlife-Element 2,40x3,30m       |              |                  |


sinkitty



[kg] Tuote-nro.


|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife muotti 2,70x2,70m</b> | <b>416,0</b> | <b>588109500</b> |
| Framax Xlife-Element 2,70x2,70m       |              |                  |

sinkitty



|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife muotti 2,70x3,30m</b> | <b>514,2</b> | <b>588608500</b> |
| Framax Xlife-Element 2,70x3,30m       |              |                  |


sinkitty



|                                           |              |                  |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife uni-muotti 0,90x2,70m</b> | <b>148,0</b> | <b>588122500</b> |
| <b>Framax Xlife uni-muotti 0,90x1,35m</b> | <b>79,3</b>  | <b>588124500</b> |
| <b>Framax Xlife uni-muotti 0,90x0,90m</b> | <b>63,0</b>  | <b>588120500</b> |
| <b>Framax Xlife uni-muotti 0,90x3,30m</b> | <b>182,6</b> | <b>588228500</b> |
| Framax Xlife-Uni-Element                  |              |                  |

sinkitty ja maalattu


Kulmat merkitty harmaalla



|                                           |              |                  |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax Xlife uni-muotti 1,20x2,70m</b> | <b>225,8</b> | <b>588601500</b> |
| <b>Framax Xlife uni-muotti 1,20x1,35m</b> | <b>116,7</b> | <b>588603500</b> |
| <b>Framax Xlife uni-muotti 1,20x0,90m</b> | <b>91,5</b>  | <b>588604500</b> |
| <b>Framax Xlife uni-muotti 1,20x3,30m</b> | <b>276,7</b> | <b>588671500</b> |
| Framax Xlife-Uni-Element                  |              |                  |

sinkitty ja maalattu

Kulmat merkitty harmaalla



[kg] Tuote-nro.

**Framax Xlife uni-muotti SCC 0,90x2,70m**

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

sinkitty ja maalattu


**170,3 588119500****Framax ruuvipuristin SCC**

Framax-Spindelaufsatz SCC

sinkitty

pituus: 48 cm

Halkaisija: 27 cm

**10,0 588121000****Sulkukappale D125 SCC**

Sperrschieber D125 SCC

sinkitty

pituus: 18 cm

leveys: 33 cm

korkeus: 27 cm


**18,0 588127000****Framax Xlife sisäkulma 2,70m**

Framax Xlife sisäkulma 1,35m

Framax Xlife sisäkulma 3,30m

Framax Xlife-Innenecke

sinkitty ja maalattu


**97,0 588130500****51,2 588132500****117,9 588229500****Framax säädettäväkulma I 2,70m**

Framax säädettäväkulma I 1,35m

Framax säädettäväkulma I 3,30m

Framax-Scharnierecke I


siniseksi maalattu

**102,3 588136000****55,4 588137000****125,5 588610000****Framax säädettäväkulma A 2,70m**

Framax säädettäväkulma A 1,35m

Framax-Scharnierecke A

siniseksi maalattu


**52,8 588134000****27,4 588135000****Framax Xlife sisäkulma 2,70m**

Framax Xlife sisäkulma 1,35m

Framax Xlife sisäkulma 3,30m

Framax Xlife-Innenecke

sinkitty ja maalattu

**97,0 588130500****51,2 588132500****117,9 588229500****Framax sovitusslevy R30 2,70m**


Framax sovitusslevy R30 1,35m

Framax sovitusslevy R30 0,90m

Framax-Ausgleichsblech R30

siniseksi maalattu

leveys: 38 cm


**43,0 588140000****21,4 588142000****14,4 588144000****Framax ulkokulma 2,70m**

Framax ulkokulma 1,35m

Framax ulkokulma 3,30m

Framax-Außenecke

sinkitty

**47,0 588126000****23,5 588128000****58,0 588227000****Framax kaaripelti 0,20x2,70m**

Framax kaaripelti 0,25x2,70m

Framax kaaripelti 0,30x2,70m


Framax kaaripelti 0,20x1,35m

Framax kaaripelti 0,25x1,35m

Framax kaaripelti 0,30x1,35m


Framax-Bogenblech












sinkitty ja maalattu






**56,5 588235000****63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000****Framax vaakajäyk. RD 0,40m**

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

maalattu siniseksi

**8,7 588189000**

|                                                                                                                                                     | [kg]                                        | Tuote-nro.                                               |                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| <b>Framax irrotussisäkulma I 2,70m</b><br><b>Framax irrotussisäkulma I 1,35m</b><br><b>Framax irrotussisäkulma I 3,30m</b><br>Framax-Ausschalecke I | <b>171,0</b><br><b>90,0</b><br><b>209,9</b> | <b>588675000</b><br><b>588614000</b><br><b>588676000</b> |                                            |  |  |
|                                                                     |                                             |                                                          | sinkitty ja maalattu                       |  |  |
| <b>Framax irrotussisäkulman avaaja I</b><br>Framax-Ausschalspindel I                                                                                | <b>3,2</b>                                  | <b>588618000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                    |                                             |                                                          | sinkitty<br>korkeus: 25 cm                 |  |  |
| <b>Framax irrotussisäkulman räikkäavaaja I</b><br>Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche                                                              | <b>5,5</b>                                  | <b>588653000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                     |                                             |                                                          | sinkitty<br>korkeus: 24,8 cm               |  |  |
| <b>Framax pikaliitin RU</b><br>Framax-Schnellspanner RU                                                                                             | <b>3,3</b>                                  | <b>588153400</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                     |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 20 cm                  |  |  |
| <b>Framax sääd. pikaliitin</b><br>Framax-Uni-Spanner                                                                                                | <b>5,8</b>                                  | <b>588169000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                   |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 40 cm                  |  |  |
| <b>Framax säädettävä liitin</b><br>Framax-Ausgleichsspanner                                                                                         | <b>5,3</b>                                  | <b>588168000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                   |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 48 cm                  |  |  |
| <b>Framax yleiskiinnike 10-16cm</b><br>Framax-Universalverbinder 10-16cm                                                                            | <b>0,60</b>                                 | <b>588158000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                   |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 26 cm                  |  |  |
| <b>Framax yleiskiinnike 10-25cm</b><br>Framax-Universalverbinder 10-25cm                                                                            | <b>0,69</b>                                 | <b>583002000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                   |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 36 cm                  |  |  |
| <b>Framax päätyankkuri</b><br>Framax-Stirnanker                                                                                                     | <b>1,5</b>                                  | <b>588143000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                    |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 29 cm                  |  |  |
| <b>Framax aluslevy 6/15</b><br>Framax-Druckplatte 6/15                                                                                              | <b>0,80</b>                                 | <b>588183000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                    |                                             |                                                          | sinkitty                                   |  |  |
| <b>Framax jäykistinpalkki 0,90m</b><br><b>Framax jäykistinpalkki 1,50m</b><br>Framax-Klemmschiene                                                   | <b>10,6</b><br><b>16,8</b>                  | <b>588150000</b><br><b>588148000</b>                     |                                            |  |  |
|                                                                    |                                             |                                                          | maalattu siniseksi                         |  |  |
| <b>Framax kulmapalkki</b><br>Framax-Eckklemmschiene                                                                                                 | <b>12,8</b>                                 | <b>588151000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                    |                                             |                                                          | maalattu siniseksi<br>haaran pituus: 60 cm |  |  |
| <b>Framax kiristysliitin</b><br>Framax-Spannklemme                                                                                                  | <b>1,5</b>                                  | <b>588152000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                    |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 21 cm                  |  |  |
| <b>Framax kiila R</b><br>Framax-Spannkeil R                                                                                                         | <b>0,20</b>                                 | <b>588155000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                  |                                             |                                                          | sinkitty<br>korkeus: 11 cm                 |  |  |
| <b>Framax kiilapultti RA 7,5</b><br>Framax-Keilbolzen RA 7,5                                                                                        | <b>0,34</b>                                 | <b>588159000</b>                                         |                                            |  |  |
|                                                                  |                                             |                                                          | sinkitty<br>pituus: 15 cm                  |  |  |

|                                                                                                                          | [kg] | Tuote-nro. |                                                                                                                           | [kg] | Tuote-nro. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <b>Vinotuki 340</b><br>Elementstütze 340<br>sisältää osat:                                                               |      |            | <b>Vinotuki 340 ilman muottipäätä</b><br>Elementstütze 340 ohne Stützenkopf<br>sisältää osat:                             |      |            |
| (A) <b>Vinotuen muottipää</b><br>2 Kpl<br>sinkitty<br>pituus: 40,8 cm<br>leveys: 11,8 cm<br>korkeus: 17,6 cm             | 3,5  | 588244000  | (A) <b>Säätöyläosa 340</b><br>sinkitty<br>pituus: 190 - 341 cm                                                            | 14,2 | 588247000  |
| (B) <b>Vinotuen alatassu</b><br>sinkitty<br>pituus: 20 cm<br>leveys: 11 cm<br>korkeus: 10 cm                             | 2,1  | 588245000  | (B) <b>Säätöalaosa 120</b><br>sinkitty<br>pituus: 80 - 130 cm                                                             | 7,2  | 588248000  |
| (C) <b>Säätöyläosa 340</b><br>sinkitty<br>pituus: 190 - 341 cm                                                           | 14,2 | 588247000  | (C) <b>Vinotuen alatassu</b><br>sinkitty<br>pituus: 20 cm<br>leveys: 11 cm<br>korkeus: 10 cm                              | 2,1  | 588245000  |
| (D) <b>Säätöalaosa 120</b><br>sinkitty<br>pituus: 80 - 130 cm                                                            | 7,2  | 588248000  |                                                                                                                           |      |            |
| <br>sinkitty<br>Toimitustila: Koottuna   |      |            | <br>sinkitty<br>Toimitustila: Koottuna   |      |            |
| <b>Vinotuki 540</b><br>Elementstütze 540<br>sisältää osat:                                                               |      |            | <b>Vinotuki 540 ilman muottipäätä</b><br>Elementstütze 540 ohne Stützenkopf<br>sisältää osat:                             |      |            |
| (A) <b>Vinotuen muottipää</b><br>2 Kpl<br>sinkitty<br>pituus: 40,8 cm<br>leveys: 11,8 cm<br>korkeus: 17,6 cm             | 3,5  | 588244000  | (A) <b>Säätöyläosa 540</b><br>sinkitty<br>pituus: 309 - 550 cm                                                            | 29,6 | 588250000  |
| (B) <b>Vinotuen alatassu</b><br>sinkitty<br>pituus: 20 cm<br>leveys: 11 cm<br>korkeus: 10 cm                             | 2,1  | 588245000  | (B) <b>Säätöalaosa 220</b><br>pituus: 171 - 224 cm                                                                        | 10,2 | 588251000  |
| (C) <b>Säätöyläosa 540</b><br>sinkitty<br>pituus: 309 - 550 cm                                                           | 29,6 | 588250000  | (C) <b>Vinotuen alatassu</b><br>sinkitty<br>pituus: 20 cm<br>leveys: 11 cm<br>korkeus: 10 cm                              | 2,1  | 588245000  |
| (D) <b>Säätöalaosa 220</b><br>pituus: 171 - 224 cm                                                                       | 10,2 | 588251000  |                                                                                                                           |      |            |
| <br>sinkitty<br>Toimitustila: Koottuna |      |            | <br>sinkitty<br>Toimitustila: Koottuna |      |            |
|                                                                                                                          |      |            | <b>Yleis-purkutyökalu</b><br>Universal-Lösewerkzeug                                                                       |      |            |
|                                                                                                                          |      |            | sinkitty<br>pituus: 75,5 cm                                                                                               |      |            |
|                                                                                                                          |      |            |                                        |      |            |


**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Koostumus vaadittavasta pituudesta riippuen:

|                                              |             |                  |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|
| (A) <b>Säätöyläosa Eurex 60 550</b>          | <b>42,5</b> | <b>582658000</b> |
| siniseksi maalattu                           |             |                  |
| Alu                                          |             |                  |
| pituus: 343 - 553 cm                         |             |                  |
| (B) <b>Jatke Eurex 60 2,00m</b>              | <b>21,3</b> | <b>582651000</b> |
| siniseksi maalattu                           |             |                  |
| Alu                                          |             |                  |
| pituus: 250 cm                               |             |                  |
| (C) <b>Liitoskappale Eurex 60</b>            | <b>8,6</b>  | <b>582652000</b> |
| Alu                                          |             |                  |
| pituus: 100 cm                               |             |                  |
| Halkaisija: 12,8 cm                          |             |                  |
| (D) <b>Yläpään kiinnityskappale Eurex 60</b> | <b>3,9</b>  | <b>582657000</b> |
| sinkitty                                     |             |                  |
| pituus: 15 cm                                |             |                  |
| leveys: 15 cm                                |             |                  |
| korkeus: 30 cm                               |             |                  |
| (E) <b>Alapää Eurex 60</b>                   | <b>8,5</b>  | <b>582660000</b> |
| sinkitty                                     |             |                  |
| pituus: 31 cm                                |             |                  |
| leveys: 12 cm                                |             |                  |
| korkeus: 33 cm                               |             |                  |
| (F) <b>Säätöalaosa 540 Eurex 60</b>          | <b>29,0</b> | <b>582659000</b> |
| sinkitty                                     |             |                  |
| pituus: 302 - 543 cm                         |             |                  |
| (G) <b>Vinotuen muottipää</b>                | <b>3,5</b>  | <b>588244000</b> |
| 2 Kpl                                        |             |                  |
| sinkitty                                     |             |                  |
| pituus: 40,8 cm                              |             |                  |
| leveys: 11,8 cm                              |             |                  |
| korkeus: 17,6 cm                             |             |                  |

Toimitustila: Yksittäisinä osina

**Doka pika-ankkuri 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

sinkitty

pituus: 18 cm

Noudata asennusohjeita!

**Doka jousi 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**

sinkitty

Halkaisija: 1,6 cm

**Framax työtasokonsoli 90**

Framax-Konsole 90

**12,5 588167000**

sinkitty

leveys: 103 cm

korkeus: 185 cm

Toimitustila: Kaide sisältyy toimitukseen

**Telineputki liitin**

Gerüstrohranschluss


**0,27 584375000**

sinkitty

korkeus: 7 cm

**Telineputki 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Telineputki 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Telineputki 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Telineputki 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Telineputki 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Telineputki 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Telineputki 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Telineputki 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Telineputki 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Telineputki 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Telineputki 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Telineputki 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



sinkitty

**Ruuvattava liitin 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

**0,84 682002000**

sinkitty

avainväli: 22 mm

**Framax betonointitaso O 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

**117,0 588360000**

puuosat kuultosilattu keltaisiksi

Teräsosat sinkitty

Toimitustila: Koottuna




[kg] Tuote-nro.

**Framax betonointitaso U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000


Teräsovat sinkitty  
puuosat kuultosisilattu keltaisiksi  
Toimitustila: Koottuna

**Sivukaide T**

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

sinkitty  
pituus: 115 - 175 cm  
korkeus: 112 cm


**Framax nostotarrain**

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

sinkitty  
korkeus: 22 cm  
Noudata käyttöohjetta!

CE

**Framax kartio kuljetusta varten**

Framax-Stapelkonus

0,02 588234000

sininen  
Halkaisija: 2 cm


**Doka 4-haara nostoraksit 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Noudata käyttöohjetta!

CE

**Framax nostopultti 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000

Noudata käyttöohjetta!

CE


**Framax siirtoketjut**

Framax-Transportgehänge

13,3 588232000

sinkitty  
Noudata käyttöohjetta!

CE

**Dokamatic nostoliina 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000


vihreä  
Noudata käyttöohjetta!

**Kauko-ohjattu taakan irrotuslaite 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Noudata käyttöohjetta!

**Framax sovituspala 2x12cm 2,70m**

3,1 176020000

**Framax sovituspala 3x12cm 2,70m**

4,7 176022000

**Framax sovituspala 5x12cm 2,70m**

7,8 176024000

**Framax sovituspala 10x12cm 2,70m**

15,5 176026000

**Framax sovituspala 2x12cm 3,30m**

3,8 176021000

**Framax sovituspala 3x12cm 3,30m**

5,7 176023000

**Framax sovituspala 5x12cm 3,30m**

9,5 176025000

**Framax sovituspala 10x12cm 3,30m**

19,0 176027000

Framax-Passholz

keltaiseksi kuultosisilattu

**Framax profiilipuu 27mm 2,70m**

7,6 176012000

**Framax profiilipuu 21mm 2,70m**

8,0 176010000

**Framax profiilipuu 18mm 2,70m**

8,4 176119000

**Framax profiilipuu 27mm 3,30m**

9,3 176013000

**Framax profiilipuu 21mm 3,30m**

9,8 176011000

**Framax profiilipuu 18mm 3,30m**

10,2 176120000

Framax-Profilholz

keltaiseksi kuultosisilattu

**Framax purkukiila 10x12cm 2,85m**

16,4 176008000

**Framax purkukiila 10x12cm 3,45m**

19,9 176014000


Framax-Ausschalholz

keltaiseksi kuultosisilattu



[kg] Tuote-nro.

|                                     |             |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Framax teräsovitus 5cm 2,70m</b> | <b>14,0</b> | <b>588273000</b> |
| <b>Framax teräsovitus 5cm 1,35m</b> | <b>7,9</b>  | <b>588272000</b> |
| <b>Framax teräsovitus 5cm 3,30m</b> | <b>17,2</b> | <b>588274000</b> |
| Framax-Stahlausgleich               |             |                  |



siniseksi maalattu

|                      |             |                  |
|----------------------|-------------|------------------|
| <b>Naulausklossi</b> | <b>0,70</b> | <b>176030000</b> |
| Anklemmholz          |             |                  |

keltaiseksi kuultosilattu  
leveys: 10 cm

|                                |             |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Framax kulmalista 2,70m</b> | <b>0,38</b> | <b>588170000</b> |
| Framax-Dreikanteleiste 2,70m   |             |                  |



|                                     |            |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax kolmiosivulista 2,70m</b> | <b>1,9</b> | <b>588129000</b> |
| Framax-Stirndreikanteleiste 2,70m   |            |                  |



harmaa

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax ankkurointituki</b> | <b>1,4</b> | <b>588188000</b> |
| Framax-Ankerhaltewinkel       |            |                  |

maalattu siniseksi  
leveys: 9 cm  
korkeus: 13 cm

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax perustuskiristin 0,90m</b> | <b>4,9</b> | <b>588141000</b> |
| Framax-Fundamentspanner 0,90m        |            |                  |



sinkitty

|                                     |             |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Framax kiinnityspultti 4-8cm</b> | <b>0,39</b> | <b>588107000</b> |
| Framax-Klemmschraube 4-8cm          |             |                  |

sinkitty  
pituus: 19 cm

[kg] Tuote-nro.

|                                     |             |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Doka reikävanne 50x2,0mm 25m</b> | <b>17,0</b> | <b>588206000</b> |
| Doka-Lochband 50x2,0mm 25m          |             |                  |



|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Ankkurireiän tuke Kombi R20/25</b> | <b>0,003</b> | <b>588180000</b> |
| Kombi Ankerstopfen R20/25             |              |                  |

sininen  
Halkaisija: 3 cm


|                                    |              |                  |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Framax unimuotin tuke R24,5</b> | <b>0,003</b> | <b>588181000</b> |
| Framax-Abdeckstopfen R24,5         |              |                  |

keltainen  
Halkaisija: 2 cm


|                              |              |                  |
|------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Tuke, sovituslevy R25</b> | <b>0,003</b> | <b>588187000</b> |
| Ausgleichsblechstopfen R25   |              |                  |

musta  
Halkaisija: 3 cm


|                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| <b>Framax asennustyökalu</b> | <b>4,2</b> | <b>588678000</b> |
| Framax-Montagestange         |            |                  |

sinkitty  
pituus: 193 cm

|                                            |            |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Kaksoisraappa Xlife 100/150mm 1,40m</b> | <b>2,8</b> | <b>588674000</b> |
| Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m        |            |                  |



|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| <b>Asennusteline DF</b> | <b>44,0</b> | <b>586157000</b> |
| Mobilgerüst DF          |             |                  |

Alu  
pituus: 195 cm  
leveys: 80 cm  
korkeus: 290 cm  
Noudata käyttöohjetta!



**Doka siirrettävä työteline Z**


Doka-Fahrgerüst Z

sisältää osat:

|                                       |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|
| (A) Päätykehä Z 1,00m                 | 6,7  | 586016000 |
| (B) Päätykehä Z 2,00m                 | 11,3 | 586017000 |
| (C) Suojakaidekehä Z 1,00m            | 4,1  | 586021000 |
| (D) Työtasokonsolin kaide Z 1,80m     | 6,5  | 586022000 |
| (E) Työtaso Z kulkuluukulla 1,80m     | 17,5 | 586023000 |
| (F) Työtaso Z ilman kulkuluukua 1,80m | 17,0 | 586024000 |
| (G) Jalkalista lyhyt Z 1,35m          | 4,0  | 586025000 |
| (H) Jalkalista pitkä Z 1,80m          | 5,1  | 586026000 |
| (I) Vinosauva Z 2,00m                 | 3,0  | 586027000 |
| (J) Vaakasauva Z 1,80m                | 2,8  | 586028000 |
| (K) Kolmiotuki Z<br>(ilman kuvaa)     | 5,3  | 586029000 |
| (L) Telinepyörä Z D200mm              | 7,1  | 586030000 |
| (M) Lisäaskelma Z                     | 2,5  | 586031000 |
| (N) Tason vinotuki Z<br>(ilman kuvaa) | 2,5  | 586032000 |
| (O) Lisäpaino Z<br>(ilman kuvaa)      | 10,0 | 586033000 |

Alu

Ankkurointi katso asennus- ja käyttö-ohjeet.

**Doka kuljetus- ja varastointikeh. 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

sinkitty

korkeus: 77 cm

Noudata käyttöohjetta!

**Doka kuljetus- ja varastointikeh. 1,20x0,80m**


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

sinkitty


korkeus: 77 cm

Noudata käyttöohjetta!

**Doka laatikko, pienosille**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000



puuosat kuultosilattu keltaisiksi

Teräsosat sinkitty

pituus: 154 cm

leveys: 83 cm

korkeus: 77 cm


Noudata käyttöohjetta!

**Kiinnitettävä pyöräsarja B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

maalattu siniseksi


**Toispuoleinen ankkurointi****Framax yhdistelmämutteri 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

sinkitty

leveys: 27 cm


**Framax ankkurimutteri 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

sinkitty

leveys: 19 cm


**Framax yhdistelmämutteri 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

sinkitty

leveys: 27 cm


**Framax ankkurimutteri 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

sinkitty

leveys: 19 cm

**Doka Suojajärjestelmä**

Löydät työ- ja betonointitasot, suojakaiteet ja tikkaat kappaleesta "Doka työ- ja suojatasot".