


Cadre Staxo 100 0,90m
 Cadre Staxo 100 1,20m
 Cadre Staxo 100 1,80m
 Staxo 100-Rahmen

24,0 582302000
 28,0 582301000
 37,0 582300000

galva




Croisillon diagonal 9.060
 Croisillon diagonal 9.100
 Croisillon diagonal 9.150
 Croisillon diagonal 9.165
 Croisillon diagonal 9.175
 Croisillon diagonal 9.200
 Croisillon diagonal 9.250
 Croisillon diagonal 9.300
 Croisillon diagonal 12.060
 Croisillon diagonal 12.100
 Croisillon diagonal 12.150
 Croisillon diagonal 12.165
 Croisillon diagonal 12.175
 Croisillon diagonal 12.200
 Croisillon diagonal 12.250
 Croisillon diagonal 12.300
 Croisillon diagonal 18.100
 Croisillon diagonal 18.150
 Croisillon diagonal 18.165
 Croisillon diagonal 18.175
 Croisillon diagonal 18.200
 Croisillon diagonal 18.250
 Croisillon diagonal 18.300

3,1 582322000
 4,1 582772000
 5,2 582773000
 5,7 582627000
 6,1 582334000
 6,6 582774000
 7,7 582775000
 9,0 582323000
 4,2 582324000
 4,6 582610000
 5,7 582612000
 6,1 582628000
 6,3 582335000
 6,9 582614000
 8,3 582616000
 9,3 582325000
 6,1 582620000
 6,9 582622000
 7,3 582629000
 7,8 582336000
 7,8 582624000
 9,1 582626000
 10,3 582326000

Diagonalkreuz

galva

Livraison : à l'état replié



Croisillon diagonal H 9.100
 Croisillon diagonal H 9.150
 Croisillon diagonal H 9.200
 Croisillon diagonal H 9.250
 Croisillon diagonal H 12.100
 Croisillon diagonal H 12.150
 Croisillon diagonal H 12.200
 Croisillon diagonal H 12.250

5,7 582337000
 7,2 582338000
 9,3 582339000
 11,3 582340000
 5,8 582341000
 7,5 582342000
 9,3 582343000
 10,5 582344000

Diagonalkreuz H

galva


Livraison : à l'état replié



Tête de fourche D

Gabelkopf D

6,7 582709000



galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 22 cm

Hauteur : 37 cm

Vérin de tête en croix

Vierwegkopfspindel

10,4 582638000




galva

Hauteur : 86 cm

Vérin de tête

Kopfspindel

9,2 582636000




galva

Hauteur : 74 cm

Vérin de reprise 70 supérieur

Lastspindel 70 oben

9,2 582327000




galva

Hauteur : 106 cm

Écrou à blocage rapide B

Spannmutter B

2,0 582634000



galva

Plaque de serrage pour tête de fourche

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



galva

Longueur : 24 cm

Largeur : 9 cm

Écrou papillon 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



galva

Longueur : 10 cm

Hauteur : 5 cm

Clé de 27

Tige de serrage 15,0 330mm

Quetschteil 15,0

0,48 582641000



galva

Clé de 24

[kg] Référence

Raccord de vérin Staxo pour table Dokamatic

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000galva
Longueur : 20,7 cm**Clavette pour vérin %**


Spindelkeil %

0,46 176071000Longueur : 20 cm
Largeur : 16 cm**Plaque super 15,0**


Superplatte 15,0

1,1 581966000galva
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 12 cm
Clé de 27**DIN**
18216**Cale de compensation WS10 Staxo**


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 23 cm**Cale de compensation WU12/14 Staxo**

Staxo-Keilaufleger WU12/14

12,2 582350000galva
Longueur : 35,6 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 33,6 cm**Articulation pour vérin de tête**

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000galva
Longueur : 20,8 cm
Largeur : 15,0 cm
Hauteur : 14,4 cm**Vérin de pied**

Fußspindel

9,0 582637000galva
Hauteur : 69 cm**Vérin de reprise 70**

Lastspindel 70

8,8 582639000galva
Hauteur : 101 cm**Vérin de reprise 130**

Lastspindel 130


13,0 582711000galva
Hauteur : 173 cm**Cale orientable**

Ausgleichsplatte

1,2 582239000orange
noir
Diamètre : 30 cm**Raidisseur individuel Staxo 100 1,80m****17,0 582303000****Raidisseur individuel Staxo 100 1,20m****21,5 582304000****Raidisseur individuel Staxo 100 0,90m****20,2 582305000**

Staxo 100-Einzelstiel

galva

**Étai Doka Eurex 60 550**

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

47,0 582650000Alu
Longueur : 345 - 555 cm**Rallonge Eurex 60 2,00m**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 250 cm

[kg] Référence

Manchon d'accouplement Eurex 60

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000




Alu
Longueur : 100 cm
Diamètre : 12,8 cm

Tête de fourche Eurex 60

Gabelkopf Eurex 60

2,9 582656000




galva
Longueur : 22 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 12 cm

Tête en croix Eurex 60

Vierwegkopf Eurex 60

4,5 582655000



galva
Longueur : 25 cm
Largeur : 21 cm
Hauteur : 21 cm

Bracon principal Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000



traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 343 - 553 cm

Tête d'étau Eurex 60 Top50

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000



galva
Hauteur : 50 cm

Raccord Eurex 60 IB

Verbindungsstück Eurex 60 IB

4,2 582657500




galva
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 30 cm

[kg] Référence

Pied de bracon principal Eurex 60 EB

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

8,0 582660500




galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 33 cm

Raccord orientable 48mm Eurex 60

Drehkupplung 48mm Eurex 60

1,0 582654000



galva
Clé de 22

Bracon principal 340 IB

Justierstütze 340 IB

16,7 588696000



galva
Longueur : 190,8 - 341,8 cm

Bracon principal 340 IB EF

Justierstütze 340 IB EF

14,9 588247500



galva
Longueur : 190,8 - 341,8 cm

Bracon principal 540 IB

Justierstütze 540 IB

30,7 588697000




galva
Longueur : 310,5 - 549,2 cm

[kg] Référence

Bracon principal 540 IB EF

Justierstütze 540 IB EF

28,9 588250500




galva
Longueur : 310,5 - 549,2 cm

Planchon 60/60cm
Planchon 60/100cm
Planchon 60/150cm
Planchon 60/175cm
Planchon 60/200cm
Planchon 60/250cm
Planchon 60/300cm
Gerüstbelag

6,1 582330500
9,5 582306500
13,6 582307500
15,5 582332500
17,8 582308500
22,2 582309500
26,2 582310500

Alu

**Sabot EB**

Strebenschuh EB

0,93 588946000




galva
Largeur : 8 cm
Hauteur : 13 cm

Planchon 60/100cm avec trappe
Planchon 60/150cm avec trappe
Planchon 60/175cm avec trappe
Planchon 60/200cm avec trappe
Planchon 60/250cm avec trappe
Planchon 60/300cm avec trappe
Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500
13,8 582312500
15,5 582333500
17,7 582313500
20,8 582314500
26,3 582315500

Alu

**Sabot d'étauçon EB**

Stützenschuh EB

1,8 588245500



galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm


Planchon 30/100cm
Planchon 30/150cm
Planchon 30/200cm
Planchon 30/250cm
Planchon 30/300cm
Gerüstbelag

7,4 582231000
10,6 582232000
13,5 582234000
16,4 582235000
19,5 582236000

Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000



galva
Longueur : 75,5 cm

Planchon 30/100cm
Planchon 30/150cm
Planchon 30/200cm
Planchon 30/250cm
Planchon 30/300cm
Gerüstbelag

galva

**Trépied amovible 1,20m**

Stützbein 1,20m

20,7 586145000




galva
Hauteur : 120 cm
Livraison : à l'état replié

Plinthe Staxo 100

Staxo 100-Fußwehr

5,5 582329000



galva
Longueur : 131 cm
Hauteur : 15 cm


Traverse pour planchon Staxo 100 1,00m

Traverse pour planchon Staxo 100 1,50m

6,1 582348000

9,0 582349000

Staxo 100-Belagstrebe



galva
Clé de 22

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000




galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Garde-corps face coffrante Staxo

Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000



galva
Longueur : 140 cm
Hauteur : 152 cm

Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




galva
Diamètre : 1,6 cm

[kg] Référence

Fermeture d'extrémité Staxo 100	17,5	582317500
Fermeture d'extrémité Staxo 150	20,0	582318500
Fermeture d'extrémité Staxo 175	23,2	582331500
Fermeture d'extrémité Staxo 200	24,1	582319500
Fermeture d'extrémité Staxo 250	27,5	582320500
Fermeture d'extrémité Staxo 300	31,1	582321500

Staxo-Seitengeländer



galva
Hauteur : 152 cm

Broche à clips 16mm	0,25	582528000
----------------------------	-------------	------------------

Federbolzen 16mm




galva
Longueur : 15 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galva



Raccord orientable de réduction 48/76mm	1,9	582563000
--	------------	------------------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm



galva
Clé de 22

Raccord orientable 48mm	1,5	582560000
--------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm



galva
Clé de 22

Raccord normal 48mm	1,2	682004000
----------------------------	------------	------------------

Normalkupplung 48mm



galva
Clé de 22

Raccord à verrou basculeur 60mm	1,0	582546000
--	------------	------------------

Zapfenkupplung 60mm



galva
Clé de 22

Boulon de cône B 7cm	0,86	581444000
-----------------------------	-------------	------------------


Konusschraube B 7cm



rouge
Longueur : 10 cm
Diamètre : 7 cm
Clé de 50

Sabot de fixation pour tour escalier	3,4	582680000
---	------------	------------------

Ankerschuh für Treppenturm



galva
Longueur : 22 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 22 cm

Bride de fixation 8	2,7	582751000
----------------------------	------------	------------------

Spannbügel 8



galva
Largeur : 19 cm
Hauteur : 46 cm
Clé de 30

Équerre de liaison droite	0,09	582521000
----------------------------------	-------------	------------------

Équerre de liaison gauche

0,09 582522000

Sparrenpfettenanker



galva
Longueur : 17 cm

Montant de garde-corps T 1,80m	17,7	584373000
---------------------------------------	-------------	------------------

Einschubgeländer T 1,80m

galva



Support de plinthe T 1,80m	0,53	584392000
-----------------------------------	-------------	------------------

Fußwehhalter T 1,80m



galva
Hauteur : 13,5 cm

Connexion de tube d'échafaudage	0,27	584375000
--	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss



galva
Hauteur : 7 cm

[kg] Référence

Potence Staxo 100 40kg
Staxo 100-Montagegalgen 40kg


7,5 582328000

galva
Hauteur : 258 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

Elingue Staxo 100 40kg 30m
Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000

**Elingue Staxo 100 40cm**
Staxo 100-Anschlagseil 40cm

0,31 582345000



CE

Ancrage pour tours d'étalement
Abspannung für Tragerrüste


11,6 582795000

galva
avec laquage bleu**Éclisse de vérin T**
Spindellasche T

3,1 584371000

galva
Largeur : 20 cm
Hauteur : 25 cm**Goujon d'assemblage 10cm**
Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000


galva
Longueur : 14 cm**Épingle de sécurité 5mm**
Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galva
Longueur : 13 cm**Éclisse de filière d'ancrage WS10**
Abspann-Riegelverbinder WS10

[kg] Référence

2,7 582756000

galva
Longueur : 46,7 cm**Anneau de translation 15,0**
Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

avec laquage bleu
Hauteur : 57 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

Centreur de translation 15,0
Jochplatte 15,0


1,8 586073000

galva
Longueur : 17 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 11 cm**Bouchon de fermeture universel R20/25**
Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

bleu
Diamètre : 3 cm**Cric à crémaillère 70**
Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000

avec laquage bleu
Hauteur : 126 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

Cric à crémaillère 125
Zahnstangenwinde 125


63,8 582780000

avec laquage bleu
Hauteur : 189 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !


CE

Cadre adaptateur pour cric Staxo/d2
Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000

avec laquage bleu
Longueur : 37 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 36 cm**Roue caoutchouc**
Vollelastikrad

34,5 582573000

avec laquage bleu
Hauteur : 45 cm

Roue poids lourd 15kN

Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000

avec laquage bleu
Hauteur : 41 cm

Transporteur à deux roues


Zweirad-Transportroller

5,0 582558000

avec laquage bleu
Largeur : 57 cm

Chariot TG

Hubwagen TG


168,0 582778000

galva
Longueur : 99 cm
Largeur : 152 cm
Hauteur : 148 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

Élément de translation TG pour chariot

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000

galva
Longueur : 60 cm
Largeur : 113 cm
Hauteur : 52 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !


CE

Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,00m

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

avec laquage bleu

**Harnais de sécurité Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

**Systèmes de sécurité Doka**

Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".