




Panneau préfabriqué FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Angle intérieur FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Angle intérieur FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Innenecke FF20 21mm		



Panneau préfabriqué FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		




Angle intérieur FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Angle intérieur FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Angle intérieur FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Innenecke FF20 27mm		



Panneau préfabriqué FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		


Angle intérieur articulé FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Angle intérieur articulé FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Angle intérieur articulé FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Gelenkinnenecke FF20 21mm		



Panneau de rehausse FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Panneau de rehausse FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Panneau de rehausse FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Panneau de rehausse FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		




Angle intérieur articulé FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Angle intérieur articulé FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Angle intérieur articulé FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Gelenkinnenecke FF20 27mm		



Panneau de rehausse FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Panneau de rehausse FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Panneau de rehausse FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Panneau de rehausse FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Aufstockelement FF20 27mm		



Angle extérieur articulé FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Angle extérieur articulé FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Gelenkaußenecke FF20 21mm		




avec laquage bleu

[kg] Référence

Angle extérieur articulé FF20 2,75m 27mm 102,7 587654000
Angle extérieur articulé FF20 1,00m 27mm 46,2 587653000
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

avec laquage bleu




Angle extérieur articulé FF20 0,50m 16,1 587652000
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

avec laquage bleu




Éclisse d'angle FF20 G 7,2 587571000
 Ecklasche FF20 G

avec laquage bleu
 Longueur : 49 cm
 Largeur : 24 cm



Goujon de serrage FF 20 0,30 587545000
 Spannbolzen FF20

galva
 Longueur : 17 cm
 Clé de 30




Écrou étoilé 15,0 G 0,47 587544000
 Sternmutter 15,0 G

galva
 Largeur : 10 cm
 Hauteur : 5 cm
 Clé de 30




Éclisse de panneaux FF20/50 6,3 587530000
 Elementverbinder FF20/50

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm




Éclisse de panneaux FF20/50 Z 6,0 587533000
 Elementverbinder FF20/50 Z

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm




Éclisse de compensation FF20/50 9,1 587532000
 Ausgleichlasche FF20/50

avec laquage bleu
 Longueur : 87 cm




Crochet de poutrelle Top50 1,2 580081000
 Trägerklammer Top50

avec laquage bleu
 Hauteur : 15 cm




Éclisse d'ancrage FF20/50 6,6 587531000
 Ankerungslasche FF20/50

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm



Éclisse d'ajustement de joints 13,8 580215000
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

avec laquage bleu
 Longueur : 76 cm




Plaque de distribution FF20 1,7 580216000
 Verteilerplatte FF20

galva
 Largeur : 10,9 cm
 Hauteur : 12 cm




Équerre de départ FF20 6,2 587534000
 Versatzlasche FF20

avec laquage bleu
 Longueur : 35 cm
 Largeur : 18 cm
 Hauteur : 4 cm




Éclisse d'angle extérieur FF20 21mm 18,6 587535000
Éclisse d'angle extérieur FF20 27mm 18,6 587634000
 Außenecklasche FF20

avec laquage bleu
 Longueur d'un côté : 60 cm




Tendeur d'angle universel 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

avec laquage bleu
 Longueur : 20 cm



Goujon d'assemblage 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

galva
 Longueur : 14 cm




	[kg]	Référence
Épingle de sécurité 5mm Federvorstecker 5mm	0,05	580204000




galva
Longueur : 13 cm

Attache à mâchoire H20 Flanschklammer H20	1,0	580135000
---	------------	------------------




galva
Largeur : 13 cm
Clé de 19

Pièce de rehausse FF20 Aufstockwinkel FF20	7,8	587547000
--	------------	------------------



avec laquage bleu
Hauteur : 46 cm


Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Mehrzweckriegel WS10 Top50		



avec laquage bleu

Cornière pour mannequin 24cm	3,3	580063000
Cornière pour mannequin 25cm	3,4	580064000
Cornière pour mannequin 30cm	3,8	580065000


Aussparungsklemme



galva
Longueur d'un côté : 10 cm

Cornière pour mannequin type 1cm	13,6	580066000
Cornière pour mannequin type 2cm	15,0	580067000

Aussparungsklemmecm



avec laquage bleu
Longueur d'un côté : 10 cm

	[kg]	Référence
Étançon de banche 340 IB Elementstütze 340 IB	24,3	580365000


composé de :

(A) Bracon principal 340 IB galva	16,7	588696000
---	-------------	------------------

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

(B) Bracon inférieur 120 IB galva	7,6	588248500
---	------------	------------------

Longueur : 81,5 - 130,6 cm



galva
Livraison : à l'état replié

Étançon de banche 540 IB Elementstütze 540 IB	41,4	580366000
---	-------------	------------------


composé de :

(A) Bracon principal 540 IB galva	30,7	588697000
---	-------------	------------------

Longueur : 310,5 - 549,2 cm

(B) Bracon inférieur 220 IB galva	10,9	588251500
---	-------------	------------------

Longueur : 172,5 - 221,1 cm



galva
Livraison : à l'état replié


Eurex 60 550

Eurex 60 550


selon la longueur voulue, composé de :

- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Bracon principal Eurex 60 550
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Rallonge Eurex 60 2,00m
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Manchon d'accouplement Eurex 60
Alu
Longueur : 100 cm
Diamètre : 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Raccord Eurex 60 IB
galva
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 30 cm | 4,2 582657500 |
| (E) Pied de bracon principal Eurex 60 EB
galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 33 cm | 8,0 582660500 |
| (F) Bracon inférieur 540 Eurex 60 IB
galva
Longueur : 303,5 - 542,2 cm | 27,8 582659500 |

Livraison : pièces détachées

**Tête d'étauçon EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500

galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm

Outil universel


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galva
Longueur : 75,5 cm

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Spire Doka 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galva
Diamètre : 1,6 cm

Console de bétonnage L

Betonierkonsole L

12,6 587153500

galva
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

Console universelle 60


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

galva
Longueur : 86 cm
Hauteur : 181 cm

Console universelle 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

galva
Longueur : 121 cm
Hauteur : 235 cm

Platelage de console 60/250m

Konsolenbelag

48,7 583029000**Platelage de console 90/250m****61,0 583031000**

Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune
(pas d'illustration)

Garde-corps pour console 240-270cm

Konsolengeländer 240-270cm

20,2 583032000

galva
(pas d'illustration)

[kg] Référence


Étrier de garde-corps universel

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000galva
Hauteur : 20 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

galva

**Connexion de tube d'échafaudage**


Gerüstrohranschluss

0,27 584375000galva
Hauteur : 7 cm**Raccord à boulonner 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000galva
Clé de 22**Passerelle de bétonnage Framax U 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune
Livraison : à l'état replié**Adapt. FF20 p. passer. de bétonnage U Framax**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000galva
Longueur : 34 cm**Adapt. Top50 p. passer. de bétonnage U Framax**

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000galva
Largeur : 75 cm
Hauteur : 134 cm**Unité de garde-corps latéral T**


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000galva
Longueur : 115 - 175 cm
Hauteur : 112 cm**Montant de garde-corps T 1,80m**


Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

galva

**Support de plinthe T 1,80m**


Fußwehrhalter T 1,80m

0,53 584392000galva
Hauteur : 13,5 cm**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE

**Chaîne d'élingue 100cm 15kN**

Anschlagkette 100cm 15kN

1,8 587548000Longueur : 103 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE

**Sangle de levage Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000col. vert
Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE



Crochet de levage


Kranöse

6,2 58046000

galva
Hauteur : 59 cm

Régleur de hauteur WS10-WU16

Höhenjustierung WS10-WU16

10,1 580206500

galva
Hauteur : 45 cm

Boucle de harnais type A

Anhängewinkel Typ A

0,96 581641000

galva
Longueur : 13,7 cm

Harnais de sécurité Doka

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Veillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

**Systèmes de sécurité Doka**

Les consoles de travail et de pro-
tection, les sécurités anti-chute et
les accès se trouvent dans le cha-
pitre "Systèmes de sécurité Do-
ka".