


[kg] Référence

[kg] Référence

Passerelle repliable Doka K 3,00m
Passerelle repliable Doka K 4,50m
Doka-Faltbühne K

291,5 580442000
444,5 580443000


Pièces bois lasurées jaune
Pièces acier galvanisées
Livraison : à l'état replié



Passerelle suspendue 120 3,30m
Passerelle suspendue 120 4,30m
Hängebühne 120

44,0 580411000
52,6 580412000

galva
Livraison : à l'état replié



Console repliable K
Faltkonsole K

52,4 580441000

galva
Longueur : 224 cm
Hauteur : 245 cm
Livraison : à l'état replié



Montant complémentaire
Stützträger

28,5 580414000


galva
Hauteur : 248 cm



Étrier de suspension K-ES
Bügelkopf K-ES

3,9 580444000

galva
Hauteur : 35 cm



Profilé de poussée
Druckprofil

4,9 580417000


galva
Longueur : 34 cm
Largeur : 19 cm



Passerelle repliable Doka K angle extérieur
Doka-Faltbühne K Außenecke

460,0 580424000


Pièces bois lasurées jaune
Pièces acier galvanisées
Livraison : à l'état replié



Vérin
Stützstab

32,9 580416000


galva
Longueur : 370 cm



Passerelle de compensation 3,00m
Ausgleichsbühne 3,00m

153,5 580485000


Pièces bois lasurées jaune
Pièces acier galvanisées
Livraison : à l'état replié



Horizontale d2 175
Horizontalstrebe d2 175

2,7 582733000


galva



Renfort horizontal 1,35m
Horizontale 1,35m

2,1 580422000


galva



[kg] Référence

Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

galva



Raccord à boulonner 48mm 50	0,84	682002000
Anschraubkupplung 48mm 50		

galva

Clé de 22



Raccord orientable 48mm	1,5	582560000
Drehkupplung 48mm		


galva

Clé de 22



Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m		
avec laquage bleu		

avec laquage bleu




Serrage d'élément préfabriqué V	8,1	580694000
Fassaden-Fertigteilklemme V		

galva

Longueur : 70 cm

Hauteur : 41 cm

Clé de 50



Rallonge de garde-corps K	4,9	580447000
Geländerverlängerung K		

galva

Hauteur : 87 cm




Unité de garde-corps latéral T	29,1	580488000
Seitenschutzgeländer T		

galva

Longueur : 115 - 175 cm

Hauteur : 112 cm



Étrier de garde-corps universel	3,0	580478000
Universal-Geländerbügel		

galva


Hauteur : 20 cm



Chaîne quatre brins Doka 3,20m	15,0	588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m		

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE



Raccord à boulonner 48mm 50	0,84	682002000
Anschraubkupplung 48mm 50		

galva

Clé de 22



Raccord orientable 48mm	1,5	582560000
Drehkupplung 48mm		


galva

Clé de 22



Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m		
avec laquage bleu		

avec laquage bleu




Serrage d'élément préfabriqué V	8,1	580694000
Fassaden-Fertigteilklemme V		

galva

Longueur : 70 cm

Hauteur : 41 cm

Clé de 50



Rallonge de garde-corps K	4,9	580447000
Geländerverlängerung K		

galva

Hauteur : 87 cm




Unité de garde-corps latéral T	29,1	580488000
Seitenschutzgeländer T		

galva

Longueur : 115 - 175 cm

Hauteur : 112 cm




Fourche de translation K/M plus pour passerelle	232,0	583025000
Bühnen-Umsetzgabel K/M plus		

galva

Longueur : 305 cm

Largeur : 204 cm



Fourche de translation K/M pour passerelle	194,0	580492000
Bühnen-Umsetzgabel K/M		

avec laquage bleu


Longueur : 205 - 262 cm

Largeur : 210 cm

Livraison : à l'état replié

Veuillez consulter la notice d'utilisation !


CE



Boulon étoilé	0,75	580425000
Sternschraube		

galva

Longueur : 17 cm



Poutre de suspension K2	44,1	580463000
Einhängeträger K2		

galva


Hauteur : 251 cm




[kg] Référence

Étrier de suspension ES

Bügelkopf ES

6,2 580459000galva
Longueur : 21 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 29 cm**Plaque d'accrochage AK**

Aufhängeblech AK

8,3 580494000galva
Longueur : 65 cm**Crochet de suspension ES**


Einhängeschlaufe ES

1,0 580458000sans traitement
Longueur : 72 cm**Sabot de suspension A**


Aufhängeschuh A

10,0 580407000galva
Longueur : 22 cm
Largeur : 13 cm
Hauteur : 34 cm**Profil de suspension AK**


Aufhängeprofil AK

14,8 580595000galva
Longueur : 109 cm**Profil de suspension ES**


Aufhängeprofil ES

15,3 580596000galva
Longueur : 109 cm**Plaque d'accrochage ES**

Aufhängeblech ES

9,2 580493000galva
Longueur : 68 cm**Sangle de fermeture rapide 55cm**

Gurtschnellverschluss 55cm

0,07 580787000

jaune

Caisse à outils universelle 15,0

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

sont compris dans la livraison :

(A) Clé à douille à rochet 1/2"

galva


Longueur : 30 cm

0,73 580580000**(B) Clé à fourche 13/17****0,08 580577000****(C) Clé à fourche 22/24****0,22 580587000****(D) Clé à fourche 30/32****0,80 580897000****(E) Clé à fourche 36/41****1,0 580586000****(F) Clé à oeil 17/19****0,27 580590000****(G) Douille 4 pans 22****0,31 580589000****(H) Douille à canon 6 pans 41****0,99 580585000****(I) Rallonge 11cm 1/2"****0,20 580581000****(J) Rallonge 22cm 1/2"****0,31 580582000****(K) Cardan****0,16 580583000****(L) Douille 6 pans 19 1/2" L****0,16 580598000****(M) Douille 6 pans 13 1/2"****0,06 580576000****(N) Douille 6 pans 24 1/2"****0,12 580584000****(O) Douille 6 pans 30 1/2"****0,20 580575000****(P) Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK****0,30 580579000**

galva

Longueur : 8 cm

Clé de 30

**Harnais de sécurité Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Veuillez consulter la notice d'utilisation !



CE