


[kg] Référence


Étaçon SL-1 2,50m	86,5	582812000
Étaçon SL-1 1,25m	60,5	582813000
Étaçon SL-1 0,625m	40,0	582814000
Étaçon SL-1 0,312m	27,0	582815000
Étaçon SL-1 0,156m	16,0	582817000

Stütze SL-1

galva
Largeur : 37 cm

Vérin d'étaçon SL-1	81,0	582816000
----------------------------	-------------	------------------

Stützenspindel SL-1

galva
Longueur : 37 cm
Largeur : 37 cm
Hauteur : 44,5-66,5 cm

Jeu de boulons M16x40 8.8	0,56	582831000
----------------------------------	-------------	------------------


Schraubensatz M16x40 8.8

galva
Clé de 24

Tête de vérin d'étaçon SL-1	83,0	582950000
------------------------------------	-------------	------------------

Absenkspindel Stütze SL-1


galva



Platine de vérin d'étaçon SL-1	22,2	582951000
---------------------------------------	-------------	------------------


Anschraubschuh Stütze SL-1

galva




Jeu de boulons M20x70 8.8	1,3	582952000
----------------------------------	------------	------------------

Schraubensatz M20x70 8.8

galva
Clé de 30

Plaque de base SL-1	31,5	582808000
----------------------------	-------------	------------------

Grundplatte SL-1


galva
Longueur : 37 cm
Largeur : 37 cm

[kg] Référence

Jeu de boulons pr. plaque de base SL-1	1,2	582852000
---	------------	------------------

Schraubensatz Grundplatte SL-1

galva



Crapaud SL-1	1,7	582824000
---------------------	------------	------------------


Trägerklemme SL-1

galva
Hauteur : 17 cm
Clé de 24

Poutre de système SL-1 5,00m	598,0	582800000
Poutre de système SL-1 4,00m	496,7	582801000
Poutre de système SL-1 3,00m	371,0	582802000
Poutre de système SL-1 1,00m	148,0	582803000
Poutre de système SL-1 0,75m	98,5	582804000


Systemträger SL-1

avec laquage bleu




Sabot d'appui SL-1 330mm	53,0	582863000
---------------------------------	-------------	------------------

Fahrwerkdistanz SL-1 330mm

galva
Longueur : 33 cm
Largeur : 22 cm
Hauteur : 24 cm


Jeu de boulons M20x90 8.8 longueur lisse 38mm	1,4	582829000
--	------------	------------------

Schraubensatz M20x90 8.8 Schaftlänge 38mm

galva
Clé de 30


Décintreur SL-1 420kN	30,0	582821000
------------------------------	-------------	------------------

Absenkkeil SL-1 420kN

galva
Hauteur : 16,8 - 26,8 cm

Broche de croisillonement SL-1	15,6	582807000
---------------------------------------	-------------	------------------

Abspannbolzen SL-1

galva
Longueur : 52 cm
Diamètre : 7 cm

[kg] Référence

Distancieur SL-1 1,9 582809000

Distanzstück SL-1

galva
Longueur : 16 cm
Largeur : 9,2 cm
Hauteur : 8,2 cm**Écrou à blocage rapide SL-1 15,0** 0,70 582835000


Spannmutter SL-1 15,0

galva
Longueur : 9-11 cm
Clé de 30/41**Écrou hexagonal 15,0** 0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

galva
Longueur : 5 cm
Clé de 30**DIN**
18216**Bride de fixation SL-1** 6,4 582862000


Abspannbügel SL-1

galva
Hauteur : 33,4 cm**Raccord à boulonner 48mm 50** 0,84 682002000


Anschraubkupplung 48mm 50

galva
Clé de 22**Raccord orientable 48mm** 1,5 582560000

Drehkupplung 48mm

galva
Clé de 22**Raccord normal 48mm** 1,2 682004000

Normalkupplung 48mm

galva
Clé de 22**Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m** 1,7 682026000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m 3,6 682014000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m 5,4 682015000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m 7,2 682016000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m 9,0 682017000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m 10,8 682018000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m 12,6 682019000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m 14,4 682021000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m 16,2 682022000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m 18,0 682023000


Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m 19,8 682024000

Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m 21,6 682025000

Tube d'échafaudage 48,3mmm 3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galva



Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,50m 10,2 580001000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,75m 14,9 580002000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,50m 29,7 580005000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,75m 35,0 580006000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,25m 44,2 580008000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,50m 48,7 580009000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,75m 54,2 580010000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,00m 60,2 580011000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,50m 68,4 580012000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,00m 79,4 580013000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,50m 89,1 580014000


Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,00m 102,0 580015000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,50m 112,4 580016000

Filière multi-fonctions WS10 Top50 6,00m 118,0 580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


avec laquage bleu

**Éclisse de panneaux FF20/50** 6,3 587530000


Elementverbinder FF20/50

avec laquage bleu

Longueur : 55 cm

**Goujon d'assemblage 10cm** 0,34 580201000


Verbindungsbolzen 10cm

galva
Longueur : 14 cm**Épingle de sécurité 5mm** 0,05 580204000


Federvorstecker 5mm

galva
Longueur : 13 cm**Connexion d'étaçons SL-1** 8,2 582806000

Strebenanschluss SL-1

galva
Longueur : 30 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 10 cm**Jeu de boulons M20x65 8.8** 1,2 582851000

Schraubensatz M20x65 8.8


galva
Clé de 30

[kg] Référence

Vérin réglable T6 73/110cm	10,2	584355000
Vérin réglable T6 100/150cm	12,5	584323000

Spindelstrebe T6


galva



Vérin réglable T7 75/110cm	13,2	584308000
Vérin réglable T7 100/150cm	16,8	584309000
Vérin réglable T7 150/200cm	21,6	584324000
Vérin réglable T7 200/250cm	26,2	584325000
Vérin réglable T7 250/300cm	29,4	584326000
Vérin réglable T7 305/355cm	35,0	584327000

Spindelstrebe T7


galva



Adaptateur raccord SL-1	4,3	582810000
--------------------------------	------------	------------------

Anschlussadapter SL-1


galva

Longueur : 35 cm
Clé de 22

Console Frami 60	7,7	588442000
-------------------------	------------	------------------

Frami-Konsole 60

galva

Longueur : 98 cm
Hauteur : 157 cm

[kg] Référence

Étaçon de banche 340 IB	24,3	580365000
--------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340 IB

composé de :

(A) Bracon principal 340 IB	16,7	588696000
------------------------------------	-------------	------------------

galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm


(B) Bracon inférieur 120 IB	7,6	588248500
------------------------------------	------------	------------------

galva

Longueur : 81,5 - 130,6 cm

galva

Livraison : à l'état replié



Étaçon de banche 540 IB	41,4	580366000
--------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB

composé de :

(A) Bracon principal 540 IB	30,7	588697000
------------------------------------	-------------	------------------

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm


(B) Bracon inférieur 220 IB	10,9	588251500
------------------------------------	-------------	------------------

galva

Longueur : 172,5 - 221,1 cm

galva

Livraison : à l'état replié



Tête d'étaçon EB	3,1	588244500
-------------------------	------------	------------------


Stützenkopf EB

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm



Echafaudage roulant Z


Fahrgerüst Z

composé de :

(A) Cadre relevable Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Cadre relevable Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Cadre de garde-corps Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Garde-corps Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plateforme Z avec trappe 1,80m	17,5	586023000
(F) Plateforme Z sans trappe 1,80m	17,0	586024000
(G) Lisière transversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Lisière longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Console triangulaire Z (pas d'illustration)	5,3	586029000
(L) Roue de guidage Z D200mm	7,1	586030000
(M) Marche de départ Z	2,5	586031000
(N) Diagonale de plateforme Z (pas d'illustration)	2,5	586032000
(O) Lestage Z (pas d'illustration)	10,0	586033000

Alu


Veuillez consulter la notice de montage et d'utilisation pour l'ancrage.

**Caisse à outils SL-1**

Werkzeugbox SL-1

sont compris dans la livraison :

(A) Clé mixte 19 2 unités	0,14	582837000
(B) Clé mixte 22 2 unités	0,20	582838000
(C) Clé mixte 24 2 unités	0,25	582839000
(D) Clé mixte 30 2 unités	0,43	582840000
(E) Clé mixte 32	0,75	582859000
(F) Clé mixte 36	0,75	582860000
(G) Clé mixte 41	1,5	582841000
(H) Clé cliquet/polygonale 30/32	1,3	582843000
(I) Douille 6 pans 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Douille 6 pans 22 3/4" L	0,22	582844000
(K) Douille 6 pans 24 3/4" L	0,25	582845000
(L) Douille 6 pans 30 3/4" L	0,52	582846000
(M) Rallonge 20cm 3/4"	0,68	580683000
(N) Clé à douille à rochet 3/4" galva Longueur : 50 cm	1,9	580594000
(O) Clé pour tige d'ancrage 15,0/20,0 galva Longueur : 37 cm Diamètre : 8 cm		
(P) Pièce de transition A 1/2"x3/4"	0,18	580684000
(Q) Broche angulaire SL-1	1,4	582867000
(R) Clé à fourche 46	0,87	582869000
(S) Clé à oeil 46	0,96	582868000

**Harnais de sécurité Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Veuillez consulter la notice d'utilisation !



CE