


Système d'ancrage 15,0

Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 0,50m	0,72	581821000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 0,75m	1,1	581822000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,00m	1,4	581823000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,25m	1,8	581826000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,50m	2,2	581827000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,75m	2,5	581828000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 2,00m	2,9	581829000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 2,50m	3,6	581852000
Tige d'ancrage 15,0mm galvaniséem	1,4	581824000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 0,50m	0,73	581870000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 0,75m	1,1	581871000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,00m	1,4	581874000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,25m	1,8	581886000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,50m	2,1	581876000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,75m	2,5	581887000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 2,00m	2,9	581875000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 2,50m	3,6	581877000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 3,00m	4,3	581878000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 3,50m	5,0	581888000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 4,00m	5,7	581879000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 5,00m	7,2	581880000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 6,00m	8,6	581881000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 7,50m	10,7	581882000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitéem	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN
18216


Écrou papillon 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0



galva
Longueur : 10 cm
Hauteur : 5 cm
Clé de 27

DIN
18216

Plaque super 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0



galva
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 12 cm
Clé de 27

DIN
18216


Écrou hexagonal 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0



galva
Longueur : 5 cm
Clé de 30

DIN
18216


Plaque d'appui 12/12 1,3 581930000
Ankerplatte 12/12



galva

DIN
18216


Plaque d'appui 15/20 1,8 581929000
Ankerplatte 15/20



galva

DIN
18216


Plaque pour ancrage oblique 12/18 1,5 581934000
Winkelplatte 12/18



galva

DIN
18216

Ecrou prisonnier serrage Top50 15,0 3,8 580073000
Top50-Ankermutter 15,0




galva
Hauteur : 25 cm

Plaque à clouer 15,0 0,15 581692000
Nagelblech 15,0




galva
Diamètre : 10 cm

Cône de bétonnage 15,0 5cm 0,43 581969000
Vorlaufkonus 15,0 5cm



galva
Longueur : 11 cm
Diamètre : 3 cm
Outil : Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK
Veuillez consulter les instructions de montage !

Cône grim pant 15,0 5cm 0,97 581980000
Kletterkonus 15,0 5cm



galva
Longueur : 17 cm
Diamètre : 6 cm
Clé de 41
Veuillez consulter les instructions de montage !

Fourreau d'étanchéité 15,0 5cm 0,008 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm



orange
Longueur : 10 cm
Diamètre : 3 cm


Ancrage à cône 15,0 5cm 1,7 581972000
Ankerkopf 15,0 5cm



galva
Longueur : 76 cm
Clé de 24
Veuillez consulter les instructions de montage !

DIN
18216

Ancrage à cône 15,0 5cm 1,20m 2,5 581832000
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m



galva
Longueur : 131 cm
Clé de 24
Veuillez consulter les instructions de montage !

DIN
18216

Cône de bétonnage barrage 15,0 5cm 0,45 581699000
Sperrenvorlauf 15,0 5cm




Longueur : 11 cm
Diamètre : 5 cm
Outil : Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK
Veuillez consulter les instructions de montage !

[kg] Référence

Fourreau d'étanchéité S 15,0 5cm 0,09 581697000

Dichtungshülse S 15,0 5cm



orange
Longueur : 11 cm
Diamètre : 4,7 cm

Cône de bétonnage pour architect. 15,0 5cm 0,46 581973000


Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm



galva
Longueur : 11 cm
Diamètre : 4,3 cm
Outil : Clé pour cône de bétonnage
15,0 DK

Cône de suspension 15,0 5cm 0,88 581971000


Aufhängekonus 15,0 5cm



galva
Longueur : 16 cm
Diamètre : 6 cm
Veuillez consulter les instructions de
montage !

Cône de suspension 15,0 p. isolem. 11cm max. 3,6 580495000


Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm



galva
Longueur : 30 cm
Diamètre : 5 cm

Fourr. d'étanchéité 15,0 p. isolem. 11cm max. 0,05 580498000

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm



blanc
Longueur : 30 cm
Diamètre : 6 cm

Boulon de cône Rd 28 0,65 580496000

Konusschraube RD 28



galva
Longueur : 9 cm
Diamètre : 6 cm

Plaque de positionnement Rd 28 0,25 580497000


Vorlaufscheibe RD 28



galva
Diamètre : 9 cm

Cône grim pant universel 15,0 1,3 581977000

Universal-Kletterkonus 15,0



galva
Longueur : 13 cm
Diamètre : 5 cm
Outil : Clé à cône universelle 15,0/
20,0

Boulon de cône B 7cm 0,86 581444000

Konusschraube B 7cm




rouge
Longueur : 10 cm
Diamètre : 7 cm
Clé de 50

[kg] Référence

Fourreau d'étanchéité K 15,0 0,03 581976000


Dichtungshülse K 15,0



orange
Longueur : 12 cm
Diamètre : 6 cm

Cône de bétonnage pour architect. MF 15,0 1,5 581928000

Sichtbetonvorlauf MF 15,0



galva
Longueur : 12,6 cm
Diamètre : 5,3 cm
Outil : Clé à cône universelle 15,0/
20,0

Plaque de positionnement M30 0,25 581975000

Vorlaufscheibe M30



galva
Diamètre : 9 cm

Serrage de positionnement M30 0,19 581833000


Vorlaufklemme M30



galva
Diamètre : 4 cm

Cône à visser 30kN 15,0 0,74 581895000

Einschraubkonus 30kN 15,0



galva
Longueur : 15 cm

Ancrage corniche 30kN 15,0 0,45 581896000

Ancrage corniche 30kN 15,0 galvanisé

0,44 581890000

Gesimsanker 30kN 15,0



Longueur : 7 cm
Veuillez consulter les instructions de
montage !

Cône à clouer 15,0 0,02 581897000

Nagelkonus 15,0



noir
Longueur : 7 cm

Bouchon de fermeture 29mm 0,003 581891000

Gesimsankerstopfen 29mm



gris
Diamètre : 3 cm

Bouchon en zinc 15,0 0,20 581889000

Zinkstöpsel 15,0



galva
Longueur : 9,9 cm
Diamètre : 2,9 cm
Outil : clé carrée extérieur 1/2"

Ancrage à plaque 15,0 11,5cm 0,63 581868000

Sperranker 15,0 11,5cm




sans traitement

[kg] Référence

Ancrage à plaque 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

sans traitement




0,38 581997000

Appareil de mise en tension 300kN

Vorspanngerät 300kN

galva




32,0 581815000

Ancrage à plaque 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

sans traitement




0,71 581999000

Manchon pour béton étanche 15,0

Wasserstopp 15,0

sans traitement

Longueur : 12 cm




0,52 581914000

Double-ancrage à plaque 15,0 20cm

Sperranker beidseitig 15,0 20cm

sans traitement

Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.



0,76 581820000

Manchon étanche avec tige d'ancrage 15,0 33cm

Wassersperre 15,0

1,3 581817000


1,2 581819000

sans traitement

Longueur : 33 cm

Diamètre : 7 cm

Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.

**Tige zigzag 15,0**

Wellenanker 15,0

sans traitement

Longueur : 67 cm



0,92 581984000

Manchon étanche avec tige d'ancr. G 15,0 33cm

Wassersperre G 15,0 33cm

0,68 581818000


sans traitement

Longueur : 33 cm

Largeur : 12 cm


Hauteur : 12 cm

Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.

**Tige de fixation 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

galva



1,5 581893000

Cône de suspension 15,0 à collier


Bund-Aufhängekonus 15,0

galva

Longueur : 16 cm

Diamètre : 6 cm

Veillez consulter les instructions de montage !



1,4 580428000

Bouchon de fermeture en fibrobéton 30,7mm

Bouchon de fermeture en fibrobéton 32mm

Bouchon de fermeture en fibrobéton 45mm

Bouchon de fermeture en fibrobéton 54mm

Faserbetonstopfen

gris

0,03 581902000

0,02 581830000

0,10 581438000

0,16 581955000

**Douille expansible écarteur 15,0**


Felsanker-Spreizeinheit 15,0

galva

Longueur : 9 cm

Diamètre : 4 cm

Veillez consulter les instructions de montage !



0,41 581120000

Bouchon en béton 52mm

Betonkonus 52mm

gris

0,19 581939000


**Tube d'installation pour douille expansible**

Felsanker-Einbaurohr

galva

Longueur : 50 cm

Diamètre : 3 cm



0,85 581123000

Manchon d'assemblage 15,0

Verbindungsmuffe 15,0

sans traitement

Longueur : 11 cm

Diamètre : 3 cm



0,49 581981000

Manchon à souder 15,0

Anschweißmuffe 15,0

sans traitement

Longueur : 8 cm




















Diamètre : 3 cm

Conseil de sécurité : ne pas souder avec la tige d'ancrage vissée - risque de rupture



0,25 581691000

DIN
18216DIN
18216

	[kg]	Référence		[kg]	Référence
Manchon à souder 15,0 pour cloison palplanche Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand  sans traitement Longueur : 10 cm Hauteur : 13 cm	0,75	581693000	Bague de protection du CP 22mm Schalhautschutz 22mm  galva Clé de 46	0,25	580219000
Cône de serrage 15,0 Spannkonus 15,0  jaune Longueur : 11 cm Diamètre : 6 cm 	0,46	581967000	Bague de protection du CP 32mm Schalhautschutz 32mm  Clé de 70	0,38	580220000
Tube synthétique 22mm 2,50m Kunststoffrohr 22mm 2,50m 	0,45	581951000	Unité de fixation d'ancrage 15,0 Ankerhalter 15,0  sans traitement	0,43	581835000
Cône universel 22mm Universal-Konus 22mm  gris Diamètre : 4 cm	0,005	581995000	Cône de fixation de ferme 15,0 Freistellkonus 15,0  noir bleu Longueur : 20,6 cm Diamètre : 7 cm Veuillez consulter les instructions de montage !	0,51	581865000
Bouchon de fermeture 22mm Verschlussstopfen 22mm  gris	0,003	581953000	Outil de desserrage cône de fixation de ferme Lösewerkzeug Freistellkonus  galva Longueur : 10,7 cm Clé de 24	0,67	581864000
Fourreau écarteur 20cm Fourreau écarteur 25cm Fourreau écarteur 30cm Distanzhalter  gris	0,05 0,09 0,10	581907000 581908000 581909000	Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK Vorlaufschlüssel 15,0 DK  galva Longueur : 8 cm Clé de 30	0,30	580579000
Tube en fibrobéton 22mm 0,18m Tube en fibrobéton 22mm 0,23m Tube en fibrobéton 22mm 0,28m Tube en fibrobéton 22mm 0,38m Tube en fibrobéton 22mm 1,25m Faserbetonrohr 22mm 	0,28 0,36 0,44 0,61 1,9	581904000 581905000 581906000 581903000 581991000	Clé pour cône universel 15,0/20,0 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0  galva Longueur : 9 cm Clé de 50	0,90	581448000
Bouchon de fermeture en fibrobéton 22mm Faserbetonstopfen 22mm 	0,02	581992000	Clé pour tige d'ancrage 15,0/20,0 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0  galva Longueur : 37 cm Diamètre : 8 cm	1,9	580594000
Colle à deux composants REPOXAL REPOXAL-Zweikomponenten Kleber	1,2	581993000	Clé plate à cliquet SW 27 Freilaufknarre SW27  traité au phosphate de manganèse Longueur : 30 cm	0,49	581855000
Embout de réduction 26/22mm Reduzierstück 26/22mm  noir	0,01	581853000			


[kg] Référence

[kg] Référence

Douille à canon 6 pans 27 0,65m


Steckschlüssel 27 0,65m

1,9 581854000

**Ecrou prisonnier universel Framax 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000




galva
Largeur : 27 cm

Appareil de mesure de charge 300kN

Ankerlastanzeigergerät 300kN

12,8 581834500




galva

Ecrou prisonnier serrage Framax 20,0

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000



galva
Largeur : 19 cm

Système d'ancrage 20,0

Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 0,50m

1,3 581411000

Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 0,75m

1,9 581417000

Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 1,00m

2,5 581412000

Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 1,25m

3,2 581418000

Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 1,50m

3,8 581413000

Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 2,00m

5,0 581414000

Tige d'ancrage 20,0mm galvaniséem

2,5 581410000

Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 0,50m

1,3 581405000

Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 0,75m

1,9 581416000

Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 1,00m

2,5 581406000

Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 1,50m

3,8 581407000

Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 2,00m

5,0 581408000

Tige d'ancrage 20,0mm non traitéem


2,5 581403000

Ankerstab 20,0mm

Ecrou prisonnier serrage Top100 tec 20,0

Top100 tec-Ankermutter 20,0

4,8 586934000




galva
Hauteur : 25 cm

Ecrou rapide 20,0

Lösemutter 20,0

5,9 581428000



galva
Longueur : 22 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Ancrage à cône 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000




galva
Longueur : 140 cm
Diamètre : 5 cm
Clé de 41

Écrou papillon 20,0

Flügelmutter 20,0

0,47 581466000



galva
Longueur : 11 cm
Hauteur : 6 cm
Clé de 36

Écrou hexagonal 20,0

Sechskantmutter 20,0

0,60 581420000




galva
Longueur : 7 cm
Clé de 41

Cône d'ancrage 20,0

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000




galva
Longueur : 15 cm
Diamètre : 5 cm
Outil : Clé pour cône de bétonnage 20,0

Plaque d'appui 20,0 12/12

Ankerplatte 20,0 12/12

1,7 581425000




galva

Fourreau d'étanchéité 20,0

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




gris
Longueur : 16 cm
Diamètre : 5 cm

Plaque super 20,0 B

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000




galva
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 14 cm
Clé de 34

Manchon pour béton étanche 20,0

Wasserstopp 20,0

1,3 581467000




sans traitement
Longueur : 14 cm

[kg] Référence

[kg] Référence

Manchon étanche avec tige d'ancrage 20,0 33cm 1,7 581426000


Wassersperre 20,0 33cm



sans traitement
Longueur : 33 cm
Diamètre : 8 cm
Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.

Tige zigzag 20,0 2,0 581450000


Wellenanker 20,0



sans traitement
Longueur : 76 cm

Cône grim pant universel 20,0 1,2 581442000

Universal-Kletterkonus 20,0



galva
Longueur : 13 cm
Diamètre : 5 cm
Outil : Clé à cône universelle 15,0/20,0

Ancrage à plaque 20,0 11,5cm 0,88 581456000

Sperranker 20,0 11,5cm



sans traitement

Boulon de cône B 7cm 0,86 581444000


Konusschraube B 7cm



rouge
Longueur : 10 cm
Diamètre : 7 cm
Clé de 50

Ancrage à plaque 20,0 17,5cm 0,62 581457000


Sperranker 20,0 17,5cm



sans traitement

Fourreau d'étanchéité K 20,0 0,03 581443000


Dichtungshülse K 20,0



vert-jaune
Longueur : 12 cm
Diamètre : 6 cm

Ancrage à plaque 20,0 40cm 1,2 581458000

Sperranker 20,0 40cm



sans traitement

Bouchon de fermeture en fibrobéton 27mm 0,03 581473000

Bouchon de fermeture en fibrobéton 35mm

Bouchon de fermeture en fibrobéton 40mm

Faserbetonstopfen



gris

Manchon à souder 20,0 0,55 581474000

Anschweißmuffe 20,0



sans traitement
Longueur : 8 cm
Diamètre : 4 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Bouchon en béton 52mm 0,19 581939000

Betonkonus 52mm



gris

Douille expansible écarteur 20,0 1,3 581468000


Felsanker-Spreizeinheit 20,0



galva
Longueur : 11,9 cm
Diamètre : 5,7 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Cône de bétonnage pour architect. MF 20,0 1,3 581469000


Sichtbetonvorlauf MF 20,0



galva
Longueur : 12,6 cm
Diamètre : 5,3 cm
Outil : Clé à cône universelle 15,0/20,0

Appareil de mise en tension 300kN 32,0 581815000

Vorspanngerät 300kN



galva

Plaque de positionnement M30 0,25 581975000


Vorlaufscheibe M30




galva
Diamètre : 9 cm

Tube synthétique 26mm 2,00m 0,59 581463000

Kunststoffrohr 26mm 2,00m

**Serrage de positionnement M30** 0,19 581833000

Vorlaufklemme M30



galva
Diamètre : 4 cm

Cône universel 26mm 0,008 581464000

Universal-Konus 26mm



gris
Diamètre : 5 cm

[kg] Référence

Bouchon de fermeture 26mm

Verschlussstopfen 26mm


0,006 581465000

gris

**Tube en fibrobéton 27mm 1,25m**

Faserbetonrohr 27mm 1,25m

2,6 581472000


**Clé pour cône 20,0**

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

galva

Longueur : 57 cm

**Clé pour tige d'ancrage 15,0/20,0**


Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

galva

Longueur : 37 cm

Diamètre : 8 cm

**Clé pour cône universel 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

galva

Longueur : 9 cm


Clé de 50

**Clé à oeil 70**

Schlag-Ringschlüssel 70

2,6 581429000


Longueur : 32 cm

**Unité de fixation d'ancrage 20,0**

Ankerhalter 20,0

0,43 581427000

sans traitement

**Cône de fixation de ferme 20,0**

Freistellkonus 20,0

0,49 581866000


noir

jaune

Longueur : 20,6 cm

Diamètre : 7 cm

Veuillez consulter les instructions de montage !

**Outil de desserrage cône de fixation de ferme**


Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

galva

Longueur : 10,7 cm

Clé de 24


**Appareil de mesure de charge 300kN**

Ankerlastanzeigergerät 300kN

[kg] Référence

12,8 581834500

galva

**Système d'ancrage 26,5****Tige d'ancrage 26,5mm non traitéem**

Ankerstab 26,5mm unbehandeltm

4,5 581883000

**DIN**
18216**Écrou hexagonal 26,5**

Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000

galva

Longueur : 8 cm

Clé de 46

**DIN**
18216**Plaque d'appui 26,5**


Ankerplatte 26,5

3,4 581986000

galva

Longueur : 15 cm

Largeur : 12 cm

**DIN**
18216**Cône grimpant universel 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5


1,1 581987000

galva

Longueur : 12,6 cm

Diamètre : 5 cm

Outil : Clé à cône universelle 15,0/20,0

**Boulon de cône B 7cm**

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

rouge

Longueur : 10 cm

Diamètre : 7 cm

Clé de 50

**Fourreau d'étanchéité K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,02 581998000

bleu lumière

Longueur : 12 cm

Diamètre : 6 cm

**Manchon d'assemblage 26,5**


Verbindungsuffe 26,5

1,4 581988000

sans traitement

Longueur : 15 cm

Clé de 46


**DIN**
18216**Tige zigzag 26,5**

Wellenanker 26,5

3,6 581900000

sans traitement

Longueur : 80 cm




[kg] Référence

Tube synthétique 32mm 2,00m

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000

Diamètre : 4 cm



[kg] Référence

Écrou hexagonal 32,0

Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000

sans traitement
Longueur : 9 cm
Clé de 55

**Cône universel 32mm**

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000


gris
Diamètre : 5 cm

**Plaque d'appui 32,0**

Ankerplatte 32,0

4,1 582916000

sans traitement
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm

**Clé pour cône universel 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000


galva
Longueur : 9 cm
Clé de 50

**Cône d'ancrage 32,0**

Ankerkonus 32,0

7,7 582917000

galva
Longueur : 22,5 cm
Diamètre : 10 cm

**Bouchon en béton 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000


gris

**Clé pour tige d'ancrage 20,0/26,5**

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000


galva
Longueur : 37 cm
Diamètre : 8 cm

**Clé 4 pans 32,0**

Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000


galva
Longueur : 59 cm

**Unité de fixation d'ancrage 26,5**

Ankerhalter 26,5

0,43 581943000


sans traitement

**Cône de fixation de ferme 26,5**

Freistellkonus 26,5

0,46 581867000


noir
gris
Longueur : 20,6 cm
Diamètre : 7 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Outil de desserrage cône de fixation de ferme**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

galva
Longueur : 10,7 cm
Clé de 24

**Système d'ancrage 32,0****Tige d'ancrage 32,0mm non traitéem**

Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000

