

[kg] Référence

[kg] Référence

Étançon de banche 340 IB

Elementstütze 340 IB

composé de :

(A) Bracon principal 340 IB

galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

(B) Bracon inférieur 120 IB

galva

Longueur : 81,5 - 130,6 cm


24,3 580365000

16,7 588696000

7,6 588248500

galva

Livraison : à l'état replié



Bracon principal 340 IB

Justierstütze 340 IB

galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000



Étançon de banche 540 IB

Elementstütze 540 IB

composé de :

(A) Bracon principal 540 IB

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm

(B) Bracon inférieur 220 IB

galva

Longueur : 172,5 - 221,1 cm


41,4 580366000

30,7 588697000

10,9 588251500

galva

Livraison : à l'état replié




Bracon principal 340 IB EF

Justierstütze 340 IB EF

galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

14,9 588247500



Bracon principal 260 IB

Justierstütze 260 IB

galva

Longueur : 146,8 - 256,7 cm

12,8 588437500




Bracon principal 540 IB

Justierstütze 540 IB

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm

30,7 588697000




Bracon principal 540 IB EF

Justierstütze 540 IB EF

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm

28,9 588250500




[kg] Référence

Bracon inférieur 120 IB

Justierstrebe 120 IB

7,6 588248500




galva
Longueur : 81,5 - 130,6 cm

[kg] Référence

Tête d'amarrage

Andockkopf

3,3 588690000




galva
Longueur : 29,5 cm

Bracon inférieur 220 IB

Justierstrebe 220 IB

10,9 588251500




galva
Longueur : 172,5 - 221,1 cm

Set de fixation

Andockset

0,66 588694000




galva
Longueur : 16 cm

Tête d'étauçon EB

Stützenkopf EB

3,1 588244500




galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm

Boulon d'amarrage

Andockschraube

0,60 588698000



galva
Longueur : 30,5 cm

Tête d'étauçon RD EB

Stützenkopf RD EB

1,9 587806000



galva
Longueur : 19 cm
Largeur : 8 cm

Tête d'étauçon KS EB

Stützenkopf KS EB

0,85 580342000




galva
Longueur : 14 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 14 cm

Tête d'étréssillon EB

Strebenkopf EB

1,4 588945000



galva
Largeur : 9 cm
Hauteur : 14 cm

Sabot d'étauçon EB

Stützenschuh EB

1,8 588245500



galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm

Sabot EB

Strebenschuh EB

0,93 588946000




galva
Largeur : 8 cm
Hauteur : 13 cm

Bracon de passerelle Xsafe plus EB

Xsafe plus-Stützenstrebe EB

8,0 586412500



galva
Longueur : 91 - 99 cm


Eurex 60 550

Eurex 60 550

selon la longueur voulue, composé de :

- | | | |
|---|-------------|------------------|
| (A) Bracon principal Eurex 60 550 | 42,5 | 582658000 |
| traitement pulvérulent bleu | | |
| Alu | | |
| Longueur : 343 - 553 cm | | |
| (B) Rallonge Eurex 60 2,00m | 21,3 | 582651000 |
| traitement pulvérulent bleu | | |
| Alu | | |
| Longueur : 250 cm | | |
| (C) Manchon d'accouplement Eurex 60 | 8,6 | 582652000 |
| Alu | | |
| Longueur : 100 cm | | |
| Diamètre : 12,8 cm | | |
| (D) Raccord Eurex 60 IB | 4,2 | 582657500 |
| galva | | |
| Longueur : 15 cm | | |
| Largeur : 15 cm | | |
| Hauteur : 30 cm | | |
| (E) Pied de bracon principal Eurex 60 EB | 8,0 | 582660500 |
| galva | | |
| Longueur : 31 cm | | |
| Largeur : 12 cm | | |
| Hauteur : 33 cm | | |
| (F) Bracon inférieur 540 Eurex 60 IB | 27,8 | 582659500 |
| galva | | |
| Longueur : 303,5 - 542,2 cm | | |

Livraison : pièces détachées

**Ancrage express Doka 16x125mm****0,31 588631000**

Doka-Expressanker 16x125mm



galva

Longueur : 18 cm

Veuillez consulter les instructions de montage !

Spire Doka 16mm**0,009 588633000**

Doka-Coil 16mm



galva

Diamètre : 1,6 cm