


[kg] Référence

Panneau Framax Xlife 1,35x2,70m	210,0	588100500
Panneau Framax Xlife 0,90x2,70m	126,5	588102500
Panneau Framax Xlife 0,60x2,70m	91,5	588104500
Panneau Framax Xlife 0,45x2,70m	77,7	588106500
Panneau Framax Xlife 0,30x2,70m	61,5	588108500
Panneau Framax Xlife 1,35x1,35m	106,3	588110500
Panneau Framax Xlife 0,90x1,35m	68,5	588112500
Panneau Framax Xlife 0,60x1,35m	50,5	588114500
Panneau Framax Xlife 0,45x1,35m	41,0	588116500
Panneau Framax Xlife 0,30x1,35m	31,8	588118500
Panneau Framax Xlife 1,35x3,30m	259,3	588221500
Panneau Framax Xlife 0,90x3,30m	154,5	588222500
Panneau Framax Xlife 0,60x3,30m	114,7	588223500
Panneau Framax Xlife 0,45x3,30m	97,9	588224500
Panneau Framax Xlife 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

galva, traitement pulvérulent  
Dimensions spéciales sur demande!

Panneau Framax Xlife 0,55x2,70m	87,0	588105500
Panneau Framax Xlife 0,55x1,35m	46,5	588115500
Panneau Framax Xlife 0,55x3,30m	107,5	588131500


Framax Xlife-Element

galva, traitement pulvérulent  
angles marqués en vert

Panneau Framax Xlife 2,40x2,70m	370,0	588103500
Panneau Framax Xlife 2,40x3,30m	484,9	588606500

Framax Xlife-Element 2,40m


galva



Panneau Framax Xlife 2,40x1,35m	200,0	588692500
---------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x1,35m


galva, traitement pulvérulent



Panneau Framax Xlife 2,70x2,70m	416,0	588109500
Panneau Framax Xlife 2,70x3,30m	514,2	588608500


Framax Xlife-Element 2,70m

galva




Panneau universel Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Panneau universel Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Panneau universel Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Panneau universel Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

galva, traitement pulvérulent  
angles marqués en bleu

Panneau universel Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Panneau universel Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Panneau universel Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Panneau universel Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

galva, traitement pulvérulent  
angles marqués en bleu

Panneau universel Framax Xlife SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
---	-------	-----------

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

galva, traitement pulvérulent



[kg] Référence

**Opturateur Framax SCC**

Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000



galva

Longueur : 48 cm

Diamètre : 27 cm

**Pipe de bétonnage D125 SCC**

Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000



galva

Longueur : 18 cm

Largeur : 33 cm

Hauteur : 27 cm

**Angle intérieur Framax Xlife 2,70m**

97,0 588130500

**Angle intérieur Framax Xlife 1,35m**


51,2 588132500

**Angle intérieur Framax Xlife 3,30m**

117,9 588229500

Framax-Xlife-Innenecke

galva, traitement pulvérulent

**Angle extérieur Framax 2,70m**

47,0 588126000

**Angle extérieur Framax 1,35m**


23,5 588128000

**Angle extérieur Framax 3,30m**

58,0 588227000

Framax-Außenecke

galva

**Angle charnière I Framax galvanisée 2,70m**

105,8 588136500

**Angle charnière I Framax galvanisée 1,35m**


57,2 588137500

**Angle charnière I Framax galvanisée 3,30m**

129,2 588610500

Framax-Scharnierecke I

galva, traitement pulvérulent

**Angle charnière A Framax galvanisée 2,70m**


52,8 588942000

**Angle charnière A Framax galvanisée 1,35m**

27,5 588943000

Framax-Scharnierecke A verzinkt

galva, traitement pulvérulent

**Tôle de courbure Framax 0,20x2,70m**

56,5 588235000

**Tôle de courbure Framax 0,25x2,70m**

63,5 588236000

**Tôle de courbure Framax 0,30x2,70m**

67,4 588237000

**Tôle de courbure Framax 0,20x1,35m**

30,3 588238000

**Tôle de courbure Framax 0,25x1,35m**

32,3 588239000

**Tôle de courbure Framax 0,30x1,35m**

34,8 588240000

Framax-Bogenblech


galva, traitement pulvérulent

**Filière Framax RD 0,40m**

8,7 588189000

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

avec laquage bleu

**Angle de décoffrage I Framax 2,70m**

171,0 588675000

**Angle de décoffrage I Framax 1,35m**


90,0 588614000

**Angle de décoffrage I Framax 3,30m**

209,9 588676000

Framax-Ausschalecke I

galva, traitement pulvérulent

**Vérin de décoffrage I Framax**

3,2 588618000

Framax-Ausschalspindel I

galva

Hauteur : 25 cm

**Vérin de décoffrage I Framax à cliquet**

5,5 588653000

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

galva

Hauteur : 24,8 cm




[kg] Référence

**Set d'extension p. vérin décoffrage I Framax**

Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

**0,90 588947000**galva  
Hauteur : 2,5 cm**Manchon d'exten. p. vérin décoffrage I Framax**


Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

**4,5 588948000**galva  
Hauteur : 27,5 cm**Serrage rapide Framax RU**


Framax-Schnellspanner RU

**3,3 588153400**galva  
Longueur : 20 cm**Tendeur rapide universel Framax**


Framax-Uni-Spanner

**5,8 588169000**galva  
Longueur : 40 cm**Tendeur de compensation Framax**

Framax-Ausgleichsspanner

**5,3 588168000**galva  
Longueur : 48 cm**Rail d'about Framax 15-45cm**

Framax-Stirnabschalzwinge

**15,0 588940000**

galva

**20,6 588941000****Boulon d'assemblage universel Framax 10-16cm**


Framax-Universalverbinder 10-16cm

**0,60 588158000**galva  
Longueur : 26 cm**Boulon d'assemblage universel Framax 10-25cm**

Framax-Universalverbinder 10-25cm

**0,69 583002000**galva  
Longueur : 36 cm**Ancrage d'about Framax**

Framax-Stirnanker

**1,5 588143000**galva  
Longueur : 29 cm**Plaquette d'appui Framax 6/15**


Framax-Druckplatte 6/15

**0,80 588183000**

galva

**Rail de blocage Framax 0,60m**

Framax-Klemmschiene

**6,6 588689000****Rail de blocage Framax 0,90m****10,6 588150000****Rail de blocage Framax 1,50m****16,8 588148000**


avec laquage bleu

**Rail de blocage d'angle Framax**

Framax-Eckklemmschiene

**12,8 588151000**avec laquage bleu  
Longueur d'un côté : 60 cm**Pince de serrage Framax**


Framax-Spannklemme

**1,5 588152000**galva  
Longueur : 21 cm**Clavette de serrage Framax R**

Framax-Spannkeil R

**0,20 588155000**galva  
Hauteur : 11 cm**Broche à clavette Framax RA 7,5**

Framax-Keilbolzen RA 7,5

**0,34 588159000**galva  
Longueur : 15 cm**Étaçon de banche 340 IB**

Elementstütze 340 IB

**24,3 580365000**

composé de :

**(A) Bracon principal 340 IB**


galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

**16,7 588696000****(B) Bracon inférieur 120 IB**

galva

Longueur : 81,5 - 130,6 cm

**7,6 588248500**galva  
Livraison : à l'état replié

[kg] Référence

[kg] Référence

**Étauçon de banche 540 IB**

Elementstütze 540 IB

composé de :

**(A) Bracon principal 540 IB**

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm


**(B) Bracon inférieur 220 IB**

galva

Longueur : 172,5 - 221,1 cm

galva

Livraison : à l'état replié

**41,4 580366000****30,7 588697000****10,9 588251500****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

selon la longueur voulue, composé de :

**(A) Bracon principal Eurex 60 550**

traitement pulvérulent bleu

Alu

Longueur : 343 - 553 cm

**(B) Rallonge Eurex 60 2,00m**

traitement pulvérulent bleu

Alu

Longueur : 250 cm

**(C) Manchon d'accouplement Eurex 60**

Alu

Longueur : 100 cm

Diamètre : 12,8 cm

**(D) Raccord Eurex 60 IB**

galva

Longueur : 15 cm

Largeur : 15 cm

Hauteur : 30 cm

**(E) Pied de bracon principal Eurex 60 EB**

galva

Longueur : 31 cm

Largeur : 12 cm


Hauteur : 33 cm

**(F) Bracon inférieur 540 Eurex 60 IB**


galva

Longueur : 303,5 - 542,2 cm

Livraison : pièces détachées

**Tête d'étauçon EB**

Stützenkopf EB

**3,1 588244500**

galva


Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

**Outil universel**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**

galva

Longueur : 75,5 cm

[kg] Référence

**Ancrage express Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galva  
Longueur : 18 cm  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Spire Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




galva  
Diamètre : 1,6 cm

**Console Framax 90**

Framax-Konsole 90

12,5 588167000



galva  
Largeur : 103 cm  
Hauteur : 185 cm  
Livraison : Montant de G-C inclus

**Connexion de tube d'échafaudage**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



galva  
Hauteur : 7 cm

**Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m**

1,7 682026000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m**

5,4 682015000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m**

7,2 682016000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m**

9,0 682017000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m**

10,8 682018000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m**

12,6 682019000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m**

14,4 682021000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m**

16,2 682022000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m**

18,0 682023000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m**

19,8 682024000

**Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m**


21,6 682025000

**Tube d'échafaudage 48,3mm .....m**

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galva

**Raccord à boulonner 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




galva  
Clé de 22

**Passerelle de bétonnage O Framax 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000




Pièces bois lasurées jaune  
Pièces acier galvanisées  
Livraison : à l'état replié

**Passerelle de bétonnage Framax U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000




Pièces acier galvanisées  
Pièces bois lasurées jaune  
Livraison : à l'état replié

**Unité de garde-corps latéral T**

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000



galva  
Longueur : 115 - 175 cm  
Hauteur : 112 cm

**Connexion de tube d'échafaudage**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



galva  
Hauteur : 7 cm

**Crochet de levage Framax**

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000



galva  
Hauteur : 22 cm  
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Cône de transport Framax**

Framax-Stapelkonus

0,02 588234000




bleu  
Diamètre : 2 cm

**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Raccord à boulonner 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



galva  
Clé de 22

**Broche de transport Framax 5kN**

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000



Veuillez consulter la notice d'utilisation !




[kg] Référence

**Sangle de transport Framax**

Framax-Transportgehänge

13,3 588232000



galva

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Pièce de compensation Framax 5cm 2,70m**

Pièce de compensation Framax 5cm 1,35m

Pièce de compensation Framax 5cm 3,30m

Framax-Stahlausgleich

14,0 588273000

7,9 588272000

17,2 588274000

traitement pulvérulent bleu

**Sangle de levage Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000



col. vert

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Fournure en bois Framax 2x12cm 2,70m**

Fournure en bois Framax 3x12cm 2,70m

Fournure en bois Framax 5x12cm 2,70m

Fournure en bois Framax 10x12cm 2,70m

Fournure en bois Framax 2x12cm 3,30m

Fournure en bois Framax 3x12cm 3,30m

Fournure en bois Framax 5x12cm 3,30m

Fournure en bois Framax 10x12cm 3,30m

Framax-Passholz

3,1 176020000

4,7 176022000

7,8 176024000

15,5 176026000

3,8 176021000

5,7 176023000

9,5 176025000

19,0 176027000

lasure jaune

**Fixation pour bouton bois**

Anklemmholz

0,70 176030000

lasure jaune

Largeur : 10 cm

**Liteau triangulaire Framax 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

**Liteau profilé Framax 27mm 2,70m**

Liteau profilé Framax 21mm 2,70m

Liteau profilé Framax 18mm 2,70m

Liteau profilé Framax 27mm 3,30m

Liteau profilé Framax 21mm 3,30m

Liteau profilé Framax 18mm 3,30m

Framax-Profilholz

7,6 176012000

8,0 176010000


8,4 176119000

9,3 176013000

9,8 176011000

10,2 176120000

lasure jaune

**Liteau triangulaire frontal Framax 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,9 588129000

gris

**Cornière pour mannequin 24cm**

Cornière pour mannequin 25cm

Cornière pour mannequin 30cm

Aussparungsklemme


3,3 580063000

3,4 580064000

3,8 580065000

galva

Longueur d'un côté : 10 cm

**Bois biseauté p. décoff. Framax 10x12cm 2,85m**

Bois biseauté p. décoff. Framax 10x12cm 3,45m

Framax-Ausschalholz

16,4 176008000

19,9 176014000

lasure jaune

**Cornière pour mannequin type 1 ....cm**

Cornière pour mannequin type 2 ....cm


Aussparungsklemme .....cm

13,6 580066000

15,0 580067000

avec laquage bleu

Longueur d'un côté : 10 cm

**Équerre d'ancrage Framax**

Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000

avec laquage bleu

Largeur : 9 cm

Hauteur : 13 cm




**Serrage pour fondation Framax 0,90m**

Framax-Fundamentspanner 0,90m

4,9 588141000

galva

**Boulon d'assemblage Framax 4-8cm**

Framax-Klemmschraube 4-8cm

0,39 588107000

galva

Longueur : 19 cm

**Bande perforée Doka 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

**Bouchon de fermeture universel R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

bleu

Diamètre : 3 cm

**Bouchon de fermeture Framax R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

jaune

Diamètre : 2 cm

**Perche de montage Framax 3 en 1**

Framax-Montagestange

4,2 588678000

galva

Longueur : 193 cm

**Raclioir double Xlife 100/150mm 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

**Échafaudage mobile DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000

Alu

Longueur : 185 cm

Largeur : 80 cm

Hauteur : 255 cm

Livraison : à l'état replié

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Echafaudage roulant Z**

Fahrgerüst Z

composé de :

(A) Cadre relevable Z 1,00m

6,7 586016000

(B) Cadre relevable Z 2,00m

11,3 586017000

(C) Cadre de garde-corps Z 1,00m

4,1 586021000

(D) Garde-corps Z 1,80m

6,5 586022000

(E) Plateforme Z avec trappe 1,80m

17,5 586023000

(F) Plateforme Z sans trappe 1,80m

17,0 586024000

(G) Lisière transversale Z 1,35m

4,0 586025000

(H) Lisière longitudinale Z 1,80m

5,1 586026000

(I) Diagonale Z 2,00m

3,0 586027000

(J) Horizontale Z 1,80m

2,8 586028000

(K) Console triangulaire Z

(pas d'illustration)

5,3 586029000

(L) Roue de guidage Z D200mm

7,1 586030000

(M) Marche de départ Z

2,5 586031000

(N) Diagonale de plateforme Z


(pas d'illustration)

2,5 586032000

(O) Lestage Z

(pas d'illustration)

10,0 586033000



Alu

Veuillez consulter la notice de montage et d'utilisation pour l'ancrage.

**Bouchon de fermeture universel R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

bleu

Diamètre : 3 cm

**Bouchon de fermeture Framax R24,5**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

0,003 588181000

jaune

Diamètre : 2 cm

**Perche de montage Framax 3 en 1**

Framax-Montagestange

4,2 588678000

galva

Longueur : 193 cm

**Raclioir double Xlife 100/150mm 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

**Échafaudage mobile DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000

Alu

Longueur : 185 cm

Largeur : 80 cm

Hauteur : 255 cm

Livraison : à l'état replié

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Harnais de sécurité Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Veuillez consulter la notice d'utilisation !



CE

**Système d'ancrage Monotec****Ancrage Monotec 15,0 15-25cm Framax**

3,9 588930000

**Ancrage Monotec 15,0 25-35cm Framax**

4,2 588931000

Monotec-Anker 15,0 Framax


**Ecrou prisonnier univ. Monotec 15,0 Framax**

Monotec-Kombimutter 15,0 Framax


5,2 588681000

galva

Largeur : 27 cm




**Ecrou prisonnier serrage Monotec 15,0 Framax** 2,7 588684000  
 Monotec-Ankermutter 15,0 Framax



galva  
 Largeur : 19 cm

**Cliquet Monotec 3/4" SW17** 1,6 588933000  
 Monotec-Knarre 3/4" SW17




**Bouchon d'étanchéité Monotec Framax** 0,005 588932000  
 Monotec-Dichtstopfen Framax



jaune  
 Diamètre : 2,9 cm

**Profilé de compensation Monotec 0,75m Framax** 9,9 588934000  
 Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax



**Bouchon de fermeture Monotec** 0,003 588935000  
 Monotec-Verschlussstopfen



gris  
 Diamètre : 2,4 cm

## Systèmes de sécurité Doka



Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".