

[kg] Référence

Table Dokamatic 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Table Dokamatic 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Table Dokamatic 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Table Dokamatic 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch





Table Dokamatic 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Table Dokamatic 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Table Dokamatic 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Table Dokamatic 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Panneau Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Panneau Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Panneau Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Panneau Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Panneau Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Panneau Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Panneau Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Panneau Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Ossature de table Dokamatic 2,50x4,00m	418,0	586208000
Ossature de table Dokamatic 2,50x5,00m	536,0	586209000
Ossature de table Dokamatic 2,00x4,00m	402,0	586210000
Ossature de table Dokamatic 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic-Tischrost



Étai Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
----------------------------	-----	-----------

Longueur : 92 - 150 cm

Étai Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 148 - 250 cm

Étai Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 173 - 300 cm

Étai Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 198 - 350 cm

Étai Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
----------------------------	------	-----------


Longueur : 223 - 400 cm

Étai Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 298 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

galva



Étai Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 148 - 250 cm

Étai Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 173 - 300 cm

Étai Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 198 - 350 cm

Étai Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
----------------------------	------	-----------

Longueur : 223 - 400 cm

Étai Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
----------------------------	------	-----------


Longueur : 248 - 450 cm

Étai Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
----------------------------	------	-----------

Longueur : 303 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

galva




Filière table Dokamatic 12 4,00m	122,5	586212000
----------------------------------	-------	-----------

Filière table Dokamatic 12 5,00m	154,0	586213000
----------------------------------	-------	-----------

Dokamatic-Tischriegel

avec laquage bleu




Tête orientable Dokamatic 40	17,1	586214000
------------------------------	------	-----------

Dokamatic-Schwenkkopf 40

galva

Longueur : 60 cm



Passerelle de table Dokamatic 1,00/2,00m	92,0	586218000
--	------	-----------


Passerelle de table Dokamatic 1,00/2,50m	103,0	586217000
--	-------	-----------

Dokamatic-Tischbühne

Pièces acier galvanisées

Pièces bois lasurées jaune


Livraison : à l'état replié



[kg] Référence

Console Dokamatic 1,00m

Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000

galva
Longueur : 112 cm
Hauteur : 124 cm

[kg] Référence

Ancrage pour rive de dalle 15,0 15-40cm

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000


galva
Longueur : 55 cm

Rallonge de passerelle Dokamatic 0,50/2,00m

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000**34,3 586219000**

Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune

**Bouchon de fermeture universel R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000


bleu
Diamètre : 3 cm

Rallonge de passerelle Dokamatic 0,50/2,00m

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000**34,3 586219000**

Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune

**Bouchon tôle de compensation R25**

Ausgleichsblechstopfen R25

0,003 588187000


noir
Diamètre : 3 cm

Profilé d'élargissement Dokamatic 0,50m


Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000

galva
Longueur : 49 cm

**Raccord d'étau Dokamatic**

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000


galva
Hauteur : 26 cm

Profilé de passerelle Dokamatic 1,00m


Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000

galva

**Connexion de passerelle Dokamatic**

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000

galva
Hauteur : 27 cm

Angle d'about universel 30cm

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000


galva
Hauteur : 21 cm

**Cadre de table Dokamatic 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000


galva

**Support de rive de dalle Doka**

Doka-Deckenabschalkelemme

12,5 586239000

galva
Hauteur : 137 cm

**Croisillon diagonal 9.150****5,2 582773000****Croisillon diagonal 9.200****6,6 582774000****Croisillon diagonal 9.250****7,7 582775000****Croisillon diagonal 9.300****9,0 582323000****Croisillon diagonal 12.150****5,7 582612000****Croisillon diagonal 12.200****6,9 582614000****Croisillon diagonal 18.100****6,1 582620000**

Diagonalkreuz


galva

**Sabot pour rive de dalle**

Abschalschuh

1,6 586257000

galva
Hauteur : 13,5 cm




[kg] Référence

Poutrelle de compensation Dokamatic 1,95m
Poutrelle de compensation Dokamatic 2,45m
 Dokamatic-Einschubträger

8,0 183054000
 10,0 183045000

lasure jaune



Tête de support H20 DF
 Haltekopf H20 DF


0,77 586179000



galva
 Longueur : 19 cm
 Largeur : 11 cm
 Hauteur : 8 cm

Raccord de vérin Staxo pour table Dokamatic
 Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000




galva
 Longueur : 20,7 cm

Liteau d'about Dokamatic 4x8cm 2,60m
 Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

4,2 183046000

lasure jaune



Broche à clips 16mm
 Federbolzen 16mm

0,25 582528000



galva
 Longueur : 15 cm

Liteau T 21/42 2,00m
 T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000


gris



Éclisse de compensation FF20/50
 Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000


avec laquage bleu
 Longueur : 87 cm



Éclisse de panneaux FF20/50 Z
 Elementverbinder FF20/50 Z


6,0 587533000

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm



Crochet de poutrelle Top50
 Trägerklammer Top50


1,2 580081000



avec laquage bleu
 Hauteur : 15 cm

Goujon d'assemblage 10cm
 Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000



galva
 Longueur : 14 cm

Épingle de sécurité 5mm
 Federvorstecker 5mm

0,05 580204000




galva
 Longueur : 13 cm

Éclisse de poutre Dokamatic 60cm
 Dokamatic-Unterszugslasche 60cm

21,1 586226000


avec laquage bleu
 Hauteur : 68 cm



Coffrage de rive Dokamatic 50cm
 Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

16,8 586223000


galva
 Longueur : 71 cm
 Hauteur : 57 cm



Rail de blocage d'angle Framax
 Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000


avec laquage bleu
 Longueur d'un côté : 60 cm



Serrage de rive Dokamatic 0,70m
 Dokamatic-Randklemme 0,70m

3,9 586222000


galva



Support à boulonner H20 pour CP
 Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000

galva
 Hauteur : 19,2 cm




[kg] Référence

Sangle d'amarrage 5,00m

Zurrurgut 5,00m

jaune

2,8 586018000




[kg] Référence

Montant de garde-corps T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

galva

17,7 584373000



Ancre express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

galva

Longueur : 18 cm

Veuillez consulter les instructions de montage !

0,31 588631000




Support de plinthe T 1,80m

Fußwehrhalter T 1,80m

galva

Hauteur : 13,5 cm

0,53 584392000



Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

galva

Diamètre : 1,6 cm

0,009 588633000




Tendeur à bande B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m

galva

3,5 580394000




Bracon principal 340 IB

Justierstütze 340 IB

galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000




Marteau synthétique 4kg

Kunststoffhammer 4kg

bleu

Longueur : 110 cm

4,5 586097000




Bracon principal 540 IB

Justierstütze 540 IB

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm

30,7 588697000




Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

galva

Longueur : 75,5 cm

3,7 582768000



Tête d'étauçon EB

Stützenkopf EB


galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

3,1 588244500




Clé à douille à rochet 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

galva

Longueur : 30 cm

0,73 580580000



Douille 6 pans 30 1/2"

Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000



Escabeau pliant 0,97m
Podestreppe 0,97m

25,0 586555000

Systèmes de sécurité Doka

Alu
 Largeur : 120 cm
 Respecter les réglementations nationales en matière de sécurité !



Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".

Échafaudage mobile DF
Mobilgerüst DF

44,0 586157000





Alu
 Longueur : 185 cm
 Largeur : 80 cm
 Hauteur : 255 cm
 Livraison : à l'état replié
 Veuillez consulter la notice d'utilisation !

Echafaudage roulant Z
Fahrgerüst Z

composé de :

(A) Cadre relevable Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Cadre relevable Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Cadre de garde-corps Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Garde-corps Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plateforme Z avec trappe 1,80m	17,5	586023000
(F) Plateforme Z sans trappe 1,80m	17,0	586024000
(G) Lisière transversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Lisière longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Console triangulaire Z (pas d'illustration)	5,3	586029000
(L) Roue de guidage Z D200mm	7,1	586030000
(M) Marche de départ Z	2,5	586031000
(N) Diagonale de plateforme Z (pas d'illustration)	2,5	586032000
(O) Lestage Z (pas d'illustration)	10,0	586033000

Alu
 Veuillez consulter la notice de montage et d'utilisation pour l'ancrage.

**Systèmes de translation pour tables**

Les systèmes de translation pour tables se trouvent dans le chapitre "Systèmes Doka pour les dalles - Systèmes de translation pour tables".