


Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


avec laquage bleu



Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000

Mehrzweckriegel WU12 Top50


avec laquage bleu



Filière multi-fonctions SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 0,75m	26,5	582876000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Filière multi-fonctions SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000

Mehrzweckriegel SL-1

avec laquage bleu




Filière d'angle 20	23,5	580031000
--------------------	------	-----------

Eckriegel 20

avec laquage bleu

Longueur d'un côté : 52 cm




Filière d'angle WS10 Top50m	20,5	580069000
-----------------------------------	------	-----------

Eckwandriegel WS10 Top50m

avec laquage bleu

étude au cas par cas

Les filières d'angle sont également disponibles en U120 (sous référence: WU12).




Filière p. angles spéciaux WS10 Top50m	21,5	580068000
--	------	-----------

Winkelriegel WS10 Top50m

avec laquage bleu

étude au cas par cas

Les filières d'angle sont également disponibles en U120 (sous référence: WU12).




Attache à mâchoire H20	1,0	580135000
------------------------	-----	-----------

Flanschklammer H20

galva

Largeur : 13 cm

Clé de 19



Attache à mâchoire G	1,1	580120000
----------------------	-----	-----------

Flanschklammer G

galva

Largeur : 13 cm

Clé de 19



Attache à griffe	1,0	580137000
------------------	-----	-----------

Flanschkralle

galva

Largeur : 17 cm

Clé de 19



Attache de filière à mâchoire H20	0,22	580114000
-----------------------------------	------	-----------

Riegelklammer H20

galva

Largeur : 8 cm

Clé de 13



Attache de filière à boulon S 8/60	0,06	580116000
------------------------------------	------	-----------

Riegelverschraubung S 8/60

galva

Longueur : 7 cm

Clé de 13



Attache de filière à boulon H 8/70	0,06	580117000
------------------------------------	------	-----------

Riegelverschraubung H 8/70

galva

Longueur : 8 cm

Clé de 13




[kg] Référence

Attache à boulon

Anschraublasche

2,7 580110000




avec laquage bleu
Largeur : 13 cm
Hauteur : 15 cm

[kg] Référence

Crochet de poutrelle Top50

Trägerklammer Top50

1,2 580081000




avec laquage bleu
Hauteur : 15 cm

Embout métallique H20

Stirnschuh H20

0,36 587248000




galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 7 cm

Éclisse d'ancrage FF20/50

Ankerungslasche FF20/50

6,6 587531000



avec laquage bleu
Longueur : 55 cm

Crochet de levage

Kranöse

6,2 580460000




galva
Hauteur : 59 cm

Demi-plaque de jonction

Halblasche

5,2 580267000




avec laquage bleu
Longueur : 78 cm

Éclisse Top50 Z

Verbindungslasche Top50 Z

8,5 580074000




avec laquage bleu
Longueur : 76 cm

Éclisse d'ajustement de joints

Verbindungslasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000




avec laquage bleu
Longueur : 76 cm

Éclisse de panneaux FF20/50

Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000




avec laquage bleu
Longueur : 55 cm

Équerre de déport FF20

Versatzlasche FF20

6,2 587534000




avec laquage bleu
Longueur : 35 cm
Largeur : 18 cm
Hauteur : 4 cm

Éclisse de panneaux FF20/50 Z

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000




avec laquage bleu
Longueur : 55 cm

Éclisse d'angle intérieur H20 Top50

Innenecklasche H20 Top50

11,3 580035000



avec laquage bleu
Longueur : 80 cm
Largeur : 38 cm

Éclisse de compensation 1,40m Top50

Ausgleichslasche 1,40m Top50

15,0 580075000




avec laquage bleu

Éclisse d'angle H20/H36 Top50

Ecklasche H20/H36 Top50

10,0 580078000




avec laquage bleu
Longueur : 49,7 cm
Largeur : 45,1 cm

Éclisse de compensation FF20/50

Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000




avec laquage bleu
Longueur : 87 cm

Équerre de translation

Verschiebelasche

9,6 580262000



avec laquage bleu
Longueur d'un côté : 60 cm

[kg] Référence

Éclisse de contournement 18mm


Éclisse de contournement 21mm

Übergangslasche

16,0 588654000

15,8 588656000

avec laquage bleu
Longueur : 54 cm
Largeur : 30 cm
Hauteur : 51 cm




Crochet de levage pour coffrage poteau

Kranöse für Stützenschalung

65,0 580607000

galva, traitement pulvérulent
Longueur : 85 cm
Largeur : 85 cm



Éclisse de filière SL-1 WU16 0,75m

Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

31,0 582886000

galva
Longueur : 75 cm




Éclisse d'angle A Top50 degrés

Gelenklasche A Top50 Grad

20,0 580208000

galva
Longueur d'un côté : 36 cm




Vérin d'angle

Eckspindel

17,5 580264000

galva
Longueur : 65 cm
Hauteur : 31 cm



Éclisse à articulation axiale

Drehgelenklasche

20,0 587542000

galva
Longueur : 155 cm




Éclisse angulaire 90/50

Winkelasche 90/50

13,8 580603000

avec laquage bleu
Longueur : 51 cm
Largeur : 40 cm




Goujon d'assemblage 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galva
Longueur : 14 cm




Tendeur d'angle universel

Universal-Winkelspanner

4,4 580604000

avec laquage bleu
Longueur : 20 cm




Goujon d'assemblage 25cm

Verbindungsbolzen 25cm

0,58 580202000

galva
Longueur : 25 cm




Tendeur d'angle 20,0 SL-1 WU16

Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

8,1 587543000

avec laquage bleu
Longueur : 24 cm



Épingle de sécurité 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galva
Longueur : 13 cm




Éclisse pour poteau 6/8

Stützenlasche 6/8

15,0 580072000

avec laquage bleu
Longueur : 58 cm



Éclisse de poutrelle H20

Aufstocklasche H20

8,3 580310000

galva
Longueur : 68,8 cm




	[kg]	Référence
Profilé d'angle intérieur 3,00m	53,0	580282000
Profilé d'angle intérieur 4,00m	69,0	580284000
Eckschiene		

traitement pulvérulent bleu



Profilé de compensation 3,00m	36,8	580332000
Profilé de compensation 4,00m	51,2	580334000
Ausgleichsschiene		

traitement pulvérulent bleu



Liteau T 21/42 2,00m	0,34	580196000
T-Leiste 21/42 2,00m		


gris



Cornière pour mannequin 24cm	3,3	580063000
Cornière pour mannequin 25cm	3,4	580064000
Cornière pour mannequin 30cm	3,8	580065000
Aussparungsklemme		

galva


Longueur d'un côté : 10 cm



Cornière pour mannequin type 1cm	13,6	580066000
Cornière pour mannequin type 2cm	15,0	580067000
Aussparungsklemmecm		

avec laquage bleu

Longueur d'un côté : 10 cm



	[kg]	Référence
Étaçon de banche 340 IB	24,3	580365000

Elementstütze 340 IB

composé de :

(A) Bracon principal 340 IB	16,7	588696000
------------------------------------	-------------	------------------


galva

Longueur : 190,8 - 341,8 cm

(B) Bracon inférieur 120 IB	7,6	588248500
------------------------------------	------------	------------------

galva

Longueur : 81,5 - 130,6 cm



galva

Livraison : à l'état replié

Étaçon de banche 540 IB	41,4	580366000
--------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB

composé de :

(A) Bracon principal 540 IB	30,7	588697000
------------------------------------	-------------	------------------


galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm

(B) Bracon inférieur 220 IB	10,9	588251500
------------------------------------	-------------	------------------

galva

Longueur : 172,5 - 221,1 cm



galva

Livraison : à l'état replié


Eurex 60 550

Eurex 60 550


selon la longueur voulue, composé de :

- (A) **Bracon principal Eurex 60 550** **42,5 582658000**
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 343 - 553 cm
- (B) **Rallonge Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 250 cm
- (C) **Manchon d'accouplement Eurex 60** **8,6 582652000**
Alu
Longueur : 100 cm
Diamètre : 12,8 cm
- (D) **Raccord Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
galva
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 30 cm
- (E) **Pied de bracon principal Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 33 cm
- (F) **Bracon inférieur 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
galva
Longueur : 303,5 - 542,2 cm

Livraison : pièces détachées

**Tête d'étauçon EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm

Tête d'étauçon Eurex 60 Top50


Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000

galva
Hauteur : 50 cm

Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galva
Longueur : 75,5 cm

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galva
Diamètre : 1,6 cm

Console universelle 60


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

galva
Longueur : 86 cm
Hauteur : 181 cm

Console universelle 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

galva
Longueur : 121 cm
Hauteur : 235 cm

Console de bétonnage L

Betonierkonsole L

12,6 587153500

galva
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

[kg] Référence

[kg] Référence

Platelage de console 60/250m 48,7 583029000
Platelage de console 90/250m 61,0 583031000
 Konsolenbelag

Pièces acier galvanisées
 Pièces bois lasurées jaune
 (pas d'illustration)

Garde-corps pour console 240-270cm 20,2 583032000
 Konsolengeländer 240-270cm

galva
 (pas d'illustration)

Étrier de garde-corps universel 3,0 580478000
 Universal-Geländerbügel



galva
 Hauteur : 20 cm


Connexion de tube d'échafaudage 0,27 584375000
 Gerüstrohranschluss



galva
 Hauteur : 7 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm 3,6 682001000
 Gerüstrohr 48,3mm

galva




Raccord à boulonner 48mm 50 0,84 682002000
 Anschraubkupplung 48mm 50



galva
 Clé de 22


Passerelle de bétonnage Framax U 1,25/2,70m 127,5 588377000
 Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

Pièces acier galvanisées
 Pièces bois lasurées jaune
 Livraison : à l'état replié




Adapt. Top50 p. passer. de bétonnage U Framax 18,5 588384000
 Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

galva
 Largeur : 75 cm
 Hauteur : 134 cm



Unité de garde-corps latéral T 29,1 580488000
 Seitenschutzgeländer T

galva
 Longueur : 115 - 175 cm
 Hauteur : 112 cm



Montant de garde-corps T 1,80m 17,7 584373000
 Einschubgeländer T 1,80m

galva



Support de plinthe T 1,80m 0,53 584392000
 Fußwehrhalter T 1,80m

galva
 Hauteur : 13,5 cm




Garde-corps 1,50m 12,4 582754000
 Geländer 1,50m

galva



Chaîne quatre brins Doka 3,20m 15,0 588620000
 Doka-Vierstrangkette 3,20m

Veuillez consulter la notice d'utilisation !



CE

[kg] Référence

Buton T5/5mm

Strebe T5/5mm

6,5 584311000avec laquage bleu
poids au ml**Vérin réglable GS T5 65/101cm**

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

9,1 584356000


galva

**Vérin réglable T6 73/110cm**

Spindelstrebe T6 100/150cm

10,2 584355000**12,5 584323000**

galva

**Vérin réglable GS T6 95/140cm**

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

10,3 584340000

galva


**Vérin réglable T7 75/110cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm


13,2 584308000**16,8 584309000****Vérin réglable T7 150/200cm****21,6 584324000****Vérin réglable T7 200/250cm****26,2 584325000****Vérin réglable T7 250/300cm****29,4 584326000****Vérin réglable T7 305/355cm****35,0 584327000**

Spindelstrebe T7

galva

**Vérin réglable T10 350/400cm**


Spindelstrebe T10

57,5 584328000**16,9 584391000****Pied de vérin universel T8**


Universal-Spindelfuß T8

8,6 584314000avec laquage bleu
galva
Hauteur : 30 cm**Réglage en hauteur pour poutelle**

Höhenjustierung für Schalungsträger

11,9 580218000galva
Hauteur : 46 cm**Régleur de hauteur WS10-WU16**

Höhenjustierung WS10-WU16

10,1 580206500galva
Hauteur : 45 cm**Vérin de réglage en hauteur M36**


Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002galva
Longueur : 31 cm
Hauteur : 29,2 cm

[kg] Référence

Tête de suspension WS10

Aufhängekopf WS10




galva
Longueur : 21 cm
Largeur : 18 cm
Hauteur : 23 cm

8,1 580449000

Équerre de montage Top50

Montagelasche Top50




galva
Longueur : 53,2 cm
Largeur : 48,6 cm

6,7 580082000

Éclisse tablier-pont Top50mm

Tragwerklasche Top50mm




avec laquage bleu
poids au ml

11,1 584312000

Tendeur à bande B 5,00m

Bandzwinde B 5,00m



galva

3,5 580394000

Connecteur variable T

Justierlasche T




avec laquage bleu
Longueur : 23,5 cm

6,5 584393000

Rail de guidagem

Führungsschienem



avec laquage bleu
poids au ml

1,8 580079000

Caisse à outils GF

GF-Werkzeugbox

sont compris dans la livraison :

(A) Clé à douille à rochet 1/2"

galva
Longueur : 30 cm

0,73 580580000

(B) Clé à fourche 13/17

0,08 580577000

(C) Clé à fourche 22/24

0,22 580587000

(D) Clé à fourche 30/32

0,80 580897000

(E) Clé à oeil 17/19

0,27 580590000

(F) Rallonge 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Rallonge 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Cardan

0,16 580583000

(I) Douille 6 pans 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Douille 6 pans 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Douille 6 pans 24 1/2"


0,12 580584000

(L) Douille 6 pans 30 1/2"

0,20 580575000

**Gabarit de perçage Top50**

Bohrplatte Top50



avec laquage bleu
Longueur : 17 cm
Largeur : 15 cm
Outil : Foret (diamètre 10 mm)

2,9 580080000

Attache d'angle 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm



galva

0,22 580381000

Équerre de liaison droite

Équerre de liaison gauche

Sparrenpfettenanker




galva
Longueur : 17 cm

0,09 582521000

0,09 582522000

Pipe de bétonnage GF SCC

GF-Füllstutzen SCC



galva
Longueur : 66 cm

39,0 580217000

Support à boulonner H20 pour CP

Schalhaut-Schraubwinkel H20




galva
Hauteur : 19,2 cm

0,19 586256000

Pipe de bétonnage D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC



galva
Longueur : 18 cm
Largeur : 33 cm
Hauteur : 27 cm

18,0 588127000

Racloir double Xlife 100/150mm 1,40m

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m



2,8 588674000

Harnais de sécurité Doka
Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Veuillez consulter la notice d'utilisation !



Systèmes de sécurité Doka



Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".