





	[kg]	Référence
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Mehrzweckriegel WS10 Top50		
		avec laquage bleu


Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Mehrzweckriegel WU12 Top50		
		avec laquage bleu


Attache à mâchoire H20	1,0	580135000
Flanschklammer H20		
		galva Largeur : 13 cm Clé de 19


Attache à mâchoire G	1,1	580120000
Flanschklammer G		
		galva Largeur : 13 cm Clé de 19

Crochet de levage	6,2	580460000
Kranöse		
		galva Hauteur : 59 cm

Crochet de levage pour coffrage poteau	65,0	580607000
Kranöse für Stützenschalung		
		galva, traitement pulvérulent Longueur : 85 cm Largeur : 85 cm


Éclisse angulaire 90/50	13,8	580603000
Winkellasche 90/50		
		avec laquage bleu Longueur : 51 cm Largeur : 40 cm

	[kg]	Référence
Éclisse pour poteau 6/8	15,0	580072000
Stützenlasche 6/8		
		avec laquage bleu Longueur : 58 cm

Tendeur d'angle universel	4,4	580604000
Universal-Winkelspanner		
		avec laquage bleu Longueur : 20 cm


Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,00m	1,4	581823000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,00m	1,4	581874000
Ankerstab 15,0mm 1,0m		
		DIN 18216

Écrou papillon 15,0	0,31	581961000
Flügelmutter 15,0		
		galva Longueur : 10 cm Hauteur : 5 cm Clé de 27

Goujon d'assemblage 10cm	0,34	580201000
Verbindungsbolzen 10cm		
		galva Longueur : 14 cm

Épingle de sécurité 5mm	0,05	580204000
Federvorstecker 5mm		
		galva Longueur : 13 cm

Étaçon de banche 340 IB	24,3	580365000
Elementstütze 340 IB		
composé de :		
(A) Bracon principal 340 IB	16,7	588696000
galva		
Longueur : 190,8 - 341,8 cm		
(B) Bracon inférieur 120 IB	7,6	588248500
galva		
Longueur : 81,5 - 130,6 cm		

		galva Livraison : à l'état replié
---	--	--------------------------------------

[kg] Référence

[kg] Référence

Étauçon de banche 540 IB

Elementstütze 540 IB

composé de :

(A) Bracon principal 540 IB

galva

Longueur : 310,5 - 549,2 cm


(B) Bracon inférieur 220 IB

galva

Longueur : 172,5 - 221,1 cm

galva

Livraison : à l'état replié

**41,4 580366000****30,7 588697000****10,9 588251500****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

selon la longueur voulue, composé de :

(A) Bracon principal Eurex 60 550

traitement pulvérulent bleu

Alu

Longueur : 343 - 553 cm

(B) Rallonge Eurex 60 2,00m

traitement pulvérulent bleu

Alu

Longueur : 250 cm

(C) Manchon d'accouplement Eurex 60

Alu

Longueur : 100 cm

Diamètre : 12,8 cm

(D) Raccord Eurex 60 IB

galva

Longueur : 15 cm

Largeur : 15 cm

Hauteur : 30 cm

(E) Pied de bracon principal Eurex 60 EB

galva

Longueur : 31 cm

Largeur : 12 cm


Hauteur : 33 cm

(F) Bracon inférieur 540 Eurex 60 IB


galva

Longueur : 303,5 - 542,2 cm

Livraison : pièces détachées

**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500****Tête d'étauçon EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

galva


Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galva

Longueur : 75,5 cm

[kg] Référence

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galva

Longueur : 18 cm

Veuillez consulter les instructions de montage !

Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000



galva

Diamètre : 1,6 cm

Console de bétonnage L

Betonierkonsole L

12,6 587153500



galva

Longueur : 101 cm

Hauteur : 159 cm

Console universelle 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000



galva


Longueur : 86 cm

Hauteur : 181 cm

Console universelle 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



galva

Longueur : 121 cm

Hauteur : 235 cm

Étrier de garde-corps universel

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000



galva

Hauteur : 20 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m

1,7 682026000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Tube d'échafaudage 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



galva

Connexion de tube d'échafaudage

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



galva

Hauteur : 7 cm

Raccord à boulonner 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



galva

Clé de 22

Console universelle 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000



galva

Longueur : 86 cm

Hauteur : 181 cm

Caisse à outils GF

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

sont compris dans la livraison :

(A) Clé à douille à rochet 1/2"

0,73 580580000

galva

Longueur : 30 cm

(B) Clé à fourche 13/17

0,08 580577000

(C) Clé à fourche 22/24

0,22 580587000

(D) Clé à fourche 30/32

0,80 580897000

(E) Clé à oeil 17/19

0,27 580590000

(F) Rallonge 11 cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Rallonge 22 cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Cardan

0,16 580583000

(I) Douille 6 pans 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Douille 6 pans 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Douille 6 pans 24 1/2"

0,12 580584000


(L) Douille 6 pans 30 1/2"

0,20 580575000

**Équerre de montage Top50**

Montagelasche Top50

6,7 580082000



galva

Longueur : 53,2 cm


Largeur : 48,6 cm

Tendeur à bande B 5,00m


Bandzwinde B 5,00m

3,5 580394000

galva

**Gabarit de perçage Top50**

Bohrplatte Top50

2,9 58080000

avec laquage bleu

Longueur : 17 cm

Largeur : 15 cm

Outil : Foret (diamètre 10 mm)


Rail de guidagem

Führungsschienem

1,8 58079000

avec laquage bleu

poids au ml

**Attache d'angle 9x5cm**

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000

galva

**Équerre de liaison droite**

Équerre de liaison gauche

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000**0,09 582522000**

galva


Longueur : 17 cm

**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE

**Systèmes de sécurité Doka**

Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".