

[kg] Référence


[kg] Référence

Panneau Frami Xlife 0,90x1,20m	39,0	588401500
Panneau Frami Xlife 0,75x1,20m	33,5	588447500
Panneau Frami Xlife 0,60x1,20m	29,5	588463500
Panneau Frami Xlife 0,45x1,20m	24,0	588404500
Panneau Frami Xlife 0,30x1,20m	19,5	588405500
Panneau Frami Xlife 0,90x1,50m	46,5	588406500
Panneau Frami Xlife 0,75x1,50m	41,3	588448500
Panneau Frami Xlife 0,60x1,50m	35,5	588464500
Panneau Frami Xlife 0,45x1,50m	28,9	588409500
Panneau Frami Xlife 0,30x1,50m	24,8	588410500
Panneau Frami Xlife 0,90x2,70m	79,2	588481500
Panneau Frami Xlife 0,75x2,70m	69,5	588449500
Panneau Frami Xlife 0,60x2,70m	60,5	588465500
Panneau Frami Xlife 0,45x2,70m	49,5	588482500
Panneau Frami Xlife 0,30x2,70m	40,3	588483500
Panneau Frami Xlife 0,90x3,00m	86,5	588411500
Panneau Frami Xlife 0,75x3,00m	76,5	588412500
Panneau Frami Xlife 0,60x3,00m	65,0	588413500
Panneau Frami Xlife 0,45x3,00m	54,3	588414500
Panneau Frami Xlife 0,30x3,00m	45,0	588415500

Frami Xlife-Element

galva


Dimensions spéciales sur demande!



Panneau universel Frami Xlife 0,75x1,20m	39,0	588402500
Panneau universel Frami Xlife 0,75x1,50m	49,5	588407500
Panneau universel Frami Xlife 0,75x2,70m	83,5	588484500
Panneau universel Frami Xlife 0,75x3,00m	93,0	588416500

Frami Xlife-Uni-Element 0,75m


galva



Panneau universel Frami Xlife 0,90x1,20m	47,2	588423500
Panneau universel Frami Xlife 0,90x1,50m	58,7	588424500
Panneau universel Frami Xlife 0,90x2,70m	106,4	588427500
Panneau universel Frami Xlife 0,90x3,00m	117,5	588428500

Frami Xlife-Uni-Element 0,90m

galva



Panneau d'ancrage de rive Frami 0,60x1,20m	32,1	588403000
Panneau d'ancrage de rive Frami 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami-Ankerelement

galva


angles marqués en vert



Angle intérieur Frami 1,20m 20cm	25,3	588471000
Angle intérieur Frami 1,50m 20cm	30,7	588472000
Angle intérieur Frami 2,70m 20cm	51,6	588485000
Angle intérieur Frami 3,00m 20cm	57,4	588417000

Frami-Innenecke


galva



Angle extérieur Frami 1,20m	11,0	588459000
Angle extérieur Frami 1,50m	12,9	588460000
Angle extérieur Frami 2,70m	23,8	588461000
Angle extérieur Frami 3,00m	25,0	588418000

Frami-Außenecke


galva



Angle charnière I Frami galvanisée 1,20m	34,1	588425500
Angle charnière I Frami galvanisée 1,50m	40,8	588426500

Frami-Scharnierecke I verzinkt

galva



Angle charnière A Frami galvanisée 1,20m	12,9	588419000
Angle charnière A Frami galvanisée 1,50m	16,0	588420000

Frami-Scharnierecke A verzinkt

galva




[kg] Référence

Tôle de courbure Frami 0,20x1,50m	21,5	588486000
Tôle de courbure Frami 0,25x1,50m	22,5	588487000
Tôle de courbure Frami 0,30x1,50m	23,5	588488000

Frami-Bogenblech


traitement pulvérulent bleu



Filière d'ancrage Frami 0,40m	4,4	588489000
-------------------------------	-----	-----------

Frami-Ankerriegel 0,40m


avec laquage bleu



Fournure en bois Frami 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Fournure en bois Frami 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Fournure en bois Frami 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Fournure en bois Frami 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Fournure en bois Frami 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Fournure en bois Frami 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Fournure en bois Frami 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Fournure en bois Frami 2x9cm 2,70m	2,5	176080000

Frami-Passholz

lasure jaune



Support de compensation Frami 27mm	2,0	588473000
Support de compensation Frami 21mm	2,1	588474000
Support de compensation Frami 18mm	2,2	588499000

Frami-Schalhautwinkel

galva


Hauteur : 56 cm



Angle de décoffrage I Framax 2,70m	171,0	588675000
Angle de décoffrage I Framax 1,35m	90,0	588614000
Angle de décoffrage I Framax 3,30m	209,9	588676000

Framax-Ausschalecke I

galva, traitement pulvérulent



Vérin de décoffrage I Framax	3,2	588618000
------------------------------	-----	-----------

Framax-Ausschalspindel I

galva

Hauteur : 25 cm



Vérin de décoffrage I Framax à cliquet	5,5	588653000
--	-----	-----------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

galva

Hauteur : 24,8 cm



Set d'extension p. vérin décoffrage I Framax	0,90	588947000
--	------	-----------

Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

galva

Hauteur : 2,5 cm




Manchon d'exten. p. vérin décoffrage I Framax	4,5	588948000
---	-----	-----------

Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

galva

Hauteur : 27,5 cm




Adapt. d'anc. Frami pr. angle de décoffrage I	0,47	588492000
---	------	-----------

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

galva

Hauteur : 11 cm




Adapt. de prof. Frami pr. angle de décoff. I	0,60	588491000
--	------	-----------

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

galva

Hauteur : 8 cm




Serrage rapide Framax RU	3,3	588153400
--------------------------	-----	-----------

Framax-Schnellspanner RU

galva

Longueur : 20 cm




Sabot de panneau Frami	1,3	588490000
------------------------	-----	-----------

Frami-Elementschuh

galva

Longueur : 16 cm



Serrage rapide Frami	1,2	588433000
----------------------	-----	-----------

Frami-Spanner

galva

Longueur : 11 cm




Rail de serrage Frami


Frami-Richtspanner

3,2 588435000galva
Longueur : 62 cm**Tendeur de compensation Frami**

Frami-Ausgleichsspanner

3,6 588436000galva
Longueur : 40 cm**Rail de blocage Frami 0,70m**


Frami-Klemmschiene

3,7 588439000


avec laquage bleu

Pince de serrage Frami


Frami-Klemme

1,1 588441000galva
Longueur : 16 cm**Boulon d'assemblage universel Frami 5-12cm**


Frami-Universalverbinder 5-12cm

0,43 588479000galva
Longueur : 23 cm**Griffe d'assemblage Frami 5-18 cm**


Frami-Profilverbinder 5-18cm

0,80 588493000galva
Longueur : 33 cm**Boulon de serrage Frami**


Frami-Eckverbinder

0,40 588446000galva
Longueur : 19 cm**Rail d'about Frami 15-45 cm**

Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

8,8 588498000galva
Longueur : 85 cm**Crochet de levage Frami**

Frami-Umsetzbügel

7,5 588438000galva
Largeur : 15 cm
Hauteur : 21 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

**Bracon principal 260 IB**


Justierstütze 260 IB

12,8 588437500galva
Longueur : 146,8 - 256,7 cm**Étauçon de banche 340 IB**


Elementstütze 340 IB

24,3 580365000


composé de :

(A) Bracon principal 340 IBgalva
Longueur : 190,8 - 341,8 cm**16,7 588696000****(B) Bracon inférieur 120 IB**galva
Longueur : 81,5 - 130,6 cm**7,6 588248500**galva
Livraison : à l'état plié**Tête d'étréillon EB**

Strebenkopf EB

1,4 588945000galva
Largeur : 9 cm
Hauteur : 14 cm**Outil universel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galva
Longueur : 75,5 cm**Ancrage express Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !**Spire Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galva
Diamètre : 1,6 cm


[kg] Référence

[kg] Référence

Console Frami 60

Frami-Konsole 60

7,7 588442000



galva
Longueur : 98 cm
Hauteur : 157 cm

Raccord à boulonner 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



galva
Clé de 22

Bouchon de fermeture de rive Frami

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000



bleu
Diamètre : 2,5 cm

Platelage de console 60/270cm

Konsolenbelag 60/270cm

51,4 583030000

Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune
(pas d'illustration)

Bouchon de fermeture Frami

Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000



jaune
Diamètre : 2 cm

Garde-corps pour console 240-270cm

Konsolengeländer 240-270cm

20,2 583032000

galva
(pas d'illustration)

Liteau triangulaire Framax 2,70m


Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000

**Console de sécurité Frami**

Frami-Standkonsole

14,3 588451000



galva
Longueur : 103 cm
Hauteur : 94 - 143 cm

Liteau triangulaire frontal Frami 2,70m

Frami-Stimdreikanteleiste

1,5 588496000



gris

1,7 588497000

Garde-corps 1,00m

Geländer 1,00m

3,8 584335000



galva
Longueur : 124 cm

Cornière pour mannequin 24cm

Cornière pour mannequin 25cm


3,3 580063000

Cornière pour mannequin 30cm

3,4 580064000

Aussparungsklemme

3,8 580065000



galva
Longueur d'un côté : 10 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 0,50m

1,7 682026000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tube d'échafaudage 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galva


**Cornière pour mannequin type 1cm**

Aussparungsklemmecm

13,6 580066000

Cornière pour mannequin type 2cm

15,0 580067000



avec laquage bleu
Longueur d'un côté : 10 cm

Équerre d'ancrage Frami

Frami-Ankerhaltewinkel

0,58 588453000



galva

Connexion de tube d'échafaudage

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




galva
Hauteur : 7 cm

Entretoise Frami 10-80cm

Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000




galva
Longueur : 97 cm

[kg] Référence

Goujon de blocage Frami

Frami-Stecker

0,26 588434000




galva
 Largeur : 3 cm
 Hauteur : 12 cm

Support d'ancrage Frami

Frami-Bodenhalter

0,53 588495000




galva
 Longueur : 12,7 cm
 Largeur : 6,7 cm

Serrage pour fondation Frami

Frami-Fundamentspanner

1,6 588452000



galva
 Hauteur : 9 cm

Bande perforée Doka 50x2,0mm 25m


Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

**Fermette**

Abstützwinkel

10,7 588477000




galva
 Longueur : 66 cm
 Largeur : 37 cm
 Hauteur : 91 cm

Chaîne quatre brins Doka 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Veillez consulter la notice d'utilisa-
 tion !

CE

Anneau de transport Frami 2,5kN

Frami-Transporthaken 2,5kN

0,56 588494000



galva
 Longueur : 17,5 cm
 Veillez consulter la notice d'utilisa-
 tion !

CE

Sangle de levage Dokamatic 13,00m

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000



col. vert
 Veillez consulter la notice d'utilisa-
 tion !

CE




[kg] Référence

Racloir double Xlife 100/150mm 1,40m


Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

**Échafaudage mobile DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000



Alu
 Longueur : 185 cm
 Largeur : 80 cm
 Hauteur : 255 cm
 Livraison : à l'état replié
 Veillez consulter la notice d'utilisa-
 tion !

Systèmes de sécurité Doka

Les consoles de travail et de pro-
 tection, les sécurités anti-chute et
 les accès se trouvent dans le cha-
 pitre "Systèmes de sécurité Do-
 ka".