


	[kg]	broj artikla
Element kružne oplate H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Element kružne oplate H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Element kružne oplate H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Element kružne oplate H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Element kružne oplate H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Element kružne oplate H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Element kružne oplate H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Element kružne oplate H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Element kružne oplate H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Element kružne oplate H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Spojka za nadogradnju za kružnu oplatu H20	7,0	587830000
Aufstocklasche für Rundschalung H20		




pocinčano
visina: 62 cm

Izjednačujući stezač 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




pocinčano
duljina: 30 cm

Framax čeonno sidro	1,5	588143000
Framax-Stimanker		




pocinčano
duljina: 29 cm

Framax-univerzalni stezač	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



pocinčano
duljina: 40 cm

Ključ za kružnu oplatu H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		



pocinčano
duljina: 27 cm

	[kg]	broj artikla
Šablona za kružnu oplatu H20/.....mm	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20/.....mm		
težina po m ²		
Vezano uz projekt!		

Kosnik 340 IB	24,3	580365000
----------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340 IB


Sastoji se od:

(A) Prilagodljivi podupirač 540 IB	16,7	588696000
---	-------------	------------------

pocinčano
duljina: 190,8 - 341,8 cm

(B) Prilagodljivi potpornjak 120 IB	7,6	588248500
--	------------	------------------

pocinčano
duljina: 81,5 - 130,6 cm



pocinčano
isporuka: sklopljeno

Kosnik 540 IB	41,4	580366000
----------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB


Sastoji se od:

(A) Prilagodljivi podupirač 540 IB	30,7	588697000
---	-------------	------------------

pocinčano
duljina: 310,5 - 549,2 cm

(B) Prilagodljivi potpornjak 220 IB	10,9	588251500
--	-------------	------------------

pocinčano
duljina: 172,5 - 221,1 cm



pocinčano
isporuka: sklopljeno


Eurex 60 550

Eurex 60 550

S obzirom na potrebnu dužinu, sastoji se od:

- (A) **Prilagodljivi podupirač Eurex 60 550** **42,5 582658000**
plave boje, praškasto lakirano
aluminijски
duljina: 343 - 553 cm
- (B) **Produžetak Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
plave boje, praškasto lakirano
aluminijски
duljina: 250 cm
- (C) **Vezni dio Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
pocinčano
duljina: 15 cm
širina: 15 cm
visina: 30 cm
- (D) **Stopa prilagodljivog podupirača Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
pocinčano
duljina: 31 cm
širina: 12 cm
visina: 33 cm
- (E) **Prilagodljivi potpornjak 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
pocinčano
duljina: 303,5 - 542,2 cm

isporuka: pojedinačni dijelovi

**Glava potpornjaka RD EB**


Stützenkopf RD EB

1,9 587806000

pocinčano
duljina: 19 cm
širina: 8 cm

Univerzalni alat za otpuštanje

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pocinčano
duljina: 75,5 cm

Doka-brzo sidro 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pocinčano
duljina: 18 cm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Doka-zavojnica 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pocinčano
promjer: 1,6 cm

Univerzalna konzola 90


Universal-Konsole 90

30,4 580476000

pocinčano
duljina: 121 cm
visina: 235 cm

Konzola za betoniranje L

Betonierkonsole L


12,6 587153500

pocinčano
duljina: 101 cm
visina: 159 cm

Cijev 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Cijev 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Cijev 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Cijev 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Cijev 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Cijev 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Cijev 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Cijev 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Cijev 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Cijev 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Cijev 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Cijev 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Cijev 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

pocinčano

**Priključak za cijev cjevne skele**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

pocinčano
visina: 7 cm

Spojka za pritezanje 48mm 50**0,84 682002000**

Anschraubkupplung 48mm 50



pocinčano

veličina ključa: 22 mm

Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Doka-četverostruki lanac 3,20m**15,0 588620000**


Doka-Vierstrangkette 3,20m

Pridržavajte se uputa za primjenu!

**Framax-gredica za izjednačenja 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Framax-gredica za izjednačenja 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Framax-gredica za izjednačenja 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Framax-gredica za izjednačenja 10x12cm 2,70m****15,5 176026000**

Framax-Passholz 2,70m


žuto obojeno

**Ručka nasadnog ključa 1/2"****0,73 580580000**

Umschaltknarre 1/2"

pocinčano

duljina: 30 cm

**Nasadna glava za ključ 24 1/2"****0,12 580584000**

Stecknuss 24 1/2"

**Doka-sigurnosni pojas****3,6 583022000**

Doka-Sicherheitsgeschirr

Pridržavajte se uputa za primjenu!

**Doka sigurnosni sustavi**

Radne i zaštitne platforme, zaštita od pada i sustav ljestava potražite u poglavlju "Doka-sigurnosni sustavi"