


[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Frami Xliffe-okvirni element 0,90x1,20m	39,0	588401500
Frami Xliffe-okvirni element 0,75x1,20m	33,5	588447500
Frami Xliffe-okvirni element 0,60x1,20m	29,5	588463500
Frami Xliffe-okvirni element 0,45x1,20m	24,0	588404500
Frami Xliffe-okvirni element 0,30x1,20m	19,5	588405500
Frami Xliffe-okvirni element 0,90x1,50m	46,5	588406500
Frami Xliffe-okvirni element 0,75x1,50m	41,3	588448500
Frami Xliffe-okvirni element 0,60x1,50m	35,5	588464500
Frami Xliffe-okvirni element 0,45x1,50m	28,9	588409500
Frami Xliffe-okvirni element 0,30x1,50m	24,8	588410500
Frami Xliffe-okvirni element 0,90x2,70m	79,2	588481500
Frami Xliffe-okvirni element 0,75x2,70m	69,5	588449500
Frami Xliffe-okvirni element 0,60x2,70m	60,5	588465500
Frami Xliffe-okvirni element 0,45x2,70m	49,5	588482500
Frami Xliffe-okvirni element 0,30x2,70m	40,3	588483500
Frami Xliffe-okvirni element 0,90x3,00m	86,5	588411500
Frami Xliffe-okvirni element 0,75x3,00m	76,5	588412500
Frami Xliffe-okvirni element 0,60x3,00m	65,0	588413500
Frami Xliffe-okvirni element 0,45x3,00m	54,3	588414500
Frami Xliffe-okvirni element 0,30x3,00m	45,0	588415500

pocinčano

Posebne veličine na upit!



Frami-sidreni element 0,60x1,20m	32,1	588403000
Frami-sidreni element 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami-Ankerelement

pocinčano


rubovi označeni zelenom bojom



Frami-unutrašnji kut 1,20m 20cm	25,3	588471000
Frami-unutrašnji kut 1,50m 20cm	30,7	588472000
Frami-unutrašnji kut 2,70m 20cm	51,6	588485000
Frami-unutrašnji kut 3,00m 20cm	57,4	588417000


Frami-Innenecke

pocinčano



Frami Xliffe-univerzalni element 0,75x1,20m	39,0	588402500
Frami Xliffe-univerzalni element 0,75x1,50m	49,5	588407500
Frami Xliffe-univerzalni element 0,75x2,70m	83,5	588484500
Frami Xliffe-univerzalni element 0,75x3,00m	93,0	588416500


pocinčano



Frami-vanjski kut 1,20m	11,0	588459000
Frami-vanjski kut 1,50m	12,9	588460000
Frami-vanjski kut 2,70m	23,8	588461000
Frami-vanjski kut 3,00m	25,0	588418000


Frami-Außenecke

pocinčano



Frami Xliffe-univerzalni element 0,90x1,20m	49,0	588423500
Frami Xliffe-univerzalni element 0,90x1,50m	61,0	588424500
Frami Xliffe-univerzalni element 0,90x2,70m	106,4	588427500
Frami Xliffe-univerzalni element 0,90x3,00m	117,5	588428500


pocinčano



Frami-prilagodljivi kut unut. I poc. 1,20m	34,1	588425500
Frami-prilagodljivi kut unut. I poc. 1,50m	40,8	588426500

Frami-Scharnierecke I verzinkt

pocinčano



Frami-prilagodljivi kut vanjski A poc. 1,20m	12,9	588419000
Frami-prilagodljivi kut vanjski A poc. 1,50m	16,0	588420000

Frami-Scharnierecke A verzinkt


pocinčano



[kg] broj artikla


Frami-lučni lim 0,20x1,50m	21,5	588486000
Frami-lučni lim 0,25x1,50m	22,5	588487000
Frami-lučni lim 0,30x1,50m	23,5	588488000
Frami-Bogenblech		

plave boje, praškasto lakirano




Frami-sidreni nosač 0,40m	4,4	588489000
Frami-Ankerriegel 0,40m		

plavo lakirano



Frami-gredica za izjednačenja 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Frami-gredica za izjednačenja 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Frami-gredica za izjednačenja 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Frami-gredica za izjednačenja 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Frami-gredica za izjednačenja 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Frami-gredica za izjednačenja 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Frami-gredica za izjednačenja 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Frami-gredica za izjednačenja 2x9cm 2,70m	2,5	176080000
Frami-Passholz		

žuto obojeno




Frami-kutnik za oplatnu ploču 27mm	2,0	588473000
Frami-kutnik za oplatnu ploču 21mm	2,1	588474000
Frami-kutnik za oplatnu ploču 18mm	2,2	588499000
Frami-Schalhautwinkel		

pocinčano
visina: 56 cm

Framax-kut za skidanje oplate I 2,70m	171,0	588675000
Framax-kut za skidanje oplate I 1,35m	90,0	588614000
Framax-kut za skidanje oplate I 3,30m	209,9	588676000
Framax-Ausschalecke I		

pocinčano, praškasto lakirano




Framax-vretno za skidanje oplate I	3,2	588618000
Framax-Ausschalspindel I		

pocinčano
visina: 25 cm


Framax-vretno za skid. opl. I s čegrtaljkom	5,5	588653000
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche		

pocinčano
visina: 24,8 cm


Set za Framax vretno za skidanje oplate I	0,89	588947000
Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I		

pocinčano
visina: 2,5 cm


Alat za demont. Framax vretena za skid.opl.I	4,0	588948000
Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I		

pocinčano
visina: 27,5 cm


Frami-sidreni nast.-kut za skidanje oplate I	0,47	588492000
Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I		

pocinčano
visina: 11 cm


Frami nastav. prof. kuta za skidanje oplate I	0,60	588491000
Frami-Profiladapter für Ausschalecke I		

pocinčano
visina: 8 cm

Framax-brzi stezač RU	3,3	588153400
Framax-Schnellspanner RU		

pocinčano
duljina: 20 cm

Frami-stopa elementa	1,3	588490000
Frami-Elementschuh		

pocinčano
duljina: 16 cm

Frami-stezač	1,2	588433000
Frami-Spanner		

pocinčano
duljina: 11 cm

[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Frami-stezač za ispravljanje


Frami-Richtspanner

3,2 588435000pocinčano
duljina: 62 cm**Prilagodljivi podupirač 260 IB**

Justierstütze 260 IB

12,8 588437500pocinčano
duljina: 146,8 - 256,7 cm**Frami-izjednačujući stezač**

Frami-Ausgleichsspanner

3,6 588436000pocinčano
duljina: 40 cm**Kosnik 340 IB**


Elementstütze 340 IB

24,3 580365000


Sastoji se od:

(A) Prilagodljivi podupirač 540 IBpocinčano
duljina: 190,8 - 341,8 cm**16,7 588696000****Frami-stezna vodilica 0,70m****Frami-stezna vodilica 1,25m**


Frami-Klemmschiene

3,7 588439000**6,4 588440000**


plavo lakirano

(B) Prilagodljivi potpornjak 120 IBpocinčano
duljina: 81,5 - 130,6 cm**7,6 588248500**pocinčano
isporuka: sklopljeno**Frami-stega**


Frami-Klemme

1,1 588441000pocinčano
duljina: 16 cm**Frami-univerzalni vijak 5-12cm**


Frami-Universalverbinder 5-12cm

0,43 588479000pocinčano
duljina: 23 cm**Glava potpornjaka EB**


Strebenkopf EB

1,4 588945000pocinčano
širina: 9 cm
visina: 14 cm**Frami profilni vijak 5-18cm**


Frami-Profilverbinder 5-18cm

0,80 588493000pocinčano
duljina: 33 cm**Univerzalni alat za otpuštanje**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000pocinčano
duljina: 75,5 cm**Frami-kutni vijak**


Frami-Eckverbinder

0,40 588446000pocinčano
duljina: 19 cm**Doka-brzo sidro 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000pocinčano
duljina: 18 cm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!**Frami-čeoona stega za skidanje oplata 15-45cm**


Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

8,8 588498000pocinčano
duljina: 85 cm**Doka-zavojnica 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000pocinčano
promjer: 1,6 cm**Frami-hvataljka za premještanje**

Frami-Umsetzbügel

7,5 588438000pocinčano
širina: 15 cm
visina: 21 cm
Pridržavajte se uputa za primjenu!

CE



[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Frami-konzola 60


Frami-Konsole 60

7,7 588442000

Priključak za cijev cjevne skele

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



pocinčano
duljina: 98 cm
visina: 157 cm



pocinčano
visina: 7 cm

Spojka za pritezanje 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



pocinčano
veličina ključa: 22 mm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Obloga konzola 60/270cm


Konsolenbelag 60/270cm

52,5 583030000

Frami-sidreni čep

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000



čelični dijelovi pocinčani
drveni dijelovi obojeni žuto



plave boje
promjer: 2,5 cm

Frami-pokrovni čep R24,5

Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000



žute boje
promjer: 2 cm

Ograda konzole 240-270cm


Konsolengeländer 240-270cm

20,5 583032000

Framax-trobridna letvica 2,70m

Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000



pocinčano

**Frami-stojeća konzola**

Frami-Standkonsole

14,3 588451000


Frami-čeona trobridna letvica 2,70m

Frami-čeona trobridna letvica 3,00m


1,5 588496000

Frami-Stirndreikanteleiste

1,7 588497000



pocinčano
duljina: 103 cm
visina: 94 - 143 cm



sive boje

Ograda 1,00m

Geländer 1,00m

3,8 584335000

Spona uštede 24cm

Spona uštede 25cm

3,3 580063000

Spona uštede 30cm


3,4 580064000

Ausparungsklemme

3,8 580065000



pocinčano
duljina: 124 cm



pocinčano
dužina kraka: 10 cm

Cijev 48,3mm 0,50m

1,7 682026000

Cijev 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Cijev 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Cijev 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Cijev 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Cijev 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Cijev 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Cijev 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Cijev 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Cijev 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Cijev 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Cijev 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Cijev 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

pocinčano

Spona uštede tip 1cm


20,0 580066000

Spona uštede tip 2cm

17,4 580067000

Ausparungsklemmecm


plavo lakirano
dužina kraka: 10 cm

**Frami-kutnik za držanje sidra**

Frami-Ankerhaltewinkel

0,58 588453000

pocinčano




[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Frami-plosnato sidro 10-80cm

Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000

pocinčano
duljina: 97 cm**Dokamatic-traka za premještanje 13,00m**


Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

zeleno
Pridržavajte se uputa za primjenu!**Frami-spojnika**


Frami-Stecker

0,26 588434000

pocinčano
širina: 3 cm
visina: 12 cm**Dvostrani strugač za Xlife 100/150mm 1,40m**


Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

**Frami-podni držač**


Frami-Bodenhalter

0,53 588495000

pocinčano
duljina: 12,7 cm
širina: 6,7 cm**Pokretna skela DF**


Mobilgerüst DF

44,0 586157000

alumijski
duljina: 185 cm
širina: 80 cm
visina: 255 cm
isporuka: složeno**Frami-stezač za temelje**

Frami-Fundamentspanner

1,6 588452000

pocinčano
visina: 9 cm**Doka-perforirana traka 50x2,0mm 25m**


Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

**Pribor za pokretnu skelu DF**


Zubehörset Mobilgerüst DF

13,3 586164000

alumijski
drveni dijelovi obojeni žuto
duljina: 189 cm**Potporni kutnik**

Abstützwinkel

10,7 588477000

pocinčano
duljina: 66 cm
širina: 37 cm
visina: 91 cm**Doka sigurnosni sustavi****Radne i zaštitne platforme, zaštita od pada i sustav ljestava potražite u poglavlju "Doka-sigurnosni sustavi"****Doka-četverostruki lanac 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Pridržavajte se uputa za primjenu!

**Frami-transportna kuka 2,5kN**

Frami-Transporthaken 2,5kN

0,56 588494000

pocinčano
duljina: 17,5 cm
Pridržavajte se uputa za primjenu!