


Sustav sidrenja 15,0

Sidro 15,0mm pocinčano 0,50m	0,72	581821000
Sidro 15,0mm pocinčano 0,75m	1,1	581822000
Sidro 15,0mm pocinčano 1,00m	1,4	581823000
Sidro 15,0mm pocinčano 1,25m	1,8	581826000
Sidro 15,0mm pocinčano 1,50m	2,2	581827000
Sidro 15,0mm pocinčano 1,75m	2,5	581828000
Sidro 15,0mm pocinčano 2,00m	2,9	581829000
Sidro 15,0mm pocinčano 2,50m	3,6	581852000
Sidro 15,0mm pocinčanom	1,4	581824000
Sidro 15,0mm nepocinčano 0,50m	0,73	581870000
Sidro 15,0mm nepocinčano 0,75m	1,1	581871000
Sidro 15,0mm nepocinčano 1,00m	1,4	581874000
Sidro 15,0mm nepocinčano 1,25m	1,8	581886000
Sidro 15,0mm nepocinčano 1,50m	2,1	581876000
Sidro 15,0mm nepocinčano 1,75m	2,5	581887000
Sidro 15,0mm nepocinčano 2,00m	2,9	581875000
Sidro 15,0mm nepocinčano 2,50m	3,6	581877000
Sidro 15,0mm nepocinčano 3,00m	4,3	581878000
Sidro 15,0mm nepocinčano 3,50m	5,0	581888000
Sidro 15,0mm nepocinčano 4,00m	5,7	581879000
Sidro 15,0mm nepocinčano 5,00m	7,2	581880000
Sidro 15,0mm nepocinčano 6,00m	8,6	581881000
Sidro 15,0mm nepocinčano 7,50m	10,7	581882000
Sidro 15,0mm nepocinčanom	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN
18216


Leptirasta matica 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0



pocinčano
duljina: 10 cm
visina: 5 cm
veličina ključa: 27 mm

DIN
18216

Super ploča 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0



pocinčano
visina: 6 cm
promjer: 12 cm
veličina ključa: 27 mm

DIN
18216


Šesterokutna matica 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0



pocinčano
duljina: 5 cm
veličina ključa: 30 mm

DIN
18216


Pločica sidra 12/12 1,3 581930000
Ankerplatte 12/12



pocinčano

DIN
18216


Pločica sidra 15/20 1,8 581929000
Ankerplatte 15/20



pocinčano

DIN
18216

Kutna ploča 12/18 1,5 581934000
Winkelplatte 12/18



pocinčano


DIN
18216

Frami-podložna pločica 8/9 0,55 588466000
Frami-Druckplatte 8/9



pocinčano

Top50-sidrena matica 15,0 3,8 580073000
Top50-Ankermutter 15,0




pocinčano
visina: 25 cm

Pločica za čavle 15,0 0,15 581692000
Nagelblech 15,0




pocinčano
promjer: 10 cm

Konus za namještanje 15,0 5cm 0,43 581969000
Vorlaufkonus 15,0 5cm



pocinčano
duljina: 11 cm
promjer: 3 cm
alat: ključ 15,0 DK
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Penjaajući konus 15,0 5cm 0,97 581980000
Kletterkonus 15,0 5cm



pocinčano
duljina: 17 cm
promjer: 6 cm
veličina ključa: 41 mm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Brtvena čahura 15,0 5cm 0,008 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm



narančaste boje
duljina: 10 cm
promjer: 3 cm


Sidro s glavom 15,0 5cm 1,7 581972000
Ankerkopf 15,0 5cm



pocinčano
duljina: 76 cm
veličina ključa: 24 mm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

DIN
18216

Sidro s glavom 15,0 5cm 1,20m 2,5 581832000
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m



pocinčano
duljina: 131 cm
veličina ključa: 24 mm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

DIN
18216

Konus za namještanje za brane 15,0 5cm 0,45 581699000
Sperrenvorlauf 15,0 5cm




duljina: 11 cm
promjer: 5 cm
alat: ključ 15,0 DK
Pridržavajte se uputa za ugradnju!

[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Brtna čahura S 15,0 5cm 0,09 581697000


Dichtungshülse S 15,0 5cm

narančaste boje
duljina: 11 cm
promjer: 4,7 cm**Namještajući konus za vidljivi beton 15,0 5cm** 0,46 581973000


Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

pocinčano
duljina: 11 cm
promjer: 4,3 cm
alat: ključ 15,0 DK**Konus za ovješnje 15,0 5cm** 0,88 581971000


Aufhängekonus 15,0 5cm

pocinčano
duljina: 16 cm
promjer: 6 cm
Pridrđavajte se uputa za ugradnju!**Konus za ovješnje 15,0 za izolaciju do 11cm** 3,6 580495000

Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

pocinčano
duljina: 30 cm
promjer: 5 cm**Brtna čahura 15,0 za izolaciju do 11cm** 0,05 580498000

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

prirodno bijele boje
duljina: 30 cm
promjer: 6 cm**Vijak za konuse RD 28** 0,65 580496000


Konusschraube RD 28

pocinčano
duljina: 9 cm
promjer: 6 cm**Pločica za namještanje RD 28** 0,25 580497000

Vorlaufscheibe RD 28

pocinčano
promjer: 9 cm**Univerzalni penjajući konus 15,0** 1,3 581977000


Universal-Kletterkonus 15,0

pocinčano
duljina: 13 cm
promjer: 5 cm
alat: univerzalni ključ za konuse
15,0/20,0**Vijak za konuse B 7cm** 0,86 581444000


Konusschraube B 7cm

crveno
duljina: 10 cm
promjer: 7 cm
veličina ključa: 50 mm**Brtna čahura K 15,0** 0,03 581976000

Dichtungshülse K 15,0

narančaste boje
duljina: 12 cm
promjer: 6 cm**Namještajući konus za vidljivi beton MF 15,0** 1,5 581928000


Sichtbetonvorlauf MF 15,0

pocinčano
duljina: 12,6 cm
promjer: 5,3 cm
alat: univerzalni ključ za konuse
15,0/20,0**Pločica za namještanje M30** 0,25 581975000


Vorlaufscheibe M30

pocinčano
promjer: 9 cm**Stega za namještanje M30** 0,19 581833000

Vorlaufklemme M30


pocinčano
promjer: 4 cm**Pričvrсни konus 30kN 15,0** 0,74 581895000

Einschraubkonus 30kN 15,0


pocinčano
duljina: 15 cm**Sidro za vijenac 30kN 15,0** 0,45 581896000

Sidro za vijenac 30kN 15,0 pocinčana

Gesimsanker 30kN 15,0

duljina: 7 cm
Pridrđavajte se uputa za ugradnju!**Konus s čavlom 15,0** 0,02 581897000


Nagelkonus 15,0

crne boje
duljina: 7 cm**Čep za oplatu vijenca 29mm** 0,003 581891000


Gesimsankerstopfen 29mm

sive boje
promjer: 3 cm**Pocinčani zaštitni vijak 15,0** 0,20 581889000

Zinkstöpsel 15,0

pocinčano
duljina: 9,9 cm
promjer: 2,9 cm
alat: vanjski četvorokutni ključ 1/2"**Sidro s pločicom 15,0 11,5cm** 0,63 581868000

Sperranker 15,0 11,5cm



nepocinčano

Sidro s pločicom 15,0 16cm 0,38 581997000

Sperranker 15,0 16cm



nepocinčano

[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Sidro s pločicom 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

0,71 581999000

nepocinčano


**Obostrano sidro s pločicom 15,0 20cm**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm

0,76 581820000

nepocinčano

Posebne duljine mogu se naručiti pod posebnim br. art. 580100000 uz navođenje naziva i željene duljine u mm.

**Valovito sidro 15,0**

Wellenanker 15,0


0,92 581984000

nepocinčano
duljina: 67 cm**Zidno sidro 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

1,5 581893000

pocinčano

**Konus za ovješnje s prstenom 15,0**


Bund-Aufhängekonus 15,0

1,4 580428000

pocinčano

duljina: 16 cm
promjer: 6 cm

Pridržavajte se uputa za ugradnju!

**Jedinica za razupiranje sidra za stijene 15,0**


Felsanker-Spreizeinheit 15,0

0,41 581120000

pocinčano

duljina: 9 cm
promjer: 4 cm


Pridržavajte se uputa za ugradnju!

**Cijev za ugradnju sidra za stijene**

Felsanker-Einbaurohr

0,85 581123000


pocinčano

duljina: 50 cm
promjer: 3 cm**Uređaj za napinjanje 300kN**

Vorspanngerät 300kN


32,0 581815000

pocinčano

**Vodonepropusni čep 15,0**

Wasserstopp 15,0

0,52 581914000

nepocinčano
duljina: 12 cm**Vodonepropusni čep sa sidrom 15,0 33cm**

Wassersperre 15,0

1,3 581817000


1,2 581819000

nepocinčano

duljina: 33 cm

promjer: 7 cm

Posebne duljine mogu se naručiti pod posebnim br. art. 580100000 uz navođenje naziva i željene duljine u mm.

**Vodonepropusni čep sa sidrom G 15,0 33cm**

Wassersperre G 15,0 33cm

0,68 581818000


nepocinčano

duljina: 33 cm

širina: 12 cm

visina: 12 cm

Posebne duljine mogu se naručiti pod posebnim br. art. 580100000 uz navođenje naziva i željene duljine u mm.

**Čep od vlaknastog betona 30,7mm**

0,03 581902000

Čep od vlaknastog betona 32mm

0,02 581830000

Čep od vlaknastog betona 45mm

0,10 581438000

Čep od vlaknastog betona 54mm

0,16 581955000

Faserbetonstopfen

sive boje

**Betonski konus 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000

sive boje

**Vežna matica 15,0**

Verbindungsmuffe 15,0

0,49 581981000

nepocinčano

duljina: 11 cm

promjer: 3 cm

DIN
18216**Matica za navarivanje 15,0**

Anschweißmuffe 15,0

0,25 581691000

nepocinčano

duljina: 8 cm

promjer: 3 cm

Uputa u vezi sigurnosti: ne smije se zavarivati na pričvršćenu sidrenu šipku jer inače postoji opasnost od loma!

DIN
18216**Matica za navarivanje 15,0 za vodoneprop. zid**

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

0,75 581693000

nepocinčano

duljina: 10 cm

visina: 13 cm

**Stežni konus 15,0**

Spannkonus 15,0

0,46 581967000

žute boje


duljina: 11 cm

promjer: 6 cm

DIN
18216**PVC cijev 22mm 2,50m**

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000



[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Univerzalni konus 22mm 0,005 581995000
 Universal-Konus 22mm




sive boje
 promjer: 4 cm

Čep 22mm 0,003 581953000
 Verschlussstopfen 22mm




sive boje

Odstojni držač 20cm 0,04 581907000
Odstojni držač 25cm 0,05 581908000
Odstojni držač 30cm 0,06 581909000
 Distanzhalter



sive boje

Cjevčica od vlaknastog betona 22mm 0,18m 0,28 581904000
Cjevčica od vlaknastog betona 22mm 0,23m 0,36 581905000
Cjevčica od vlaknastog betona 22mm 0,28m 0,44 581906000
Cjevčica od vlaknastog betona 22mm 0,38m 0,61 581903000
Cjevčica od vlaknastog betona 22mm 1,25m 2,3 581991000
 Faserbetonrohr 22mm



Čep od vlaknastog betona 22mm 0,02 581992000
 Faserbetonstopfen 22mm



REPOXAL-dvokomponentno ljepilo 1,2 581993000
 REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Redukcija 26/22mm 0,01 581853000
 Reduzierstück 26/22mm




crne boje

Zaštita oplatne ploče 22mm 0,25 580219000
 Schalhautschutz 22mm




pocinčano
 veličina ključa: 46 mm

Zaštita oplatne ploče 32mm 0,38 580220000
 Schalhautschutz 32mm




veličina ključa: 70 mm

Držač sidra 15,0 0,43 581835000
 Ankerhalter 15,0




nepocinčano

Slobodno podešavajući konus 15,0 0,51 581865000
 Freistellkonus 15,0



crne boje
 plave boje
 duljina: 20,6 cm
 promjer: 7 cm
 Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Alat za otpuštanje slob. podešavajućeg konusa 0,67 581864000
 Lösewerkzeug Freistellkonus



pocinčano
 duljina: 10,7 cm
 veličina ključa: 24 mm

Ključ 15,0 DK 0,30 580579000
 Vorlaufschlüssel 15,0 DK




pocinčano
 duljina: 8 cm
 veličina ključa: 30 mm

Univerzalni ključ za konuse 15,0/20,0 0,90 581448000
 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




pocinčano
 duljina: 9 cm
 veličina ključa: 50 mm

Ključ za sidra 15,0/20,0 1,9 580594000
 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0




pocinčano
 duljina: 37 cm
 promjer: 8 cm

Ručka sa slobodnim hodom SW27 0,49 581855000
 Freilaufknarre SW27




mangan-fosfatirano
 duljina: 30 cm

Nasadni ključ 27 0,65m 1,9 581854000
 Steckschlüssel 27 0,65m



pocinčano

Uređaj za očitavanje opterećenja sidra 300kN 12,8 581834500
 Ankerlastanzeigergerät 300kN




pocinčano

Sustav sidrenja 20,0


Sidro 20,0mm pocinčano 0,50m	1,3	581411000
Sidro 20,0mm pocinčano 0,75m	1,9	581417000
Sidro 20,0mm pocinčano 1,00m	2,5	581412000
Sidro 20,0mm pocinčano 1,25m	3,2	581418000
Sidro 20,0mm pocinčano 1,50m	3,8	581413000
Sidro 20,0mm pocinčano 2,00m	5,0	581414000
Sidro 20,0mm pocinčano 2,50m	6,3	581430000
Sidro 20,0mm pocinčanom	2,5	581410000
Sidro 20,0mm nepocinčano 0,50m	1,3	581405000
Sidro 20,0mm nepocinčano 0,75m	1,9	581416000
Sidro 20,0mm nepocinčano 1,00m	2,5	581406000
Sidro 20,0mm nepocinčano 1,50m	3,8	581407000
Sidro 20,0mm nepocinčano 2,00m	5,0	581408000
Sidro 20,0mm nepocinčanom	2,5	581403000

Ankerstab 20,0mm


Leptirasta matica 20,0

Flügelmutter 20,0

0,47 581466000



pocinčano
duljina: 11 cm
visina: 6 cm
veličina ključa: 36 mm

Šesterokutna matica 20,0

Sechskantmutter 20,0

0,60 581420000




pocinčano
duljina: 7 cm
veličina ključa: 41 mm

Pločica sidra 20,0 12/12

Ankerplatte 20,0 12/12

1,7 581425000




pocinčano

Super ploča 20,0 B

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000




pocinčano
visina: 7 cm
promjer: 14 mm
veličina ključa: 34 mm

Framax-kombinirana matica 20,0

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000




pocinčano
širina: 27 cm

Matica za otpuštanje 20,0

Lösemutter 20,0

5,9 581428000



pocinčano
duljina: 22 cm
Pridrđavajte se uputa za ugradnju!

Sidro s glavom 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000




pocinčano
duljina: 140 cm
promjer: 5 cm
veličina ključa: 41 mm

Sidreni konus 20,0

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000




pocinčano
duljina: 15 cm
promjer: 5 cm
alat: ključ za konuse 20,0

Brtvena čahura 20,0

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




sive boje
duljina: 16 cm
promjer: 5 cm

Vodonepropusni čep 20,0

Wasserstopp 20,0

1,3 581467000




nepocinčano
duljina: 14 cm

Vodonepropusni čep sa sidrom 20,0 33cm

Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000




nepocinčano
duljina: 33 cm
promjer: 8 cm
Posebne duljine mogu se naručiti pod posebnim br. art. 580100000 uz navođenje naziva i željene duljine u mm.

Univerzalni penjajući konus 20,0

Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000



pocinčano
duljina: 13 cm
promjer: 5 cm
alat: univerzalni ključ za konuse 15,0/20,0

Vijak za konuse B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




crveno
duljina: 10 cm
promjer: 7 cm
veličina ključa: 50 mm

Brtvena čahura K 20,0

Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000



žuto-zeleno
duljina: 12 cm
promjer: 6 cm

Čep od vlaknastog betona 27mm

Čep od vlaknastog betona 35mm

Čep od vlaknastog betona 40mm

Faserbetonstopfen

0,03 581473000

0,11 588923000

0,14 588924000

sive boje



[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Betonski konus 52mm

Betonkonus 52mm


0,19 581939000

sive boje

**Vežna matica 20,0**


Verbindungsmuffe 20,0

0,94 581421000

nepocinčano
duljina: 15 cm
veličina ključa: 36 mm**Namještajući konus za vidljivi beton MF 20,0**

Sichtbetonvorlauf MF 20,0

1,3 581469000

pocinčano
duljina: 12,6 cm
promjer: 5,3 cm
alat: univerzalni ključ za konuse
15,0/20,0**Matica za navarivanje 20,0**

Anschweißmuffe 20,0

0,55 581474000

nepocinčano
duljina: 8 cm
promjer: 4 cm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!**Pločica za namještanje M30**


Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000

pocinčano
promjer: 9 cm**Jedinica za razupiranje sidra za stijene 20,0**


Felsanker-Spreizeinheit 20,0

1,3 581468000

pocinčano
duljina: 11,9 cm
promjer: 5,7 cm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!**Stega za namještanje M30**

Vorlaufklemme M30


0,19 581833000

pocinčano
promjer: 4 cm**Uređaj za napinjanje 300kN**

Vorspanngerät 300kN


32,0 581815000

pocinčano

**Valovito sidro 20,0**


Wellenanker 20,0

2,0 581450000

nepocinčano
duljina: 76 cm**PVC cijev 26mm 2,00m**

Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000

**Sidro s pločicom 20,0 11,5cm**

Sperranker 20,0 11,5cm

0,88 581456000

nepocinčano

**Univerzalni konus 26mm**

Universal-Konus 26mm


0,008 581464000

sive boje
promjer: 5 cm**Sidro s pločicom 20,0 17,5cm**

Sperranker 20,0 17,5cm

0,62 581457000

nepocinčano

**Čep 26mm**

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000

sive boje

**Sidro s pločicom 20,0 40cm**

Sperranker 20,0 40cm


1,2 581458000

nepocinčano

**Cjevčica od vlaknastog betona 27mm 1,25m**


Faserbetonrohr 27mm 1,25m

2,6 581472000

**Obostrano sidro s pločicom 20,0 19cm**


Sperranker beidseitig 20,0 19cm

1,1 581459000

nepocinčano
Posebne duljine mogu se naručiti
pod posebnim br. art. 580100000 uz
navođenje naziva i željene duljine u
mm.**Ključ za konuse 20,0**

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000


pocinčano
duljina: 57 cm

[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Ključ za sidra 15,0/20,0
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

pocinčano
duljina: 37 cm
promjer: 8 cm**Šesterokutna matica 26,5**
Sechskantmutter 26,5


0,73 581985000

pocinčano
duljina: 8 cm
veličina ključa: 46 mmDIN
18216**Univerzalni ključ za konuse 15,0/20,0**
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000


pocinčano
duljina: 9 cm
veličina ključa: 50 mm**Pločica sidra 26,5**
Ankerplatte 26,5

3,4 581986000


pocinčano
duljina: 15 cm
širina: 12 cmDIN
18216**Okasti ključ 70**
Schlag-Ringschlüssel 70

2,6 581429000

duljina: 32 cm


**Univerzalni penjajući konus 26,5**
Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000

pocinčano
duljina: 12,6 cm
promjer: 5 cm
alat: univerzalni ključ za konuse
15,0/20,0**Držac sidra 20,0**
Ankerhalter 20,0

0,43 581427000


nepocinčano

**Vijak za konuse B 7cm**
Konusschraube B 7cm


0,86 581444000

crveno
duljina: 10 cm
promjer: 7 cm
veličina ključa: 50 mm**Slobodno podešavajući konus 20,0**
Freistellkonus 20,0


0,49 581866000

crne boje
žute boje
duljina: 20,6 cm
promjer: 7 cm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!**Brtvena čahura K 26,5**
Dichtungshülse K 26,5


0,02 581998000

svijetlo plavo
duljina: 11 cm
promjer: 6 cm**Alat za otpuštanje slob. podešavajućeg konusa**
Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000


pocinčano
duljina: 10,7 cm
veličina ključa: 24 mm**Penjajući konus D35 26,5**
Kletterkonus D35 26,5

7,2 583177000


pocinčano
ljubičaste boje
duljina: 21 cm
promjer: 9 cm**Uređaj za očitavanje opterećenja sidra 300kN**
Ankerlastanzeigergerät 300kN

12,8 581834500

pocinčano

**Brtvena čahura D35 26,5**
Dichtungshülse D35 26,5


0,10 583178000

ljubičaste boje
duljina: 20 cm
promjer: 9 cm**Vijak za konuse SCP 9cm**
Konusschraube SCP 9cm


1,5 581649000

crveno
duljina: 12 cm
veličina ključa: 55 mm**Sustav sidrenja 26,5****Sidro 26,5mm nepocinčanom**
Ankerstab 26,5mm unbehandeltm


4,5 581883000

DIN
18216**Vijak za namještanje SCP M36**
Vorlaufschraube SCP M36

3,9 581658000

pocinčano
duljina: 40 cm
veličina ključa: 55 mm**Vezna matica 26,5**
Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000


nepocinčano
duljina: 15 cm
veličina ključa: 46 mmDIN
18216

[kg] broj artikla

Valovito sidro 26,5

Wellenanker 26,5

3,6 581900000


nepocinčano
duljina: 80 cm

[kg] broj artikla

Alat za otpuštanje slob. podešavajućeg konusa

Lösewerkzeug Freistellkonus


0,67 581864000

pocinčano
duljina: 10,7 cm
veličina ključa: 24 mm**PVC cijev 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m


0,60 581460000

promjer: 4 cm

**Sustav sidrenja 32,0****Sidro 32,0mm nepocinčanom**

Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000

**Univerzalni konus 32mm**

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000

sive boje
promjer: 5 cm**Šesterokutna matica 32,0**

Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000

nepocinčano
duljina: 9 cm
veličina ključa: 55 mm**Univerzalni ključ za konuse 15,0/20,0**


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

pocinčano
duljina: 9 cm
veličina ključa: 50 mm**Pločica sidra 32,0**

Ankerplatte 32,0

4,1 582916000

nepocinčano
duljina: 15 cm
širina: 15 cm**Betonski konus 52mm**

Betonkonus 52mm


0,19 581939000

sive boje

**Sidreni konus 32,0**


Ankerkonus 32,0

7,7 582917000

pocinčano
duljina: 22,5 cm
promjer: 10 cm**Ključ za sidra 20,0/26,5**


Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000

pocinčano
duljina: 37 cm
promjer: 8 cm**Četverokutni ključ 32,0**

Vierkantschlüssel 32,0


5,3 582918000

pocinčano
duljina: 59 cm**Držać sidra 26,5**

Ankerhalter 26,5


0,43 581943000

nepocinčano

**Slobodno podešavajući konus 26,5**

Freistellkonus 26,5

0,46 581867000

crne boje
sive boje
duljina: 20,6 cm
promjer: 7 cm
Pridržavajte se uputa za ugradnju!**Ključ za konuse SCP 20,0**

Konusschlüssel SCP 20,0

0,632,3 581657000

pocinčano
duljina: 7 cm