


[kg] broj artikla

Framax Xlife-okvirni element 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-okvirni element 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-okvirni element 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-okvirni element 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-okvirni element 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-okvirni element 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-okvirni element 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-okvirni element 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-okvirni element 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-okvirni element 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-okvirni element 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-okvirni element 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-okvirni element 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-okvirni element 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-okvirni element 0,30x3,30m	78,5	588225500
Framax Xlife-Element		

pocinčano, praškasto lakirano
Posebne veličine na upit!




Framax Xlife-okvirni element 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-okvirni element 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-okvirni element 0,55x3,30m	107,5	588131500
Framax Xlife-Element		

pocinčano, praškasto lakirano
rubovi označeni zelenom bojom


Framax Xlife-okvirni element 2,40x2,70m	370,0	588103500
Framax Xlife-okvirni element 2,40x3,30m	484,9	588606500
Framax Xlife-Element 2,40m		

pocinčano




Framax Xlife-okvirni element 2,40x1,35m	200,0	588692500
Framax Xlife-Element 2,40x1,35m		

pocinčano, praškasto lakirano




Framax Xlife-okvirni element 2,70x2,70m	416,0	588109500
Framax Xlife-okvirni element 2,70x3,30m	514,2	588608500
Framax Xlife-Element 2,70m		

pocinčano




Framax Xlife-univerzalni element 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-univerzalni element 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinčano, praškasto lakirano
rubovi označeni plavom bojom



Framax Xlife-univerzalni element 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-univerzalni element 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		

pocinčano, praškasto lakirano
rubovi označeni plavom bojom



Framax Xlife-univerz. element SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m		

pocinčano, praškasto lakirano




[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Framax-nastavak s vretenom SCC


Framax-Spindelaufsatz SCC

10,0 588121000

pocinčano
duljina: 48 cm
promjer: 27 cm

Klizni zatvarač D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000


pocinčano
duljina: 18 cm
širina: 33 cm
visina: 27 cm

Framax Xlife-unutrašnji kut 2,70m

Framax Xlife-unutrašnji kut 1,35m

Framax Xlife-unutrašnji kut 3,30m

Framax Xlife-Innenecke

97,0 588130500**51,2 588132500****117,9 588229500**


pocinčano, praškasto lakirano

Framax-vanjski kut 2,70m

Framax-vanjski kut 1,35m

Framax-vanjski kut 3,30m

Framax-Außenecke

47,0 588126000**23,5 588128000****58,0 588227000**


pocinčano

Framax-prilagodljivi kut unut. I poc. 2,70m

Framax-prilagodljivi kut unut. I poc. 1,35m

Framax-prilagodljivi kut unut. I poc. 3,30m

Framax-Scharnierecke I


105,8 588136500**57,2 588137500****129,2 588610500**

pocinčano, praškasto lakirano

Framax-prilagodljivi kut vanj. A poc. 2,70m

Framax-prilagodljivi kut vanj. A poc. 1,35m

Framax-Scharnierecke A verzinkt

52,8 588942000**27,5 588943000**

pocinčano, praškasto lakirano

Framax-lučni lim 0,20x2,70m

Framax-lučni lim 0,25x2,70m


Framax-lučni lim 0,30x2,70m

Framax-lučni lim 0,20x1,35m

Framax-lučni lim 0,25x1,35m

Framax-lučni lim 0,30x1,35m


Framax-Bogenblech

56,5 588235000**63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000**

pocinčano, praškasto lakirano

Framax-čelični nosač RD 0,40m

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

8,7 588189000


plavo lakirano

Framax-kut za skidanje oplata I 2,70m

Framax-kut za skidanje oplata I 1,35m

Framax-kut za skidanje oplata I 3,30m

Framax-Ausschalecke I

171,0 588675000**90,0 588614000****209,9 588676000**

pocinčano, praškasto lakirano

Framax-vreteno za skidanje oplata I

Framax-Ausschalspindel I

3,2 588618000













pocinčano
visina: 25 cm

Framax-vreteno za skid. opl. I s čegrtaljkom

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche


5,5 588653000

pocinčano
visina: 24,8 cm

	[kg]	broj artikla		[kg]	broj artikla
Set za Framax vreteno za skidanje oplata I Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I  pocinčano visina: 2,5 cm	0,89	588947000	Framax-podložna pločica 6/15 Framax-Druckplatte 6/15  pocinčano	0,80	588183000
Alat za demont. Framax vretena za skid.opl.I Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I  pocinčano visina: 27,5 cm	4,0	588948000	Framax-stezna vodilica 0,60m Framax-stezna vodilica 0,90m Framax-stezna vodilica 1,50m Framax-Klemmschiene  plavo lakirano	6,6 10,6 16,8	588689000 588150000 588148000
Framax-brzi stezač RU Framax-Schnellspanner RU  pocinčano duljina: 20 cm	3,3	588153400	Framax-kutna stezna vodilica Framax-Eckklemmschiene  plavo lakirano dužina kraka: 60 cm	12,8	588151000
Framax-univerzalni stezač Framax-Uni-Spanner  pocinčano duljina: 40 cm	5,8	588169000	Framax-stezna spojka Framax-Spannklemme  pocinčano duljina: 21 cm	1,5	588152000
Framax-izjednačujući stezač Framax-Ausgleichsspanner  pocinčano duljina: 48 cm	5,3	588168000	Framax-stezni klin R Framax-Spannkeil R  pocinčano visina: 11 cm	0,20	588155000
Framax-čeoņa stega za skidanje oplata 15-45cm Framax-čeoņa stega za skidanje oplata 15-75cm Framax-Stirnabschaltzwinge  pocinčano	15,0 20,6	588940000 588941000	Framax-klinasti svornjak RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5  pocinčano duljina: 15 cm	0,34	588159000
Framax-univerzalni vijak 10-16cm Framax-Universalverbinder 10-16cm  pocinčano duljina: 26 cm	0,60	588158000	Kosnik 340 IB Elementstütze 340 IB Sastoji se od: (A) Prilagodljivi podupirač 540 IB pocinčano duljina: 190,8 - 341,8 cm (B) Prilagodljivi potpornjak 120 IB pocinčano duljina: 81,5 - 130,6 cm  pocinčano isporuka: sklopljeno	24,3 16,7 7,6	580365000 588696000 588248500
Framax-univerzalni vijak 10-25cm Framax-Universalverbinder 10-25cm  pocinčano duljina: 36 cm	0,69	583002000			
Framax čeoņa sidro Framax-Stirnanker  pocinčano duljina: 29 cm	1,5	588143000			

Kosnik 540 IB
 Elementstütze 540 IB
 Sastoji se od:

- (A) **Prilagodljivi podupirač 540 IB**
 pocinčano
 duljina: 310,5 - 549,2 cm
- (B) **Prilagodljivi potpornjak 220 IB**
 pocinčano
 duljina: 172,5 - 221,1 cm

41,4 580366000**30,7 588697000****10,9 588251500**
 pocinčano
 isporuka: sklopljeno
**Eurex 60 550**



Eurex 60 550


S obzirom na potrebnu dužinu, sastoji se od:

- (A) **Prilagodljivi podupirač Eurex 60 550**
 plave boje, praškasto lakirano
 aluminijski
 duljina: 343 - 553 cm
- (B) **Produžetak Eurex 60 2,00m**
 plave boje, praškasto lakirano
 aluminijski
 duljina: 250 cm
- (C) **Spojka Eurex 60**
 aluminijski
 duljina: 100 cm
 promjer: 12,8 cm
- (D) **Vezni dio Eurex 60 IB**
 pocinčano
 duljina: 15 cm
 širina: 15 cm
 visina: 30 cm
- (E) **Stopa prilagodljivog podupirača Eurex 60 EB**
 pocinčano
 duljina: 31 cm
 širina: 12 cm
 visina: 33 cm
- (F) **Prilagodljivi potpornjak 540 Eurex 60 IB**
 pocinčano
 duljina: 303,5 - 542,2 cm

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500**

isporuka: pojedinačni dijelovi


Glava potpornjaka EB
 Stützenkopf EB
3,1 588244500
 pocinčano
 duljina: 40,8 cm
 širina: 11,8 cm
 visina: 17,6 cm

Univerzalni alat za otpuštanje
 Universal-Lösewerkzeug
3,7 582768000
 pocinčano
 duljina: 75,5 cm

[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Doka-brzo sidro 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pocinčano

duljina: 18 cm

Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Doka-zavojnica 16mm

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

pocinčano

promjer: 1,6 cm

Framax-konzola 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

pocinčano

širina: 103 cm

visina: 185 cm

isporuka: priložena ograda

Priključak za cijev cjevne skele

Gerüstrohanschluss

0,27 584375000


pocinčano

visina: 7 cm

Cijev 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Cijev 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Cijev 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Cijev 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Cijev 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Cijev 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Cijev 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Cijev 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Cijev 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Cijev 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Cijev 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Cijev 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Cijev 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

pocinčano

**Spojka za pritezanje 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000


pocinčano

veličina ključa: 22 mm

Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Framax-platforma za betoniranje O 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000


drveni dijelovi obojeni žuto

čelični dijelovi pocinčani

isporuka: sklopljeno

Framax-platforma za betoniranje U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000


čelični dijelovi pocinčani

drveni dijelovi obojeni žuto

isporuka: sklopljeno

Bočna zaštitna ograda T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

pocinčano

duljina: 115 - 175 cm

visina: 112 cm

**Priključak za cijev cjevne skele**

Gerüstrohanschluss


0,27 584375000

pocinčano

visina: 7 cm

Framax-hvataljka za premještanje

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

pocinčano

visina: 22 cm

Pridržavajte se uputa za primjenu!

**Framax-transportni konus**

Framax-Stapelkonus

0,02 588234000

plave boje


promjer: 2 cm

Doka-četverostruki lanac 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Pridržavajte se uputa za primjenu!



CE

Spojka za pritezanje 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pocinčano

veličina ključa: 22 mm

Pridržavajte se uputa za ugradnju!

Framax-transportni svornjak 5kN

Framax-Transportbolzen 5kN

1,9 588621000

Pridržavajte se uputa za primjenu!




CE

	[kg]	broj artikla
Framax-transportno ovješnje	13,3	588232000
Framax-Transportgehänge		
	pocinčano	CE
	Pridržavajte se uputa za primjenu!	

Dokamatic-traka za premještanje 13,00m	10,5	586231000
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m		
	zeleno	CE
	Pridržavajte se uputa za primjenu!	GS

Framax-gredica za izjednačenja 2x12cm 2,70m	3,1	176020000
Framax-gredica za izjednačenja 3x12cm 2,70m	4,7	176022000
Framax-gredica za izjednačenja 5x12cm 2,70m	7,8	176024000
Framax-gredica za izjednačenja 10x12cm 2,70m	15,5	176026000
Framax-gredica za izjednačenja 2x12cm 3,30m	3,8	176021000
Framax-gredica za izjednačenja 3x12cm 3,30m	5,7	176023000
Framax-gredica za izjednačenja 5x12cm 3,30m	9,5	176025000
Framax-gredica za izjednačenja 10x12cm 3,30m	19,0	176027000
Framax-Passholz		
	žuto obojeno	

Framax-profilna gredica 27mm 2,70m	7,6	176012000
Framax-profilna gredica 21mm 2,70m	8,0	176010000
Framax-profilna gredica 18mm 2,70m	8,4	176119000
Framax-profilna gredica 27mm 3,30m	9,3	176013000
Framax-profilna gredica 21mm 3,30m	9,8	176011000
Framax-profilna gredica 18mm 3,30m	10,2	176120000
Framax-Profilholz		
	žuto obojeno	


Framax-gredica za demontažu 10x12cm 2,85m	16,4	176008000
Framax-gredica za demontažu 10x12cm 3,45m	19,9	176014000
Framax-Ausschalholz		
	žuto obojeno	


Framax-čelično izjednačenje 5cm 2,70m	14,0	588273000
Framax-čelično izjednačenje 5cm 1,35m	7,9	588272000
Framax-čelično izjednačenje 5cm 3,30m	17,2	588274000
Framax-Stahlausgleich		
	plave boje, praškasto lakirano	

Drvo za stezanje	0,70	176030000
Anklemmholz		
	žuto obojeno	širina: 10 cm










Framax-trobridna letvica 2,70m	0,38	588170000
Framax-Dreikantleiste 2,70m		
		

Framax-čeona trobridna letvica 2,70m	1,7	588129000
Framax-Stirndreikantleiste 2,70m		
	sive boje	

Spona uštede 24cm	3,3	580063000
Spona uštede 25cm	3,4	580064000
Spona uštede 30cm	3,8	580065000
Aussparungsklemme		
	pocinčano	dužina kraka: 10 cm

Spona uštede tip 1cm	20,0	580066000
Spona uštede tip 2cm	17,4	580067000
Aussparungsklemmecm		
	plavo lakirano	dužina kraka: 10 cm

Framax-kutnik za držanje sidra	1,4	588188000
Framax-Ankerhaltewinkel		
	plavo lakirano	širina: 9 cm visina: 13 cm

	[kg]	broj artikla		[kg]	broj artikla
Framax-stezač za temelje 0,90m Framax-Fundamentspanner 0,90m  pocinčano	4,9	588141000	Pribor za pokretnu skelu DF Zubehörset Mobilgerüst DF  alumijski drveni dijelovi obojeni žuto duljina: 189 cm	13,3	586164000
Framax-stezni vijak 4-8cm Framax-Klemmschraube 4-8cm  pocinčano duljina: 19 cm	0,39	588107000	Doka-sigurnosni pojas Doka-Sicherheitsgeschirr  Pridržavajte se uputa za primjenu! CE	3,6	583022000
Doka-perforirana traka 50x2,0mm 25m Doka-Lochband 50x2,0mm 25m 	17,0	588206000	Sustav sidrenja Monotec Monotec-sidro 15,0 B 15-25cm Framax Monotec-sidro 15,0 B 25-35cm Framax Monotec-Anker 15,0 B Framax 	3,9 4,1	588930500 588931500
Kombi sidreni čep R20/25 Kombi Ankerstopfen R20/25  plave boje promjer: 3 cm	0,003	588180000	Monotec-sidro 15,0 15-25cm Framax Monotec-sidro 15,0 25-35cm Framax Monotec-Anker 15,0 Framax 	3,9 4,2	588930000 588931000
Framax-pokrovni čep R24,5 Framax-Abdeckstopfen R24,5  žute boje promjer: 2 cm	0,003	588181000	Monotec-kombinirana matica 15,0 Framax Monotec-Kombimutter 15,0 Framax  pocinčano širina: 27 cm	5,2	588681000
Framax-poluga za montažu Framax-Montagestange  pocinčano duljina: 193 cm	4,2	588678000	Monotec-sidrena matica 15,0 Framax Monotec-Ankermutter 15,0 Framax  pocinčano širina: 19 cm	2,7	588684000
Dvostrani strugač za Xlife 100/150mm 1,40m Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m 	2,8	588674000	Monotec-ručka s čegrtaljkom 3/4" SW17 Monotec-Knarre 3/4" SW17 	1,6	588933000
Pokretna skela DF Mobilgerüst DF  alumijski duljina: 185 cm širina: 80 cm visina: 255 cm isporuka: složeno	44,0	586157000			

[kg] broj artikla

[kg] broj artikla

Monotec-brtveni čep Framax

Monotec-Dichtstopfen Framax

0,005 588932000




žute boje
promjer: 2,9 cm

Monotec-izjednačujuća vodilica 0,75m Framax


Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax

9,9 588934000

**Monotec-kombi-čep**

Monotec-Kombistopfen

0,05 588936000



sive boje
duljina: 5 cm

Monotec-čep

Monotec-Verschlussstopfen

0,003 588935000



sive boje
promjer: 2,4 cm

M-Bed ekspanzirajući mort za zapunjavanje


M-Bed Quellvergussmörtel

25,0 588938000

**Šprica za zapunjavanje**

Verfüllspritze

0,58 588939000




crne boje
duljina: 64 cm

Framax-kombinirana matica 20,0

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000




pocinčano
širina: 27 cm

Framax-sidrena matica 20,0

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000




pocinčano
širina: 19 cm

Okvirna oplata Framax Xlife plus**Framax Xlife plus-okvirni element 2,70x2,70m**

Framax Xlife plus-Element 2,70x2,70m

436,0 589200000

pocinčano

**Framax Xlife plus-okvirni element 1,35x2,70m**

222,0 589201000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,90x2,70m

164,5 589202000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,75x2,70m

144,0 589231000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,60x2,70m

109,5 589203000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,45x2,70m

89,0 589204000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,30x2,70m

70,5 589205000

Framax Xlife plus-okvirni element 1,35x1,35m

115,5 589206000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,90x1,35m

82,0 589207000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,75x1,35m

74,0 589232000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,60x1,35m

59,0 589208000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,45x1,35m


47,0 589209000

Framax Xlife plus-okvirni element 0,30x1,35m

36,6 589210000

Framax Xlife plus-Element

pocinčano, praškasto lakirano

**Framax Xlife plus-unutrašnji kut 2,70m**


151,0 589211000

Framax Xlife plus-unutrašnji kut 1,35m

74,0 589212000

Framax Xlife plus-Innenckecke

pocinčano, praškasto lakirano

**Framax Xlife plus-sidreni čep 38mm**

Framax Xlife plus-Ankerstopfen 38mm

0,003 589233000


**Sustav sidrenja Framax Xlife plus 20,0****Framax Xlife plus-sidro 20,0 15-30cm**

4,9 589213000

Framax Xlife plus-sidro 20,0 25-40cm

5,3 589214000

Framax Xlife plus-Anker 20,0




Framax Xlife plus-sidrena matica 20,0**2,3 589215000**

Framax Xlife plus-Ankermutter 20,0

**Framax Xlife plus-osigurač udaljenosti****1,3 589217000**

Framax Xlife plus-Distanzsicherung

**Framax Xlife plus-redukcijska čahura 38/25mm****0,01 589218000**

Framax Xlife plus-Reduzierhülse 38/25mm

**Framax Xlife plus-ručka s čegrtaljkom 1/2" SW24L****0,92 589221000**


Framax Xlife plus-Knarre 1/2" SW24 L

duljina: 30 cm

**Framax Xlife plus-ručka s čegrtaljkom 3/4" SW24****3,3 589220000**

Framax Xlife plus-Knarre 3/4" SW24

duljina: 100 cm

**Framax Xlife plus-čep 24mm****0,004 589219000**

Framax Xlife plus-Verschlussstopfen 24mm

**Framax Xlife plus-čep 45mm****0,007 589234000**

Framax Xlife plus-Verschlussstopfen 45mm

**Doka sigurnosni sustavi**

Radne i zaštitne platforme, zaštita od pada i sustav ljestava potražite u poglavlju "Doka-sigurnosni sustavi"