


[kg] Cikkszám

Körzsalu elem H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Körzsalu elem H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Körzsalu elem H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Körzsalu elem H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Körzsalu elem H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Körzsalu elem H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Körzsalu elem H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Körzsalu elem H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Körzsalu elem H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Körzsalu elem H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Toldóheveder a H20-as körzsaluhoz	7,0	587830000
Aufstockklasche für Rundschalung H20		




horganyzott
magasság: 62 cm

Kiegészítő kapcsoló 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




horganyzott
hosszúság: 30 cm

Framax homlokanker	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		




horganyzott
hosszúság: 29 cm

Framax univerzális kapcsoló	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



horganyzott
hosszúság: 40 cm

Kulcs a H20-as körzsaluhoz	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		



horganyzott
hosszúság: 27 cm

[kg] Cikkszám

Sablon a H20-as körzsaluhoz/.....mm	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20/.....mm		
súly/m ²		
Függ a projektőtől!		


Elemtámasz 340 támaszfej nélkül	24,0	580365000
--	-------------	------------------

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

A következőkből áll:

(A) Beállítótámasz 340	14,2	588247000
horganyzott		
hosszúság: 190 - 341 cm		
(B) Beállítórúd 120	7,2	588248000
horganyzott		
hosszúság: 80 - 130 cm		
(C) Elemtámasztalp	2,1	588245000
horganyzott		
hosszúság: 20 cm		
szélesség: 11 cm		
magasság: 10 cm		

horganyzott
Szállítási állapot: összecsvukva




Elemtámasz 540 támaszfej nélkül	42,2	580366000
--	-------------	------------------

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf

A következőkből áll:

(A) Beállítótámasz 540	29,6	588250000
horganyzott		
hosszúság: 309 - 550 cm		
(B) Beállítórúd 220	10,2	588251000
hosszúság: 171 - 224 cm		
(C) Elemtámasztalp	2,1	588245000
horganyzott		
hosszúság: 20 cm		
szélesség: 11 cm		
magasság: 10 cm		

horganyzott
Szállítási állapot: összecsvukva



Elemtámasz 340

Elementstütze 340

A következőkből áll:

(A) Támasz fej

2 darab
horganyzott
hosszúság: 40,8 cm
szélesség: 11,8 cm
magasság: 17,6 cm

(B) Elemtámasztalp

horganyzott
hosszúság: 20 cm
szélesség: 11 cm
magasság: 10 cm

(C) Beállítótámasz 340


horganyzott
hosszúság: 190 - 341 cm

(D) Beállítórúd 120

horganyzott
hosszúság: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

horganyzott
Szállítási állapot: összecsuksva

**Elemtámasz 540**

Elementstütze 540

A következőkből áll:

(A) Támasz fej

2 darab
horganyzott
hosszúság: 40,8 cm
szélesség: 11,8 cm
magasság: 17,6 cm

(B) Elemtámasztalp

horganyzott
hosszúság: 20 cm
szélesség: 11 cm
magasság: 10 cm

(C) Beállítótámasz 540


horganyzott
hosszúság: 309 - 550 cm

(D) Beállítórúd 220

hosszúság: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

horganyzott
Szállítási állapot: összecsuksva

**Rögzítő egység RD**

Befestigungseinheit RD

horganyzott
hosszúság: 19 cm
szélesség: 8 cm

**1,9 587806000****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

A kívánt hosszúságtól függően a következőkből áll:

(A) Beállítótámasz Eurex 60 550

kék, porszórt
Alu
hosszúság: 343 - 553 cm

(B) Hosszabbító Eurex 60 2,00m

kék, porszórt
Alu
hosszúság: 250 cm

(C) Toldócsonk Eurex 60

Alu
hosszúság: 100 cm
átmérő: 12,8 cm

(D) Csatlakozó elem Eurex 60

horganyzott
hosszúság: 15 cm
szélesség: 15 cm
magasság: 30 cm

(E) Beállítótámasz talp Eurex 60

horganyzott
hosszúság: 31 cm
szélesség: 12 cm
magasság: 33 cm

(F) Beállítórúd 540 Eurex 60


horganyzott
hosszúság: 302 - 543 cm

(G) Rögzítő egység RD

horganyzott
hosszúság: 19 cm
szélesség: 8 cm


(H) Csapszeg elemtámasz fejhez D25 110**(I) Rugós stift 6x40 horg. DIN 11023**

Szállítási állapot: különálló elemekben

0,45 508244050**0,03 020401****Univerzális nyitószerszám**

Universal-Lösewerkzeug

horganyzott
hosszúság: 75,5 cm

**3,7 582768000**

[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Doka expresszanker 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



horganyzott

hosszúság: 18 cm

A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Állványcső 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Állványcső 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Állványcső 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Állványcső 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Állványcső 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Állványcső 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Állványcső 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Állványcső 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Állványcső 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Állványcső 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Állványcső 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Állványcső 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

Doka feszítő spirál 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000



horganyzott

átmérő: 1,6 cm




horganyzott

Univerzális konzol 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



horganyzott

hosszúság: 121 cm

magasság: 235 cm

Állványcső csatlakozó

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




horganyzott

magasság: 7 cm

Betonozó konzol L

Betonierkonsole L

12,6 587153500



horganyzott


hosszúság: 101 cm

magasság: 159 cm

Doka négyágú lánc 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000




A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

CE

Betonozó konzol L lakkozott

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000



kék, lakkozott


hosszúság: 101 cm

magasság: 159 cm

Fix-De-Fix távvezérelt daru kiakasztó 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000



A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

CE



Framax illesztő fabetét 2x12cm 2,70m

3,1 176020000

Framax illesztő fabetét 3x12cm 2,70m

4,7 176022000

Framax illesztő fabetét 5x12cm 2,70m

7,8 176024000

Framax illesztő fabetét 10x12cm 2,70m

15,5 176026000


Framax-Passholz 2,70m

sárgára lazúrozott



Racsnis hajtókar 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

horganyzott
hosszúság: 30 cm

Csapos dugókulcs 24 1/2"

Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000**Doka biztonsági rendszerek**

Munka- és védőállványokat, védőkorlát rendszereket és feljáró rendszereket a "Doka biztonsági rendszerek" című fejezetben talál.