


Ankerrendszer 15,0

Ankerfű 15,0mm horganyzott 0,50m	0,72	581821000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 0,75m	1,1	581822000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 1,00m	1,4	581823000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 1,25m	1,8	581826000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 1,50m	2,2	581827000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 1,75m	2,5	581828000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 2,00m	2,9	581829000
Ankerfű 15,0mm horganyzott 2,50m	3,6	581852000
Ankerfű 15,0mm horganyzottm	1,4	581824000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 0,50m	0,73	581870000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 0,75m	1,1	581871000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 1,00m	1,4	581874000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 1,25m	1,8	581886000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 1,50m	2,1	581876000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 1,75m	2,5	581887000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 2,00m	2,9	581875000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 2,50m	3,6	581877000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 3,00m	4,3	581878000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 3,50m	5,0	581888000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 4,00m	5,7	581879000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 5,00m	7,2	581880000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 6,00m	8,6	581881000
Ankerfű 15,0mm kezeletlen 7,50m	10,7	581882000
Ankerfű 15,0mm kezeletlenm	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN
18216

Szárnyas anya 15,0

Flügelmutter 15,0 **0,31 581961000**




horganyzott
hosszúság: 10 cm
magasság: 5 cm
kulcsméret: 27 mm

DIN
18216

Szárnyas anya szorítólapal 15,0

Superplatte 15,0 **1,1 581966000**



horganyzott
magasság: 6 cm
átmérő: 12 cm
kulcsméret: 27 mm

DIN
18216

Hatlapfejű anya 15,0

Sechskantmutter 15,0 **0,23 581964000**




horganyzott
hosszúság: 5 cm
kulcsméret: 30 mm

DIN
18216

Anker alátét 12/12

Ankerplatte 12/12 **1,3 581930000**




horganyzott

DIN
18216

Anker alátét 15/20

Ankerplatte 15/20 **1,8 581929000**




horganyzott

DIN
18216

Ferde ankerlap 12/18

Winkelplatte 12/18 **1,3 581934000**



horganyzott

DIN
18216

Rögítő lemez 15,0


Nagelblech 15,0 **0,15 581692000**



horganyzott
átmérő: 10 cm

Előkónusz 15,0 5cm


Vorlaufkonus 15,0 5cm **0,43 581969000**



horganyzott
hosszúság: 11 cm
átmérő: 3 cm
Szerszám: előkónusz kulcs 15,0 DK
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Kúszózsalu kónusz 15,0 5cm

Kletterkonus 15,0 5cm **0,97 581980000**



horganyzott
hosszúság: 17 cm
átmérő: 6 cm
kulcsméret: 41 mm
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Tömítőhüvely 15,0 5cm

Dichtungshülse 15,0 5cm **0,007 581990000**



fekete
hosszúság: 10 cm
átmérő: 3 cm

Ankerfej 15,0 5cm

Ankerkopf 15,0 5cm **1,7 581972000**




horganyzott
hosszúság: 76 cm
kulcsméret: 24 mm
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

DIN
18216

Ankerfej 15,0 5cm 1,20m

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m **2,5 581832000**



horganyzott
hosszúság: 131 cm
kulcsméret: 24 mm
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

DIN
18216

Peremes előkónusz 15,0 5cm


Sperrenvorlauf 15,0 5cm **0,45 581699000**



hosszúság: 11 cm
átmérő: 5 cm
Szerszám: előkónusz kulcs 15,0 DK
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Tömítőhüvely S 15,0 5cm

Dichtungshülse S 15,0 5cm **0,009 581697000**



fekete
hosszúság: 11 cm
átmérő: 4,7 cm

Látszóbeton előtét 15,0 5cm

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm **0,46 581973000**



horganyzott
hosszúság: 11 cm
átmérő: 4,3 cm
Szerszám: előkónusz kulcs 15,0 DK


[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Függesztőkónusz 15,0 5cm

Aufhängekonus 15,0 5cm

0,88 581971000



horganyzott
hosszúság: 16 cm
átmérő: 6 cm
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Előkónusz tárcsa M30

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000




horganyzott
átmérő: 9 cm

Függesztőkónusz 15,0 szigeteléshez 11cm-ig

Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000



horganyzott
hosszúság: 30 cm
átmérő: 5 cm

Előkapcsoló M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




horganyzott
átmérő: 4 cm

Tömítőhüvely 15,0 szigeteléshez 11cm-ig

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000




nyers fehér
hosszúság: 30 cm
átmérő: 6 cm

Csavaros kónusz 30kN 15,0

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000



horganyzott
hosszúság: 15 cm

Kónuszcsavar RD 28

Konusschraube RD 28

0,65 580496000



horganyzott
hosszúság: 9 cm
átmérő: 6 cm

Hídszegély anker 30kN 15,0

Hídszegély anker 30 kN 15,0 horganyzott

0,45 581896000

Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000



hosszúság: 7 cm
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Előkónusz tárcsa RD 28

Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000



horganyzott
átmérő: 9 cm

Szegezhető kónusz 15,0

Nagelkonus 15,0

0,02 581897000




fekete
hosszúság: 7 cm

Univerzális kúszózsalu kónusz 15,0

Universal-Kletterkonus 15,0

1,3 581977000



horganyzott
hosszúság: 13 cm
átmérő: 5 cm
Szerszám: univerzális-kónuszkulcs 15,0/20,0

Hídszegély ankerdugó 29mm

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000



szürke
átmérő: 3 cm

Kónuszcsavar B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000



piros
hosszúság: 10 cm
átmérő: 7 cm
kulcsméret: 50 mm

Cinkdugó 15,0

Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000




horganyzott
hosszúság: 9,9 cm
átmérő: 2,9 cm
Szerszám: külső négyszögletes kulcs 1/2"

Tömítőhüvely K 15,0

Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000



narancs
hosszúság: 12 cm
átmérő: 6 cm

Anker véglemezzel 15,0 11,5cm

Sperranker 15,0 11,5cm

0,77 581868000




kezeletlen

Látszóbeton előkónusz MF 15,0

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000




horganyzott
hosszúság: 12,6 cm
átmérő: 5,3 cm
Szerszám: univerzális-kónuszkulcs 15,0/20,0

Anker véglemezzel 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

0,83 581997000




kezeletlen

Anker véglemezzel 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

1,4 581999000



kezeletlen

[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Kétoldali anker véglemezzel 15,0 20cm


Sperranker beidseitig 15,0 20cm

1,1 581820000

Vízzáró anker G 15,0 33cm


Wassersperre G 15,0 33cm

0,68 581818000



kezeletlen

Eltérő hosszokat az 580100000 extra cikkszám alatt, a megnevezés és a kívánt hossz mm-ben történő megadásával rendelhet.



kezeletlen

hosszúság: 33 cm

szélesség: 12 cm

magasság: 12 cm

Eltérő hosszokat az 580100000 extra cikkszám alatt, a megnevezés és a kívánt hossz mm-ben történő megadásával rendelhet.

Hullámosított ankerrúd 15,0

Wellenanker 15,0

0,92 581984000




kezeletlen

hosszúság: 67 cm

Falanker 15,0 15cm

Wandanker 15,0 15cm

1,5 581893000



horganyzott

Szálbeton dugasz 30,7mm

Szálbeton dugasz 32mm

Szálbeton dugasz 45mm

Szálbeton dugasz 54mm

Faserbetonstopfen

0,03 581902000

0,02 581830000

0,10 581438000

0,16 581955000



szürke

Betonkónusz 52mm

Betonkonus 52mm

0,19 581939000




szürke

Akaszítóperemes függesztő kónusz 15,0

Bund-Aufhängekonus 15,0

1,4 580428000



horganyzott

hosszúság: 16 cm

átmérő: 6 cm

A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Összekötő anya 15,0

Verbindungsmuffe 15,0

0,49 581981000



kezeletlen


hosszúság: 11 cm

átmérő: 3 cm

DIN
18216**Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0

0,41 581120000



horganyzott

hosszúság: 9 cm

átmérő: 4 cm

A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Hegeszthető hüvely 15,0

Anschweißmuffe 15,0

0,25 581691000



kezeletlen

hosszúság: 8 cm


átmérő: 3 cm

Biztonsági figyelmeztetés: Nem szabad becsavarozott anker rúddal hegeszteni, mert eltörhet!

DIN
18216**Kőzetanker beépítő cső**

Felsanker-Einbaurohr

0,85 581123000



horganyzott


hosszúság: 50 cm

átmérő: 3 cm

Hegeszthető hüvely 15,0 szádfalhoz

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

0,75 581693000



kezeletlen

hosszúság: 10 cm


magasság: 13 cm

Előfeszítő berendezés B

Vorspanngerät B

34,5 580570000

horganyzott

**Feszítő kónusz 15,0**

Spannkonus 15,0

0,46 581967000



sárga


hosszúság: 11 cm

átmérő: 6 cm

DIN
18216**Vízzáró hüvely 15,0**

Wasserstop 15,0

0,52 581914000




kezeletlen

hosszúság: 12 cm

Műanyag cső 22mm 2,50m

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000

**Univerzális kónusz 22mm**

Universal-Konus 22mm

0,005 581995000



szürke


átmérő: 4 cm

Vízzáró anker 15,0 33cm

Wassersperre anker S 15,0 33cm

1,3 581817000

1,2 581819000



kezeletlen

hosszúság: 33 cm

átmérő: 7 cm

Eltérő hosszokat az 580100000 extra cikkszám alatt, a megnevezés és a kívánt hossz mm-ben történő megadásával rendelhet.

[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Záródugó 22mm 0,03 581953000


Verschlussstopfen 22mm



szürke

Távtartó 20cm 0,05 581907000**Távtartó 25cm** 0,09 581908000**Távtartó 30cm** 0,10 581909000


Distanzhalter



szürke

Szálbetoncső 22mm 0,18m 0,28 581904000**Szálbetoncső 22mm 0,23m** 0,36 581905000**Szálbetoncső 22mm 0,28m** 0,44 581906000**Szálbetoncső 22mm 0,38m** 0,61 581903000**Szálbetoncső 22mm 1,25m** 1,9 581991000

Faserbetonrohr 22mm

**Szálbeton dugasz 22mm** 0,02 581992000

Faserbetonstopfen 22mm

**REPOXAL kétkomponenses ragasztó** 1,2 581993000

REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Zsaluhéj védelem ankerátkötéshez 15,0 0,25 580219000

Schalhautschutz für Anker 15,0




horganyzott

kulcsméret: 46 mm

Zsaluhéj védő föggesztőkónuszhhoz 15,0 0,38 580220000


Schalhautschutz für Konus 15,0



kulcsméret: 70 mm

Ankertartó 15,0 0,43 581835000


Ankerhalter 15,0



kezeletlen

Kírekesztő kónusz 15,0 0,51 581865000

Freistellkonus 15,0



fekete

kék


hosszúság: 20,6 cm

átmérő: 7 cm

A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Kírekesztő kónusz kulcs

Lösewerkzeug Freistellkonus



horganyzott

hosszúság: 10,7 cm

kulcsméret: 24 mm

Előkónusz kulcs 15,0 DK

Vorlaufschlüssel 15,0 DK



horganyzott

hosszúság: 8 cm

kulcsméret: 30 mm

Univerzális kónuszkulcs 15,0/20,0

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




horganyzott

hosszúság: 9 cm

kulcsméret: 50 mm

Ankerrúd-kulcs 15,0/20,0

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0




horganyzott

hosszúság: 37 cm

átmérő: 8 cm

Ankererő mérőberendezés 300kN

Ankerlastmessgerät 300kN



horganyzott

Ankerrendszer 20,0

Ankerrúd 20,0mm horganyzott 0,50m

1,3 581411000

Ankerrúd 20,0mm horganyzott 0,75m

1,9 581417000

Ankerrúd 20,0mm horganyzott 1,00m

2,5 581412000

Ankerrúd 20,0mm horganyzott 1,25m

3,2 581418000

Ankerrúd 20,0mm horganyzott 1,50m

3,8 581413000

Ankerrúd 20,0mm horganyzott 2,00m

5,0 581414000

Ankerrúd 20,0mm horganyzottm

2,5 581410000

Ankerrúd 20,0mm kezeletlen 0,50m

1,3 581405000

Ankerrúd 20,0mm kezeletlen 0,75m

1,9 581416000

Ankerrúd 20,0mm kezeletlen 1,00m

2,5 581406000

Ankerrúd 20,0mm kezeletlen 1,50m

3,8 581407000

Ankerrúd 20,0mm kezeletlen 2,00m

5,0 581408000

Ankerrúd 20,0mm kezeletlenm

2,5 581403000

Ankerstab 20,0mm

**DIN**
18216**Kírekesztő kónusz 15,0**

Freistellkonus 15,0

Hatlapfejű anya 20,0

Sechskantmutter 20,0




horganyzott

hosszúság: 7 cm

kulcsméret: 41 mm

DIN
18216**Anker alátét 20,0 12/12**

Ankerplatte 20,0 12/12



horganyzott

1,7 581425000

DIN
18216

[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Szárnyas anya szorítólappal 20,0 B


Superplatte 20,0 B

2,0 581424000

Betonkónusz 52mm

Betonkonus 52mm

0,19 581939000



horganyzott
magasság: 7 cm
átmérő: 14 cm
kulcsméret: 34 mm



szürke

Ankerfej 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000

Előkónusz tárcsa M30

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000



horganyzott
hosszúság: 140 cm
átmérő: 5 cm
kulcsméret: 41 mm



horganyzott
átmérő: 9 cm

Ankerkónusz 20,0


Ankerkonus 20,0

1,0 581437000

Előkapcsoló M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000



horganyzott
hosszúság: 15 cm
átmérő: 5 cm
Szerszám: kónuszkulcs 20,0



horganyzott
átmérő: 4 cm

Tömítőhüvely 20,0


Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000


Hullámosított ankerrúd 20,0

Wellenanker 20,0

2,0 581450000



szürke
hosszúság: 16 cm
átmérő: 5 cm



kezeletlen
hosszúság: 76 cm

Vizzáró anker 20,0 33cm


Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000


Anker véglemezzel 20,0 22cm

Sperranker 20,0 22cm

1,6 581452000



kezeletlen
hosszúság: 33 cm
átmérő: 8 cm
Eltérő hosszokat az 580100000 extra cikkszám alatt, a megnevezés és a kívánt hossz mm-ben történő megadásával rendelhet.



kezeletlen

Univerzális kúszózsalu kónusz 20,0


Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000


Anker véglemezzel 20,0 45cm

Sperranker 20,0 45cm

2,1 581453000



horganyzott
hosszúság: 13 cm
átmérő: 5 cm
Szerszám: univerzális-kónuszkulcs 15,0/20,0



kezeletlen

Kónuszcsavar B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000


Műanyag cső 26mm 2,00m

Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000



piros
hosszúság: 10 cm
átmérő: 7 cm
kulcsméret: 50 mm

**Tömítőhüvely K 20,0**


Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000

Univerzális kónusz 26mm

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000



zöld
hosszúság: 12 cm
átmérő: 6 cm



szürke
átmérő: 5 cm

Szálbeton dugasz 35mm

Szálbeton dugasz 40mm

0,11 588923000

0,14 588924000

Záródugó 26mm

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000



szürke




szürke

[kg] Cikkszám

Kónuszkulcs 20,0

Konusschlüssel 20,0

horganyzott
hosszúság: 57 cm

3,5 581471000

Hatlapfejű anya 26,5


Sechskantmutter 26,5

horganyzott
hosszúság: 8 cm
kulcsméret: 46 mm

0,73 581985000

DIN
18216**Ankerrúd-kulcs 15,0/20,0**


Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

horganyzott
hosszúság: 37 cm
átmérő: 8 cm

1,9 580594000

Anker alátét 26,5

Ankerplatte 26,5

horganyzott
hosszúság: 15 cm
szélesség: 12 cm

3,4 581986000

DIN
18216**Univerzális kónuszkulcs 15,0/20,0**


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

horganyzott
hosszúság: 9 cm
kulcsméret: 50 mm

0,90 581448000

Univerzális kúszózsalu kónusz 26,5


Universal-Kletterkonus 26,5

horganyzott
hosszúság: 12,6 cm
átmérő: 5 cm
Szerszám: univerzális-kónuszkulcs
15,0/20,0

1,1 581987000

Ankertartó 20,0

Ankerhalter 20,0



kezeletlen

0,43 581427000

Kónuszcsovar B 7cm


Konusschraube B 7cm

piros
hosszúság: 10 cm
átmérő: 7 cm
kulcsméret: 50 mm

0,86 581444000

Kírekesztő kónusz 20,0


Freistellkonus 20,0

fekete
sárga
hosszúság: 20,6 cm
átmérő: 7 cm
A beépítési utasítást figyelembe kell
venni!

0,49 581866000

Tömítőhüvely K 26,5


Dichtungshülse K 26,5

ibolyakék
hosszúság: 12 cm
átmérő: 6 cm

0,03 581998000

Kírekesztő kónusz kulcs


Lösewerkzeug Freistellkonus

horganyzott
hosszúság: 10,7 cm
kulcsméret: 24 mm

0,67 581864000

Összekötő anya 26,5


Verbindungsmuffe 26,5

kezeletlen
hosszúság: 15 cm
kulcsméret: 46 mm

1,4 581988000

DIN
18216**Ankererő mérőberendezés 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN




horganyzott

11,5 581834000

Hullámosított ankerrúd 26,5


Wellenanker 26,5

kezeletlen
hosszúság: 80 cm

3,6 581900000

Ankerrendszer 26,5**Ankerrúd 26,5mm kezeletlenm**


Ankerstab 26,5mm unbehandeltm



4,5 581883000

DIN
18216**Műanyag cső 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m



átmérő: 4 cm

0,60 581460000

Univerzális kónusz 32mm

Universal-Konus 32mm

szürke
átmérő: 5 cm

0,008 581461000

Univerzális kónuszkulcs 15,0/20,0

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

horganyzott
hosszúság: 9 cm
kulcsméret: 50 mm

0,90 581448000

[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Betonkónusz 52mm


Betonkonus 52mm

0,19 581939000


szürke

Négyszögletes kulcs 32,0


Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000horganyzott
hosszúság: 59 cm**Ankerród-kulcs 20,0/26,5**

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000horganyzott
hosszúság: 37 cm
átmérő: 8 cm**Ankertartó 26,5**


Ankerhalter 26,5

0,43 581943000


kezeletlen

Kírekesztő kónusz 26,5


Freistellkonus 26,5

0,46 581867000fekete
szürke
hosszúság: 20,6 cm
átmérő: 7 cm
A beépítési utasítást figyelembe kell venni!**Kírekesztő kónusz kulcs**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000horganyzott
hosszúság: 10,7 cm
kulcsméret: 24 mm**Ankerrendszer 32,0****Ankerród 32,0mm kezeletlenm**


Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000**Hatlapfejű anya 32,0**


Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000kezeletlen
hosszúság: 9 cm
kulcsméret: 55 mm**Anker alátét 32,0**

Ankerplatte 32,0

4,1 582916000kezeletlen
hosszúság: 15 cm
szélesség: 15 cm**Ankerkónusz 32,0**

Ankerkonus 32,0

7,7 582917000horganyzott
hosszúság: 22,5 cm
átmérő: 10 cm