


[kg] Cikkszám

Framax Xlife elem 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife elem 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife elem 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife elem 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife elem 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife elem 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife elem 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife elem 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife elem 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife elem 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife elem 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife elem 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife elem 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife elem 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife elem 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

horganyzott és porszórt

Egyedi méretek megkeresésre!



Framax Xlife elem 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife elem 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife elem 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element


horganyzott és porszórt

sarkok szürke jelöléssel

Framax Xlife elem 2,40x2,70m	370,0	588103500
-------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m


horganyzott



Framax Xlife elem 2,40x3,30m	484,9	588606500
-------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m

horganyzott




[kg] Cikkszám

Framax Xlife elem 2,70x2,70m	416,0	588109500
-------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m


horganyzott



Framax Xlife elem 2,70x3,30m	514,2	588608500
-------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

horganyzott




Framax Xlife uni elem 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife uni elem 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife uni elem 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife uni elem 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element

horganyzott és porszórt

sarkok kék jelöléssel




Framax Xlife uni elem 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife uni elem 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife uni elem 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife uni elem 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

horganyzott és porszórt

sarkok kék jelöléssel



[kg] Cikkszám

Framax Xlife uni elem SCC 0,90x2,70m


Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

horganyzott és porszórt

**170,3 588119500****Framax csuklós belső sarok I 2,70m****Framax csuklós belső sarok I 1,35m****Framax csuklós belső sarok I 3,30m**

Framax-Scharnierecke I

kék, porszórt


**102,3 588136000****55,4 588137000****125,5 588610000****Framax orsótoldó SCC**

Framax-Spindelaufsatz SCC

horganyzott


hosszúság: 48 cm

átmérő: 27 cm

**10,0 588121000****Framax csuklós külső sarok A 2,70m****Framax csuklós külső sarok A 1,35m**

Framax-Scharnierecke A

kék, porszórt

**52,8 588134000****27,4 588135000****Tolózáró D125 SCC**


Sperrschieber D125 SCC

horganyzott

hosszúság: 18 cm


szélesség: 33 cm

magasság: 27 cm

**18,0 588127000****Framax Xlife belső sarok 2,70m****Framax Xlife belső sarok 1,35m****Framax Xlife belső sarok 3,30m**

Framax Xlife-Innenecke


horganyzott és porszórt

**97,0 588130500****51,2 588132500****117,9 588229500****Framax kiegyenlítő lemez R30 2,70m****Framax kiegyenlítő lemez R30 1,35m****Framax kiegyenlítő lemez R30 0,90m**

Framax-Ausgleichsblech R30


kék, porszórt

szélesség: 38 cm

**43,0 588140000****21,4 588142000****14,4 588144000****Framax külső sarok 2,70m****Framax külső sarok 1,35m****Framax külső sarok 3,30m**


Framax-Außenecke

horganyzott

**47,0 588126000****23,5 588128000****58,0 588227000****Framax hajlítható lemez 0,20x2,70m****Framax hajlítható lemez 0,25x2,70m****Framax hajlítható lemez 0,30x2,70m****Framax hajlítható lemez 0,20x1,35m****Framax hajlítható lemez 0,25x1,35m****Framax hajlítható lemez 0,30x1,35m**


Framax-Bogenblech











horganyzott és porszórt






**56,5 588235000****63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000****Framax acél falheveder RD 0,40m**

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

kék, lakkozott

**8,7 588189000**

	[kg]	Cikkszám		[kg]	Cikkszám
Framax kizsaluzó sarok I 2,70m	171,0	588675000	Framax homlokanker	1,5	588143000
Framax kizsaluzó sarok I 1,35m	90,0	588614000	Framax-Stirnanker		
Framax kizsaluzó sarok I 3,30m	209,9	588676000		horganyzott	
Framax-Ausschalecke I				hosszúság: 29 cm	
	horganyzott és porszórt		Framax nyomólap 6/15	0,80	588183000
			Framax-Druckplatte 6/15		
				horganyzott	
Framax kizsaluzó orsó I	3,2	588618000	Framax kötősín 0,90m	10,6	588150000
Framax-Ausschalspindel I			Framax kötősín 1,50m	16,8	588148000
	horganyzott		Framax-Klemmschiene		
	magasság: 25 cm			kék, lakkozott	
Framax kizsaluzó orsó I racsnival	5,5	588653000	Framax sarokkötősín	12,8	588151000
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche			Framax-Eckklemmschiene		
	horganyzott			kék, lakkozott	
	magasság: 24,8 cm			hosszúság: 60 cm	
Framax gyorskapcsoló RU	3,3	588153400	Framax ékes kapcsoló	1,5	588152000
Framax-Schnellspanner RU			Framax-Spannklemme		
	horganyzott			horganyzott	
	hosszúság: 20 cm			hosszúság: 21 cm	
Framax univerzális kapcsoló	5,8	588169000	Framax feszítő ék R	0,20	588155000
Framax-Uni-Spanner			Framax-Spannkeil R		
	horganyzott			horganyzott	
	hosszúság: 40 cm			magasság: 11 cm	
Framax kiegyenlítő kapcsoló	5,3	588168000	Framax ékes csapszeg RA 7,5	0,34	588159000
Framax-Ausgleichsspanner			Framax-Keilbolzen RA 7,5		
	horganyzott			horganyzott	
	hosszúság: 48 cm			hosszúság: 15 cm	
Framax univerzális kötőcsavar 10-16cm	0,60	588158000			
Framax-Universalverbinder 10-16cm					
	horganyzott				
	hosszúság: 26 cm				
Framax univerzális kötőcsavar 10-25cm	0,69	583002000			
Framax-Universalverbinder 10-25cm					
	horganyzott				
	hosszúság: 36 cm				


	[kg]	Cikkszám		[kg]	Cikkszám
Elemtámasz 340			Elemtámasz 340 támaszfej nélkül		
Elementstütze 340			Elementstütze 340 ohne Stützenkopf		
A következőkből áll:			A következőkből áll:		
(A) Támasz fej	30,2	588246000	(A) Beállítótámasz 340	14,2	588247000
2 darab	3,5	588244000	horganyzott		
horganyzott			hosszúság: 190 - 341 cm		
hosszúság: 40,8 cm			(B) Beállítórúd 120	7,2	588248000
szélesség: 11,8 cm			horganyzott		
magasság: 17,6 cm			hosszúság: 80 - 130 cm		
(B) Elemtámasztalp	2,1	588245000	(C) Elemtámasztalp	2,1	588245000
horganyzott			horganyzott		
hosszúság: 20 cm			hosszúság: 20 cm		
szélesség: 11 cm			szélesség: 11 cm		
magasság: 10 cm			magasság: 10 cm		
(C) Beállítótámasz 340	14,2	588247000			
horganyzott			horganyzott		
hosszúság: 190 - 341 cm			Szállítási állapot: összecusukva		
(D) Beállítórúd 120	7,2	588248000			
horganyzott					
hosszúság: 80 - 130 cm					
	horganyzott				
Szállítási állapot: összecusukva					
Elemtámasz 540			Elemtámasz 540 támaszfej nélkül		
Elementstütze 540			Elementstütze 540 ohne Stützenkopf		
A következőkből áll:			A következőkből áll:		
(A) Támasz fej	49,0	588249000	(A) Beállítótámasz 540	29,6	588250000
2 darab	3,5	588244000	horganyzott		
horganyzott			hosszúság: 309 - 550 cm		
hosszúság: 40,8 cm			(B) Beállítórúd 220	10,2	588251000
szélesség: 11,8 cm			hosszúság: 171 - 224 cm		
magasság: 17,6 cm			(C) Elemtámasztalp	2,1	588245000
(B) Elemtámasztalp	2,1	588245000	horganyzott		
horganyzott			hosszúság: 20 cm		
hosszúság: 20 cm			szélesség: 11 cm		
szélesség: 11 cm			magasság: 10 cm		
magasság: 10 cm					
(C) Beállítótámasz 540	29,6	588250000			
horganyzott			horganyzott		
hosszúság: 309 - 550 cm			Szállítási állapot: összecusukva		
(D) Beállítórúd 220	10,2	588251000			
hosszúság: 171 - 224 cm					
	horganyzott				
Szállítási állapot: összecusukva					
Univerzális nyitószerszám			Univerzális-Lösewerkzeug		
			horganyzott		
			hosszúság: 75,5 cm		
					

Eurex 60 550

Eurex 60 550

A kívánt hosszúságtól függően a következőkből áll:

(A) Beállítótámasz Eurex 60 550 kék, porszórt Alu hosszúság: 343 - 553 cm	42,5	582658000
(B) Hosszabbító Eurex 60 2,00m kék, porszórt Alu hosszúság: 250 cm	21,3	582651000
(C) Toldócsonk Eurex 60 Alu hosszúság: 100 cm átmérő: 12,8 cm	8,6	582652000
(D) Csatlakozó elem Eurex 60 horganyzott hosszúság: 15 cm szélesség: 15 cm magasság: 30 cm	3,9	582657000
(E) Beállítótámasz talp Eurex 20 horganyzott hosszúság: 31 cm szélesség: 12 cm magasság: 33 cm	8,5	582660000
(F) Beállítórúd 540 Eurex 60 horganyzott hosszúság: 302 - 543 cm	29,0	582659000
(G) Támasz fej 2 darab horganyzott hosszúság: 40,8 cm szélesség: 11,8 cm magasság: 17,6 cm	3,5	588244000

**Doka expresszanker 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

horganyzott

hosszúság: 18 cm

A beépítési utasítást figyelembe kell venni!

Doka feszítő spirál 16mm

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

horganyzott

átmérő: 1,6 cm

Framax konzol 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

horganyzott

szélesség: 103 cm

magasság: 185 cm

Szállítási állapot: korlát mellékelve

Állványcső csatlakozó

Gerüstrohranschluss


0,27 584375000

horganyzott

magasság: 7 cm

Állványcső 48,3mm 1,00m**3,6 682014000****Állványcső 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Állványcső 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Állványcső 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Állványcső 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Állványcső 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Állványcső 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Állványcső 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Állványcső 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Állványcső 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Állványcső 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Állványcső 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



horganyzott

Csavaros csőbilincs 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

horganyzott

kulcsméret: 22 mm

Framax betonozóállvány O 1,25/2,70m


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000

sárgára lazúrozott fa részek

horganyzott fémrészek

Szállítási állapot: összecsukva




[kg] Cikkszám

[kg] Cikkszám

Framax betonozóállvány U 1,25/2,70m**127,5 588377000**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

horganyzott fémrészek
sárgára lazúrozott fa részek
Szállítási állapot: összecsuksva

**Oldal védőkorlát T****29,1 580488000**

Seitenschutzgeländer T


horganyzott
hosszúság: 115 - 175 cm
magasság: 112 cm

**Framax daruhorog****10,6 588149000**

Framax-Umsetzbügel

horganyzott
magasság: 22 cm
A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

CE

**Framax rakatkónus****0,02 588234000**

Framax-Stapelkonus


kék
átmérő: 2 cm

**Doka négyágú lánc 3,20m****15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

CE

**Framax szállítócsapszeg 5kN****1,9 588621000**

Framax-Transportbolzen 5kN

A kezelési utasítást figyelembe kell venni!


CE

**Framax szállító függeszték****13,3 588232000**

Framax-Transportgehänge

horganyzott
A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

CE

**Dokamatic áthelyező heveder 13,00m****10,5 586231000**


Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

zöld
A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

**Fix-De-Fix távvezérelt daru kiakasztó 3150kg****27,0 586014000**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

A kezelési utasítást figyelembe kell venni!

**Framax illesztő fabetét 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Framax illesztő fabetét 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Framax illesztő fabetét 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Framax illesztő fabetét 10x12cm 2,70m****15,5 176026000****Framax illesztő fabetét 2x12cm 3,30m****3,8 176021000****Framax illesztő fabetét 3x12cm 3,30m****5,7 176023000****Framax illesztő fabetét 5x12cm 3,30m****9,5 176025000****Framax illesztő fabetét 10x12cm 3,30m****19,0 176027000**

Framax-Passholz

sárgára lazúrozott

**Framax profilos fabetét 27mm 2,70m****7,6 176012000****Framax profilos fabetét 21mm 2,70m****8,0 176010000****Framax profilos fabetét 18mm 2,70m****8,4 176119000****Framax profilos fabetét 27mm 3,30m****9,3 176013000****Framax profilos fabetét 21mm 3,30m****9,8 176011000****Framax profilos fabetét 18mm 3,30m****10,2 176120000**

Framax-Profilholz




sárgára lazúrozott

**Framax kiszaluzó fabetét 10x12cm 2,85m****16,4 176008000****Framax kiszaluzó fabetét 10x12cm 3,45m****19,9 176014000**

Framax-Ausschalholz

sárgára lazúrozott



	[kg]	Cikkszám		[kg]	Cikkszám
Framax acél kiegyenlítőprofil 5cm 2,70m	14,0	588273000	Doka ankerszalag 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
Framax acél kiegyenlítőprofil 5cm 1,35m	7,9	588272000	Doka-Lochband 50x2,0mm 25m		
Framax acél kiegyenlítőprofil 5cm 3,30m	17,2	588274000			
Framax-Stahlausgleich					
kék, porszórt					
					
Rögzítő fabetét	0,70	176030000	Framax ankerlyuk dugó R20/25	0,003	588180000
Anklemmholz			Kombi Ankerstopfen R20/25		
					
sárgára lazúrozott			kék		
szélesség: 10 cm			átmérő: 3 cm		
Framax műanyag élképző 2,70m	0,38	588170000	Framax tábladugó R24,5	0,003	588181000
Framax-Dreikanteleiste 2,70m			Framax-Abdeckstopfen R24,5		
					
Framax beszorítható élképző 2,70m	1,9	588129000	Kiegyenlítő lemez dugó R25	0,003	588187000
Framax-Stirndreikanteleiste 2,70m			Ausgleichsblechstopfen R25		
					
szürke			fekete		
Framax ankertartó szögvas	1,4	588188000	átmérő: 3 cm		
Framax-Ankerhaltewinkel			Framax kombinált szerszám daruhoroghoz	4,2	588678000
			Framax-Montagestange		
kék, lakkozott					
szélesség: 9 cm			horganyzott		
magasság: 13 cm			hosszúság: 193 cm		
Framax ankerszalag feszítő 0,90m	4,9	588141000	Dupla kaparó Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000
Framax-Fundamentspanner 0,90m			Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m		
					
horganyzott					
Framax kötőcsavar 4-8cm	0,39	588107000	Mobilállvány DF	44,0	586157000
Framax-Klemmschraube 4-8cm			Mobilgerüst DF		
					
horganyzott			Alu		
hosszúság: 19 cm			hosszúság: 195 cm		
			szélesség: 80 cm		
			magasság: 290 cm		
			A kezelési utasítást figyelembe kell venni!		


Doka gurulóállvány Z

Doka-Fahrgerüst Z

A következőkből áll:

(A) Toldható keret Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Toldható keret Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Korlátkeret Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Korlátszlop Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Munkaszint Z fedéllel 1,80m	17,5	586023000
(F) Munkaszint Z fedél nélkül 1,80m	17,0	586024000
(G) Keresztperem Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Hosszperem Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Átlós merevítő rúd Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Vízszintes merevítő rúd Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Háromszögkar Z (kép nélkül)	5,3	586029000
(L) Gördítőkerék Z D200mm	7,1	586030000
(M) Fellépő kengyel Z	2,5	586031000
(N) Munkaszintátló Z (kép nélkül)	2,5	586032000
(O) Ballaszt súly Z (kép nélkül)	10,0	586033000

Alu


A felépítési és felhasználási utasítást
figyelembe kell venni!**Doka tároló paletta 1,55x0,85m**

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

horganyzott

magasság: 77 cm


A kezelési utasítást figyelembe kell
venni!**Doka tároló paletta 1,20x0,80m**

Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000


horganyzott

magasság: 77 cm

A kezelési utasítást figyelembe kell
venni!**Doka apróalkatrész-tároló láda**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000



sárgára lazúrozott fa részek

horganyzott fémrészek

hosszúság: 154 cm

szélesség: 83 cm


magasság: 77 cm

A kezelési utasítást figyelembe kell
venni!**Felkapcsolható kerék készlet B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

kék, lakkozott


**Egyoldali ankerátkötés****Framax kombianya 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

horganyzott

szélesség: 27 cm


**Framax ankeranya 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

horganyzott

szélesség: 19 cm


**Framax kombianya 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

horganyzott

szélesség: 27 cm


**Framax ankeranya 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

horganyzott

szélesség: 19 cm

**Doka biztonsági rendszerek**Munka- és védőállványokat, védő-
korlát rendszereket és feljáró
rendszereket a "Doka biztonsági
rendszerek" című fejezetben talál.