


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

<b>Telaio Staxo 40 0,90m</b>	<b>14,6</b>	<b>582202000</b>
<b>Telaio Staxo 40 1,20m</b>	<b>17,5</b>	<b>582201000</b>
<b>Telaio Staxo 40 1,80m</b>	<b>24,5</b>	<b>582200000</b>
Staxo 40-Rahmen		



zincato

<b>Inserto collegamento telaio Staxo 40</b>	<b>0,60</b>	<b>582203000</b>
Staxo 40-Kupplungsstück		

zincato  
altezza: 30,8 cm

<b>Connettore Staxo 40 D48,3mm</b>	<b>0,07</b>	<b>582204000</b>
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		




gialla

<b>Diagonale a croce 9.100</b>	<b>4,1</b>	<b>582772000</b>
<b>Diagonale a croce 9.150</b>	<b>5,2</b>	<b>582773000</b>
<b>Diagonale a croce 9.165</b>	<b>5,7</b>	<b>582627000</b>
<b>Diagonale a croce 9.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582334000</b>
<b>Diagonale a croce 9.200</b>	<b>6,6</b>	<b>582774000</b>
<b>Diagonale a croce 9.250</b>	<b>7,7</b>	<b>582775000</b>
<b>Diagonale a croce 9.300</b>	<b>9,0</b>	<b>582323000</b>
<b>Diagonale a croce 12.100</b>	<b>4,6</b>	<b>582610000</b>
<b>Diagonale a croce 12.150</b>	<b>5,7</b>	<b>582612000</b>
<b>Diagonale a croce 12.165</b>	<b>6,1</b>	<b>582628000</b>
<b>Diagonale a croce 12.175</b>	<b>6,3</b>	<b>582335000</b>
<b>Diagonale a croce 12.200</b>	<b>6,9</b>	<b>582614000</b>
<b>Diagonale a croce 12.250</b>	<b>8,3</b>	<b>582616000</b>
<b>Diagonale a croce 12.300</b>	<b>9,3</b>	<b>582325000</b>
<b>Diagonale a croce 18.100</b>	<b>6,1</b>	<b>582620000</b>
<b>Diagonale a croce 18.150</b>	<b>6,9</b>	<b>582622000</b>
<b>Diagonale a croce 18.165</b>	<b>7,3</b>	<b>582629000</b>
<b>Diagonale a croce 18.175</b>	<b>7,8</b>	<b>582336000</b>
<b>Diagonale a croce 18.200</b>	<b>7,8</b>	<b>582624000</b>
<b>Diagonale a croce 18.250</b>	<b>9,1</b>	<b>582626000</b>
<b>Diagonale a croce 18.300</b>	<b>10,3</b>	<b>582326000</b>
Diagonalkreuz		

zincato  
Condizione di fornitura: ripiegato

<b>Asta diagonale d2 9.100</b>	<b>2,0</b>	<b>582740000</b>
<b>Asta diagonale d2 9.125</b>	<b>2,2</b>	<b>582741000</b>
<b>Asta diagonale d2 9.152</b>	<b>2,6</b>	<b>582742000</b>
<b>Asta diagonale d2 9.175</b>	<b>3,0</b>	<b>582743000</b>
<b>Asta diagonale d2 9.200</b>	<b>3,3</b>	<b>582744000</b>
<b>Asta diagonale d2 9.225</b>	<b>5,9</b>	<b>582745000</b>
<b>Asta diagonale d2 9.250</b>	<b>6,8</b>	<b>582746000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.100</b>	<b>2,2</b>	<b>582712000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.125</b>	<b>2,5</b>	<b>582713000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.152</b>	<b>2,9</b>	<b>582714000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.175</b>	<b>3,1</b>	<b>582715000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.200</b>	<b>3,5</b>	<b>582716000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.225</b>	<b>6,0</b>	<b>582717000</b>
<b>Asta diagonale d2 12.250</b>	<b>6,7</b>	<b>582718000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.100</b>	<b>3,0</b>	<b>582720000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.125</b>	<b>3,3</b>	<b>582721000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.152</b>	<b>5,8</b>	<b>582722000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582723000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.200</b>	<b>6,4</b>	<b>582724000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.225</b>	<b>6,9</b>	<b>582725000</b>
<b>Asta diagonale d2 18.250</b>	<b>7,4</b>	<b>582726000</b>
Diagonalstrebe d2		




zincato

<b>Asta orizzontale d2 100</b>	<b>1,6</b>	<b>582730000</b>
<b>Asta orizzontale d2 125</b>	<b>1,9</b>	<b>582731000</b>
<b>Asta orizzontale d2 152</b>	<b>2,3</b>	<b>582732000</b>
<b>Asta orizzontale d2 175</b>	<b>2,7</b>	<b>582733000</b>
<b>Asta orizzontale d2 200</b>	<b>3,0</b>	<b>582734000</b>
<b>Asta orizzontale d2 225</b>	<b>3,4</b>	<b>582735000</b>
<b>Asta orizzontale d2 250</b>	<b>3,8</b>	<b>582736000</b>
Horizontalstrebe d2		




zincato

<b>Testa registrabile a croce Staxo 40 30cm</b>	<b>6,5</b>	<b>582209000</b>
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		

zincato  
altezza: 67,8 cm

<b>Testa registrabile a croce Staxo 40 70cm</b>	<b>8,9</b>	<b>582210000</b>
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		

zincato  
altezza: 117,6 cm

<b>Testa registrabile Staxo 40 30cm</b>	<b>4,7</b>	<b>582207000</b>
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		

zincato  
altezza: 55,7 cm


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

**Testa registrabile Staxo 40 70cm**

Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000

zincato  
altezza: 105,5 cm**Cuneo per testa registrabile ..... %**


Spindelkeil ..... %

0,46 176071000

lunghezza: 20 cm  
larghezza: 16 cm**Testa di disarmo H20**

Absenkkopf H20

6,1 586174000

zincato  
lunghezza: 25 cm  
larghezza: 20 cm  
altezza: 38 cm**Piastra super 15,0**


Superplatte 15,0

1,1 581966000

zincato  
altezza: 6 cm  
diametro: 12 cm  
apertura chiave: 27 mm**DIN**  
18216**Testa a croce H20**


Vierwegkopf H20

4,0 586170000

zincato  
lunghezza: 25 cm  
larghezza: 20 cm  
altezza: 33 cm**Cuneo Staxo WS10**


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

zincato  
lunghezza: 31 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 23 cm**Cuneo Staxo WU12/14**


Staxo-Keilaufleger WU12/14

12,2 582350000

zincato  
lunghezza: 35,6 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 33,6 cm**Testa Doka Xtra**


Doka Xtra-Kopf

9,7 586108000

zincato  
altezza: 69 cm**Piastra a snodo per testa registrabile**

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

zincato  
lunghezza: 20,8 cm  
larghezza: 15,0 cm  
altezza: 14,4 cm**Piastra di fissaggio per testa a forcella**

Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030

zincato  
lunghezza: 24 cm  
larghezza: 9 cm**Piede registrabile Staxo 40 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000

zincato  
altezza: 50,7 cm**Dado a farfalla 15,0**

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000

zincato  
lunghezza: 10 cm  
altezza: 5 cm  
apertura chiave: 27 mm**DIN**  
18216**Piede registrabile Staxo 40 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000

zincato  
altezza: 100,5 cm**Pezzo di chiusura 15,0 330mm**

Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000

zincato  
apertura chiave: 24 mm**Sicura anticaduta Staxo 40**

Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

zincato  
verniciato con polvere blu  
lunghezza: 9,0 cm  
larghezza: 8,8 cm  
altezza: 8,6 cm**Connettore Staxo per tavolo Dokamatic**


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000

zincato  
lunghezza: 20,7 cm**Piastra di compensazione**

Ausgleichsplatte

1,2 582239000

arancione  
nero  
diametro: 30 cm

[kg] n. articolo

**Puntello di piombatura Eurex 60 550**

Justierstütze Eurex 60 550

**42,5 582658000**

verniciato con polvere blu  
alluminio  
lunghezza: 343 - 553 cm



[kg] n. articolo

**Puntello di piombatura 340 IB**

Justierstütze 340 IB

**16,7 588696000**

zincato  
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm



**Prolunga Eurex 60 2,00m**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

**21,3 582651000**

verniciato con polvere blu  
alluminio  
lunghezza: 250 cm




**Puntello di piombatura 340 IB EF**

Justierstütze 340 IB EF

**14,9 588247500**

zincato  
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm



**Insero collegamento telaio Eurex 60**

Kupplungsstück Eurex 60

**8,6 582652000**

alluminio  
lunghezza: 100 cm  
diametro: 12,8 cm




**Puntello di piombatura 540 IB**

Justierstütze 540 IB

**30,7 588697000**

zincato  
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm



**Testa per puntello di regol. Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

**7,1 582665000**

zincato  
altezza: 50 cm




**Puntello di piombatura 540 IB EF**

Justierstütze 540 IB EF

**28,9 588250500**

zincato  
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm



**Pezzo di giunzione Eurex 60 IB**

Verbindungsstück Eurex 60 IB

**4,2 582657500**

zincato  
lunghezza: 15 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 30 cm




**Piede per puntello di piombatura Eurex 60 EB**

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

**8,0 582660500**

zincato  
lunghezza: 31 cm  
larghezza: 12 cm  
altezza: 33 cm



[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

**Scarpetta EB** 0,93 588946000

Strebenschuh EB

zincato  
larghezza: 8 cm  
altezza: 13 cm

<b>Piattaforma 60/100cm con botola</b>	<b>9,5</b>	<b>582311500</b>
<b>Piattaforma 60/150cm con botola</b>	<b>13,8</b>	<b>582312500</b>
<b>Piattaforma 60/175cm con botola</b>	<b>15,5</b>	<b>582333500</b>
<b>Piattaforma 60/200cm con botola</b>	<b>17,7</b>	<b>582313500</b>
<b>Piattaforma 60/250cm con botola</b>	<b>20,8</b>	<b>582314500</b>
<b>Piattaforma 60/300cm con botola</b>	<b>26,3</b>	<b>582315500</b>


Gerüstbelag mit Durchstieg

**Basetta d'appoggio EB** 1,8 588245500

Stützenschuh EB

zincato  
lunghezza: 20 cm  
larghezza: 11 cm  
altezza: 10 cmalluminio  
**Adattatore per punt. di piombatura Staxo 40** 1,6 582214000

Staxo 40-Justierstützenadapter


zincato  
altezza: 16 cm

<b>Piattaforma 30/100cm</b>	<b>7,4</b>	<b>582231000</b>
<b>Piattaforma 30/150cm</b>	<b>10,6</b>	<b>582232000</b>
<b>Piattaforma 30/200cm</b>	<b>13,5</b>	<b>582234000</b>
<b>Piattaforma 30/250cm</b>	<b>16,4</b>	<b>582235000</b>
<b>Piattaforma 30/300cm</b>	<b>19,5</b>	<b>582236000</b>


Gerüstbelag

zincato  
**Attrezzo di smontaggio universale** 3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

zincato  
lunghezza: 75,5 cm**Mensola Staxo 40 90cm** 8,6 582212000

Staxo 40-Konsole 90cm

zincato  
larghezza: 108,9 cm  
altezza: 65,5 cm**Ancorante espresso Doka 16x125mm** 0,31 588631000

Doka-Expressanker 16x125mm

zincato  
lunghezza: 18 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!**Molla Doka 16mm** 0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

zincato  
diametro: 1,6 cm**Supporto per piattaforme Staxo 40 1,00m** 5,7 582215000**Supporto per piattaforme Staxo 40 1,50m** 7,3 582216000**Supporto per piattaforme Staxo 40 2,00m** 9,3 582217000


Staxo 40-Belagstrebe

zincato  
**Piattaforma 60/60cm** 6,1 582330500**Piattaforma 60/100cm** 9,5 582306500**Piattaforma 60/150cm** 13,6 582307500**Piattaforma 60/175cm** 15,5 582332500**Piattaforma 60/200cm** 17,8 582308500**Piattaforma 60/250cm** 22,2 582309500**Piattaforma 60/300cm** 26,2 582310500

Gerüstbelag

alluminio  
**Collegamento telaio Staxo 40 1,40m** 6,5 582213000

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m




zincato

[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

**Parapetto di testa Staxo**

Staxo-Stirngeländer

zincato  
lunghezza: 140 cm  
altezza: 152 cm

10,5 582316000

**Giunto orientabile 48mm**

Drehkupplung 48mm

zincato  
apertura chiave: 22 mm

1,5 582560000

**Parapetto laterale Staxo 100**

Parapetto laterale Staxo 150


Parapetto laterale Staxo 175

Parapetto laterale Staxo 200

Parapetto laterale Staxo 250

Parapetto laterale Staxo 300

Staxo-Seitengeländer

zincato  
altezza: 152 cm

17,5 582317500

20,0 582318500

23,2 582331500


24,1 582319500

27,5 582320500

31,1 582321500

**Giunto ortogonale 48mm**

Normalkupplung 48mm

zincato  
apertura chiave: 22 mm

1,2 682004000

**Giunto con vite 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50


zincato  
apertura chiave: 22 mm

0,84 682002000

**Giunto con vite 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

zincato



0,88 586013000

**Spinotto con molla 16mm**


Federbolzen 16mm

zincato  
lunghezza: 15 cm

0,25 582528000

**Scarpetta di ancoraggio per torre scala**

Ankerschuh für Treppenturm


zincato  
lunghezza: 22 cm  
larghezza: 12 cm  
altezza: 22 cm

3,4 582680000

**Scala Staxo 40 2,30m**

Staxo 40-Leiter 2,30m

zincato



14,8 582219000

**Vite per cono B 7cm**


Konusschraube B 7cm

rosso  
lunghezza: 10 cm  
diametro: 7 cm  
apertura chiave: 50 mm

0,86 581444000

**Asta parapetto XP 1,20m**

Geländersteher XP 1,20m

zincato  
altezza: 118 cm

4,1 586460000

Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m


Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m

Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m

Tubo di ponteggio 48,3mm .....m

Gerüstrohr 48,3mm

zincato



1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000

18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

**Staffa per tubo D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

zincato  
altezza: 18 cm

0,95 586464000



[kg] n. articolo

**Staffa fermapiede XP 1,20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

zincato  
altezza: 21 cm

[kg] n. articolo

**Tappo universale ancoraggio Kombi R20/25**


Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

blu  
diametro: 3 cm**Fune antibaltam. per attrezz. di puntell.**


Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000

zincato  
blu laccato**Ruote per movimentazione Staxo 40**

Staxo 40-Umsetzrad

22,8 582218000


zincato  
altezza: 120 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Testa puntello T**


Spindellasche T

3,1 584371000

zincato  
larghezza: 20 cm  
altezza: 25 cm**Attrezz. per spostamenti TG per muletto**

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000


zincato  
lunghezza: 60 cm  
larghezza: 113 cm  
altezza: 52 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Chiodo di giunzione 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

zincato  
lunghezza: 14 cm**Asta di sollevamento Staxo 40**

Staxo 40-Umsetzstrebe

9,5 582224000

zincato  
lunghezza: 144 cm**Spina di sicurezza 5mm**


Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

zincato  
lunghezza: 13 cm**Corrente multiuso WS10 Top50 2,00m**

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000



blu laccato

**Piastra di collegamento trave H20**

Gurtverbinder H20

0,08 586263000


zincato  
altezza: 8 cm**Stabilizzatore per travi secondarie 1**

Stabilizzatore per travi secondarie 2

Querträgersicherung

1,6 586196000

2,1 586197000

zincato  
altezza: 38,7 cm**Imbracatura Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000



Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Barra d'aggancio 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

blu laccato  
altezza: 57 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Sistemi Doka per la sicurezza****Piastra a giogo 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000

zincato  
lunghezza: 17 cm  
larghezza: 12 cm  
altezza: 11 cm**Piattaforme di lavoro e protezione, sistemi di protezione e sistemi di accesso si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per la sicurezza".**