


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Ponte pieghevole Doka K 3,00m
Ponte pieghevole Doka K 4,50m
Doka-Faltbühne K

291,5 580442000
444,5 580443000


componenti in legno velatura gialla
componenti in acciaio zincati
Condizione di fornitura: ripiegato



Piattaforma di lavoro 120 3,30m
Piattaforma di lavoro 120 4,30m
Hängebühne 120

44,0 580411000
52,6 580412000

zincato
Condizione di fornitura: ripiegato



Mensola pieghevole K
Faltkonsole K

52,4 580441000

zincato
lunghezza: 224 cm
altezza: 245 cm
Condizione di fornitura: ripiegato



Trave di sostegno
Stützträger

28,5 580414000


zincato
altezza: 248 cm



Staffa di sospensione K-ES
Bügelkopf K-ES

3,9 580444000

zincato
altezza: 35 cm



Profilo di pressione
Druckprofil

4,9 580417000


zincato
lunghezza: 34 cm
larghezza: 19 cm



Ponte pieghevole Doka K angolo esterno
Doka-Faltbühne K Außenecke

460,0 580424000


componenti in legno velatura gialla
componenti in acciaio zincati
Condizione di fornitura: ripiegato



Barra d'appoggio
Stützstab

32,9 580416000


zincato
lunghezza: 370 cm



Mensola di compensazione 3,00m
Ausgleichsbühne 3,00m

153,5 580485000


componenti in legno velatura gialla
componenti in acciaio zincati
Condizione di fornitura: ripiegato



Asta orizzontale d2 175
Horizontalstrebe d2 175

2,7 582733000


zincato



Rinforzo orizzontale 1,35m
Horizontale 1,35m

2,1 580422000

zincato




[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo di ponteggio 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

zincato



Giunto con vite 48mm 50	0,84	682002000
--------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50

zincato

apertura chiave: 22 mm



Giunto orientabile 48mm	1,5	582560000
--------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm

zincato


apertura chiave: 22 mm



Corrente multiuso WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
---	-------------	------------------

Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m

blu laccato



Morsa prefabbricata per facciate V	8,1	580694000
---	------------	------------------


Fassaden-Fertigteilklemme V

zincato

lunghezza: 70 cm

altezza: 41 cm

apertura chiave: 50 mm



Prolunga parapetto K	4,9	580447000
-----------------------------	------------	------------------

Geländerverlängerung K

zincato

altezza: 87 cm




Parapetto di protezione laterale T	29,1	580488000
---	-------------	------------------

Seitenschutzgeländer T

zincato

lunghezza: 115 - 175 cm

altezza: 112 cm



Staffa per parapetto universale	3,0	580478000
--	------------	------------------

Universal-Geländerbügel

zincato

altezza: 20 cm




Catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m	15,0	588620000
--	-------------	------------------

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Osservare le istruzioni per l'uso!

CE




Forcella di trasporto per passerella K/M plus	232,0	583025000
--	--------------	------------------

Bühnen-Umsetzgabel K/M plus

zincato

lunghezza: 305 cm

larghezza: 204 cm



Forcella di trasporto per passerella K/M	194,0	580492000
---	--------------	------------------

Bühnen-Umsetzgabel K/M

blu laccato

lunghezza: 205 - 262 cm

larghezza: 210 cm

Condizione di fornitura: ripiegato

Osservare le istruzioni per l'uso!

CE




Vite a stella	0,75	580425000
----------------------	-------------	------------------

Sternschraube

zincato

lunghezza: 17 cm



Trave di sospensione K2	44,1	580463000
--------------------------------	-------------	------------------

Einhängeträger K2


zincato

altezza: 251 cm



Staffa di sospensione ES


Bügelkopf ES

6,2 580459000

zincato
lunghezza: 21 cm
larghezza: 11 cm
altezza: 29 cm

**Lamiera d'aggancio AK**

Aufhängeblech AK

8,3 580494000

zincato
lunghezza: 65 cm

Gancio di sospensione ES

Einhängeschlaufe ES

1,0 580458000

non trattato
lunghezza: 72 cm

**Scarpetta di sospensione A**


Aufhängeschuh A

10,0 580407000

zincato
lunghezza: 22 cm
larghezza: 13 cm
altezza: 34 cm

Profilo di sospensione AK


Aufhängeprofil AK

14,8 580595000

zincato
lunghezza: 109 cm

Profilo di sospensione ES


Aufhängeprofil ES

15,3 580596000

zincato
lunghezza: 109 cm

Lamiera d'aggancio ES


Aufhängeblech ES

9,2 580493000

zincato
lunghezza: 68 cm

**Nastro di aggancio 55cm**

Gurtschnellverschluss 55cm

0,07 580787000

gialla

Cassetta attrezzi universale 15,0

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000


In dotazione:

(A) Leva a cricco con raccordo 1/2"**0,73 580580000**

zincato
lunghezza: 30 cm

(B) Chiave fissa 13/17**0,08 580577000****(C) Chiave fissa 22/24****0,22 580587000****(D) Chiave fissa 30/32****0,80 580897000****(E) Chiave fissa 36/41****1,0 580586000****(F) Chiave fissa a collare 17/19****0,27 580590000****(G) Chiave a tubo 22****0,31 580589000****(H) Chiave fissa a tubo 41****0,99 580585000****(I) Prolunga 11cm 1/2"****0,20 580581000****(J) Prolunga 22cm 1/2"****0,31 580582000****(K) Giunto cardanico****0,16 580583000****(L) Bussola stellare 19 1/2" L****0,16 580598000****(M) Bussola stellare 13 1/2"****0,06 580576000****(N) Bussola stellare 24 1/2"****0,12 580584000****(O) Bussola stellare 30 1/2"****0,20 580575000****(P) Chiave per cono premontaggio 15,0 DK****0,30 580579000**

zincato
lunghezza: 8 cm
apertura chiave: 30 mm

**Scarpetta di sospensione A**


Aufhängeschuh A

10,0 580407000

zincato
lunghezza: 22 cm
larghezza: 13 cm
altezza: 34 cm

Profilo di sospensione AK


Aufhängeprofil AK

14,8 580595000

zincato
lunghezza: 109 cm

Profilo di sospensione ES


Aufhängeprofil ES

15,3 580596000

zincato
lunghezza: 109 cm

Lamiera d'aggancio ES


Aufhängeblech ES

9,2 580493000

zincato
lunghezza: 68 cm

**Nastro di aggancio 55cm**

Gurtschnellverschluss 55cm

0,07 580787000

gialla

Imbracatura Doka

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Osservare le istruzioni per l'uso!



CE