


[kg] n. articolo


Tavolo Dokamatic 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Tavolo Dokamatic 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Tavolo Dokamatic 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Tavolo Dokamatic 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Tavolo Dokamatic 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Tavolo Dokamatic 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Tavolo Dokamatic 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Tavolo Dokamatic 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Pannello Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Pannello Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Pannello Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Pannello Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Pannello Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Pannello Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Pannello Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Pannello Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Griglia tavolo Dokamatic 2,50x4,00m	418,0	586208000
Griglia tavolo Dokamatic 2,50x5,00m	536,0	586209000
Griglia tavolo Dokamatic 2,00x4,00m	402,0	586210000
Griglia tavolo Dokamatic 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic-Tischrost



Puntello per solai Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
---	------------	------------------

lunghezza: 92 - 150 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
---	-------------	------------------

lunghezza: 148 - 250 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
---	-------------	------------------

lunghezza: 173 - 300 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
---	-------------	------------------

lunghezza: 198 - 350 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
---	-------------	------------------


lunghezza: 223 - 400 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
---	-------------	------------------

lunghezza: 298 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

zincato



Puntello per solai Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
---	-------------	------------------

lunghezza: 148 - 250 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
---	-------------	------------------

lunghezza: 173 - 300 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
---	-------------	------------------

lunghezza: 198 - 350 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
---	-------------	------------------

lunghezza: 223 - 400 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
---	-------------	------------------


lunghezza: 248 - 450 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
---	-------------	------------------

lunghezza: 303 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

zincato




Corrente per tavolo Dokamatic 12 4,00m	122,5	586212000
---	--------------	------------------

Corrente per tavolo Dokamatic 12 5,00m	154,0	586213000
---	--------------	------------------

Dokamatic-Tischriegel

blu laccato




Testa d'inclinazione Dokamatic 40	17,1	586214000
--	-------------	------------------

Dokamatic-Schwenkkopf 40

zincato

lunghezza: 60 cm



Passerella per tavolo Dokamatic 1,00/2,00m	92,0	586218000
---	-------------	------------------


Passerella per tavolo Dokamatic 1,00/2,50m	103,0	586217000
---	--------------	------------------

Dokamatic-Tischbühne

componenti in acciaio zincati

componenti in legno velatura gialla


Condizione di fornitura: ripiegato



[kg] n. articolo

Mensola per passerella Dokamatic 1,00m

Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000

zincato
lunghezza: 112 cm
altezza: 124 cm

[kg] n. articolo

Barra per sponda 15,0 15-40cm

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000


zincato
lunghezza: 55 cm

Pannello prolunga pass. Dokamatic 0,50/2,00m

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000**Pannello prolunga pass. Dokamatic 0,50/2,50m****34,3 586219000**

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla

**Tappo universale ancoraggio Kombi R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000


blu
diametro: 3 cm

Pannello prolunga pass. Dokamatic 0,50/2,00m

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000**Pannello prolunga pass. Dokamatic 0,50/2,50m****34,3 586219000**

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla

**Tappo per lamiera di compensazione R25**

Ausgleichsblechstopfen R25

0,003 588187000


nero
diametro: 3 cm

Profilo di allargamento Dokamatic 0,50m

Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000


zincato
lunghezza: 49 cm

**Collegamento puntello Dokamatic**

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000


zincato
altezza: 26 cm

**Prolunga passerella Dokamatic 1,00m**

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000

zincato

**Collegamento puntellazione Dokamatic**

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000

zincato
altezza: 27 cm

**Squadretta universale di disarmo 30cm**

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000


zincato
altezza: 21 cm

**Telaio per tavolo Dokamatic 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000


zincato

**Morsetto per sponda solaio Doka**

Doka-Deckenabschalkelemme

12,5 586239000

zincato
altezza: 137 cm

**Diagonale a croce 9.150**

Diagonale a croce 9.200

Diagonale a croce 9.250

Diagonale a croce 9.300

Diagonale a croce 12.150

Diagonale a croce 12.200

Diagonale a croce 18.100

Diagonalkreuz

5,2 582773000**6,6 582774000****7,7 582775000****9,0 582323000****5,7 582612000****6,9 582614000****6,1 582620000**


zincato

**Scarpa per sponda**

Abschalschuh

1,6 586257000

zincato
altezza: 13,5 cm




[kg] n. articolo

Prolunga orizzontale Dokamatic 1,95m
Prolunga orizzontale Dokamatic 2,45m8,0 183054000
10,0 183045000

Dokamatic-Einschubträger

velatura gialla

**Testa d'appoggio H20 DF**

Haltekopf H20 DF

0,77 586179000

zincato
lunghezza: 19 cm
larghezza: 11 cm
altezza: 8 cm**Connettore Staxo per tavolo Dokamatic**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch


3,9 582347000

zincato
lunghezza: 20,7 cm**Squadrato di testa Dokamatic 4x8cm 2,60m**

Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

4,2 183046000

velatura gialla

**Spinotto con molla 16mm**

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

zincato
lunghezza: 15 cm**Listello a T 21/42 2,00m**

T-Leiste 21/42 2,00m


0,34 580196000

grigio

**Prolunga di compensazione FF20/50**


Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000

blu laccato
lunghezza: 87 cm**Elemento di collegamento FF20/50 Z**


Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

blu laccato
lunghezza: 55 cm**Piastra fissaggio Top50**


Trägerklammer Top50

1,2 580081000

blu laccato
altezza: 15 cm**Chiodo di giunzione 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

zincato
lunghezza: 14 cm**Spina di sicurezza 5mm**


Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

zincato
lunghezza: 13 cm**Listello Dokamatic per trave ribassata 60cm**


Dokamatic-Untertzuglasche 60cm

21,1 586226000

blu laccato
altezza: 68 cm**Unità di disarmo Dokamatic 50cm**


Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

16,8 586223000

zincato
lunghezza: 71 cm
altezza: 57 cm**Rotaia di fissaggio angolare Framax**

Framax-Eckklemmschiene


12,8 588151000

blu laccato
lunghezza lato: 60 cm**Morsa per bordo Dokamatic 0,70m**

Dokamatic-Randklemme 0,70m


3,9 586222000

zincato

**Mensola H20 per avvvitamento pannello**

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000


zincato
altezza: 19,2 cm

[kg] n. articolo

Cinghia 5,00m

Zurrgurt 5,00m

gialla




2,8 586018000

Parapetto d'inserimento T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

zincato



17,7 584373000

Ancorante espresso Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

zincato

lunghezza: 18 cm

Osservare le istruzioni per l'uso!




0,31 588631000

Staffa fermapiede T 1,80m

Fußwehrhalter T 1,80m

zincato

altezza: 13,5 cm



0,53 584392000

Molla Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

zincato

diametro: 1,6 cm




0,009 588633000

Morsetto a fascia B 5,00m

Bandzwinde B 5,00m

zincato




3,5 580394000

Puntello di piombatura 340 IB

Justierstütze 340 IB

zincato

lunghezza: 190,8 - 341,8 cm




16,7 588696000

Mazza in plastica 4kg

Kunststoffhammer 4kg

blu

lunghezza: 110 cm




4,5 586097000

Puntello di piombatura 540 IB

Justierstütze 540 IB

zincato

lunghezza: 310,5 - 549,2 cm




30,7 588697000

Attrezzo di smontaggio universale

Universal-Lösewerkzeug

zincato

lunghezza: 75,5 cm



3,7 582768000

Testa per puntello di regol. EB


Stützenkopf EB

zincato

lunghezza: 40,8 cm

larghezza: 11,8 cm

altezza: 17,6 cm




3,1 588244500

Leva a cricco con raccordo 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

zincato

lunghezza: 30 cm



0,73 580580000

Bussola stellare 30 1/2"

Stecknuss 30 1/2"



0,20 580575000

Scala 0,97m
Podestrette 0,97m

25,0 586555000

Sistemi Doka per la sicurezza

alluminio
larghezza: 120 cm
Attenersi alle normativi nazionali vigenti in materia di sicurezza!



Piattaforme di lavoro e protezione, sistemi di protezione e sistemi di accesso si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per la sicurezza".

Ponteggio mobile DF
Mobilgerüst DF

44,0 586157000





alluminio
lunghezza: 185 cm
larghezza: 80 cm
altezza: 255 cm
Condizione di fornitura: ripiegato
Osservare le istruzioni per l'uso!

Ponteggio mobile Z
Fahrgerüst Z

costituito da:

(A) Telaio di inserimento Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Telaio di inserimento Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Parapetto di protezione Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Parapetto Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Piattaforma Z con botola 1,80m	17,5	586023000
(F) Piattaforma Z senza botola 1,80m	17,0	586024000
(G) Bordo trasversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Bordo longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Asta diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Asta orizzontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Braccio triangolare Z (senza figura)	5,3	586029000
(L) Rullo di guida Z D200mm	7,1	586030000
(M) Staffa d' entrata Z	2,5	586031000
(N) Diagonale piattaforma Z (senza figura)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (senza figura)	10,0	586033000

alluminio
Consultare le istruzioni per il montaggio e l'uso di questo ancoraggio.

**Dispositivi di movimentazione per tavoli**

Dispositivi di movimentazione per tavoli si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per solai - Dispositivi di movimentazione per tavoli".