

[kg] n. articolo


[kg] n. articolo

Telaio del carrello di casseratura TS**936,0 584336000**

Grundgestell Schalwagen TS

costituito da:

- (A) **Telaio orizzontale carrello di casseratura T** **505,0 584337000**
 (B) **Telaio verticale carrello di casseratura T** **177,0 584338000**
 (C) **Puntone telaio per carrello di casseratura T** **13,5 584339000**
 2 pezzi
 (D) **Puntello telescopico GS T6 95/140cm** **10,3 584340000**
 2 pezzi
 zincato
 (E) **Ruota flangiata T** **51,0 584341000**
 4 pezzi




zincato
 lunghezza: 330 cm
 larghezza: 229 cm
 altezza: 214 cm
 Condizione di fornitura: ripiegato

Puntello telescopico T7 150/200cm**21,6 584324000**


Spindelstrebe T7 150/200cm

zincato

**Puntello telescopico GS T7 109/166cm****21,6 584345000**

Spindelstrebe GS T7 109/166cm


zincato

**Braccio del carrello di casseratura T****357,0 584342000**

Ausleger Schalwagen T

costituito da:

- (A) **Telaio del braccio carrello di casseratura T** **295,0 584343000**
 (B) **Slitta braccio carrello di casseratura T** **63,0 584344000**
 zincato
 lunghezza: 64,4-102,2 cm




zincato
 lunghezza: 580 cm
 altezza: 127 cm

Puntello telescopico T6 73/110cm**10,2 584355000**


Spindelstrebe T6 73/110cm

zincato

**Puntello telescopico T7 75/110cm****13,2 584308000**


Spindelstrebe T7 75/110cm

zincato

**Puntello telescopico T6 100/150cm****12,5 584323000**


Spindelstrebe T6 100/150cm

zincato

**Puntello telescopico T7 100/150cm****16,8 584309000**

Spindelstrebe T7 100/150cm


zincato

**Puntello per pressione T****37,7 584349000**

Druckstütze T

zincato

altezza: 194 cm



[kg] n. articolo

Portante di sospensione carrello di cass. T **175,0 584346000**
Hängeträger Schwalgen T




zincato
altezza: 352 cm

Estensione per passerella T **24,0 584362000**
Bühnenverbreiterung T




zincato
larghezza: 95 cm
altezza: 36 cm
Condizione di fornitura: fune avvolta

Portante longitudinale carrello di cass. T **36,0 584351000**
Längsträger Schwalgen T




zincato
lunghezza: 301 cm

Prolunga parapetto T 1,00m **9,8 584363000**
Geländerverlängerung T 1,00m



zincato

Piattaforma prefabbricata carrello di cass. T **347,5 584347000**
Fertigbühne Schwalgen T



componenti in legno velatura gialla
componenti in acciaio zincati
lunghezza: 490 cm
larghezza: 170 cm

Attacco di stabilizzazione T **2,5 584367000**
Stabilisierungslasche T




zincato
lunghezza: 13 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 8 cm

Puntello parapetto carrello di cassetta T **18,0 584348000**
Geländerstreben Schwalgen T



zincato
altezza: 300 cm
Condizione di fornitura: ripiegato

Listello d'aggancio per movimentazione T **8,3 584368000**
Anhängelasche T




zincato
lunghezza: 28 cm
larghezza: 14 cm
altezza: 8 cm

Corrimano esterno T 0,70m **2,8 584353000**
Geländerholm T 0,70m



zincato
lunghezza: 86,6 cm

Parapetto prefabbricato T superiore **86,0 584376000**
Fertigeländer T oben



componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
lunghezza: 490 cm
altezza: 156 cm

Prolunga per portante di sospensione T 1,00m **89,5 584361000**
Hängeträgerverlängerung T 1,00m




zincato
altezza: 143 cm

Parapetto prefabbricato T inferiore**98,0 584377000**

Fertigeländer T unten

componenti in acciaio zincati
 componenti in legno velatura gialla
 lunghezza: 490 cm
 altezza: 156 cm

**Asta di regolazione T****17,1 584374000**


Justierspindel T

zincato
 altezza: 96 cm

**Parapetto di soprazzo T****107,0 584378000**


Aufsatzgeländer T

componenti in acciaio zincati
 componenti in legno velatura gialla
 lunghezza: 490 cm
 altezza: 120 cm

**Puntello di regolazione carrello di cass. T****22,9 584383000**


Justiereinrichtung für Schalwagen T

blu laccato
 altezza: 28,5-55,2 cm

**Chiodo di giunzione 10cm****0,34 580201000**

Verbindungsbolzen 10cm

zincato
 lunghezza: 14 cm

**Spina di sicurezza 5mm****0,05 580204000**

Federvorstecker 5mm

zincato
 lunghezza: 13 cm

**Sistemi Doka per la sicurezza**

**Piattaforme di lavoro e protezione,
 sistemi di protezione e sistemi di
 accesso si trovano nel capitolo
 "Sistemi Doka per la sicurezza".**