


	[kg]	n. articolo
Elemento Dokadek 1,22x2,44m	49,9	586501000
Elemento Dokadek 0,81x2,44m	40,1	586502000
Dokadek-Element		
		zincato laccato giallo



Elemento intermedio Dokadek 0,15x2,44m	10,5	586552000
Elemento intermedio Dokadek 0,15x1,22m	4,8	586507000
Elemento intermedio Dokadek 0,15x0,81m	3,0	586508000
Dokadek-Zwischenelement		
		zincato laccato giallo



Puntello per solai Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
lunghezza: 148 - 250 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
lunghezza: 173 - 300 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
lunghezza: 198 - 350 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
lunghezza: 223 - 400 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
lunghezza: 248 - 450 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
lunghezza: 303 - 550 cm		
Doka-Deckenstütze Eurex 30 top		
		zincato



Puntello per solai Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
lunghezza: 92 - 150 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
lunghezza: 148 - 250 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
lunghezza: 173 - 300 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
lunghezza: 198 - 350 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
lunghezza: 223 - 400 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
lunghezza: 298 - 550 cm		
Doka-Deckenstütze Eurex 20 top		
		zincato




	[kg]	n. articolo
Puntello per solai Doka Eurex 20 eco 250	11,5	586270000
lunghezza: 148 - 250 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 eco 300	14,0	586271000
lunghezza: 173 - 300 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 eco 350	16,9	586272000
lunghezza: 198 - 350 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 eco 400	20,5	586273000
lunghezza: 223 - 400 cm		
Puntello per solai Doka Eurex 20 eco 450	24,1	586275000
lunghezza: 248 - 450 cm		
Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco		
		zincato



Treppiede amovibile top	12,0	586155500
Stützbein top		
		zincato altezza: 80 cm Condizione di fornitura: ripiegato



Supporto parete Dokadek	4,5	183063000
Dokadek-Wandhalter		
		marrone scuro lunghezza: 138 cm



Testa di supporto Dokadek	2,4	586506000
Dokadek-Auflagerkopf		
		zincato altezza: 33 cm



Testa a caduta Dokadek XF	9,4	586505000
Dokadek XF-Fallkopf		
		zincato altezza: 33 cm



Spina d'arresto D16/130	0,24	586533000
Absteckbolzen D16/130		
		zincato



Testa angolare Dokadek	5,6	586539000
Dokadek-Eckkopf		
		zincato altezza: 54 cm




Testa parete Dokadek	4,3	586536000
Dokadek-Wandkopf		
		zincato altezza: 56 cm



	[kg]	n. articolo
Testa parete Dokadek XF Dokadek XF-Wandkopf	6,3	586542000
	zincato	altezza: 33 cm

Testa per bordi Dokadek 18mm	4,0	586544000
Testa per bordi Dokadek 21mm	3,9	586545000
Testa per bordi Dokadek 27mm	3,8	586546000
Dokadek-Randkopf		
	zincato	altezza: 36 cm

Testa per bordi Dokadek XF 18mm	7,5	586547000
Testa per bordi Dokadek XF 21mm	7,4	586548000
Testa per bordi Dokadek XF 27mm	7,3	586549000
Dokadek XF-Randkopf		
	zincato	altezza: 32 cm

Testa per incrocio Dokadek Dokadek-Kreuzkopf	2,6	586543000
	zincato	altezza: 32 cm

Spinotto con molla 16mm Federbolzen 16mm	0,25	582528000
	zincato	lunghezza: 15 cm

Trave di compensazione Dokadek 2,44m 18mm	16,9	586509000
Trave di compensazione Dokadek 1,22m 18mm	8,7	586510000
Trave di compensazione Dokadek 0,81m 18mm	6,0	586511000
Trave di compensazione Dokadek 2,44m 21mm	16,6	586512000
Trave di compensazione Dokadek 1,22m 21mm	8,5	586513000
Trave di compensazione Dokadek 0,81m 21mm	6,0	586514000
Trave di compensazione Dokadek 2,44m 27mm	16,7	586515000
Trave di compensazione Dokadek 1,22m 27mm	8,6	586516000
Trave di compensazione Dokadek 0,81m 27mm	5,7	586517000
Dokadek-Ausgleichsträger		


	zincato	laccato giallo
--	---------	----------------


Staffa di sospensione H20 Dokadek Dokadek-Einhängebügel H20	1,6	586518000
	zincato	larghezza: 15 cm altezza: 35 cm

Appoggio travi Dokadek H20 Dokadek-Trägeraufnahme H20	5,8	586550000
	zincato	altezza: 35 cm

	[kg]	n. articolo
Supporto Dokadek per parapetto lato corto Dokadek-Stirngeländerschuh	4,3	586519000
	zincato	lunghezza: 23 cm altezza: 56 cm

Supporto Dokadek per parap. lato corto 1,20m Dokadek-Stirngeländerschuh 1,20m	3,0	586598000
	zincato	lunghezza: 23 cm altezza: 27 cm

Supporto Dokadek per parapetto lato lungo Dokadek-Längsgeländerschuh	10,1	586520000
	zincato	lunghezza: 125 cm altezza: 66 cm

Supporto Dokadek p. parap. lato lungo 1,20m Dokadek-Längsgeländerschuh 1,20m	5,7	586560000
	zincato	lunghezza: 47 cm altezza: 37 cm

Asta di montaggio B Dokadek Dokadek-Montagestange B	3,1	586540000
	alluminio	lunghezza: 215 - 387 cm


Prolunga asta montaggio Dokadek 2,00m Dokadek-Montagestangenverlängerung 2,00m	1,5	586538000
	alluminio	

Asta di sospensione Dokadek Dokadek-Einhängestange	3,1	586562000
	alluminio	Parte gialla della testa lunghezza: 215 - 386 cm

	[kg]	n. articolo
Attrezzo di disarmo Dokadek Dokadek-Ausschalwerkzeug	5,0	586541000
 verniciato con polvere gialla lunghezza: 212 cm		

Prolunga attrezzo di disarmo Dokadek 1,50m Dokadek-Ausschalwerkzeugverlängerung 1,50m	3,1	586559000
 verniciato con polvere gialla		

DekLift 4,50m DekLift 4,50m	368,0	586553000
 zincato Osservare le istruzioni per l'uso!		CE

DekDrive DekDrive	57,9	586526000
 zincato lunghezza: 145 cm larghezza: 88 cm altezza: 108 cm Condizione di fornitura: ripiegato		

Scala 0,97m Podesttreppe 0,97m	23,5	586555000
 alluminio larghezza: 121 cm Attenersi alle normativi nazionali vigenti in materia di sicurezza!		

Ponteggio mobile DF Mobilgerüst DF	44,0	586157000
 alluminio lunghezza: 185 cm larghezza: 80 cm altezza: 255 cm Condizione di fornitura: ripiegato		

Ponteggio DF set accessori per ruote Zubehörset Mobilgerüst DF	13,3	586164000
 alluminio componenti in legno velatura gialla lunghezza: 189 cm		

Cinghia 5,00m Zurrgurt 5,00m	2,8	586018000
 gialla		

	[kg]	n. articolo
Ancorante espresso Doka 16x125mm Doka-Expressanker 16x125mm	0,31	588631000
 zincato lunghezza: 18 cm Osservare le istruzioni per l'uso!		

Molla Doka 16mm Doka-Coil 16mm	0,009	588633000
 zincato diametro: 1,6 cm		

Lehre Doka-Expressanker 16x125mm nero lunghezza: 3 cm diametro: 2 cm	0,03	588632000
		

Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
 zincato		

Telaio di controvento Eurex 1,22m Telaio di controvento Eurex 0,81m Aufstellrahmen	16,0 14,5	586557000 586558000
 zincato altezza: 111 cm		

Diagonale a croce 9.175 Diagonalkreuz 9.175	6,1	582334000
 zincato Condizione di fornitura: ripiegato		

Diagonale a croce 18.200 Diagonalkreuz 18.200	7,8	582624000
 zincato Condizione di fornitura: ripiegato		

Morsetto di irrigidimento B Verschwertungsklammer B	1,4	586195000
 blu laccato lunghezza: 36 cm		

Tenditore a staffa 8 Spannbügel 8	2,7	582751000
 zincato larghezza: 19 cm altezza: 46 cm apertura chiave: 30 mm		

Lamiera di sicurezza per tenditore a staffa 8 Sicherungsblech für Spannbügel 8	0,05	582753000
 rosso lunghezza: 23 cm		

Connettore p. puntelli di regolazione Dokadek 4,1 **586537000**
 Dokadek-Justierstützenanschluss



zincato
 lunghezza: 28,5 cm
 larghezza: 26 cm
 altezza: 16,6 cm

Puntello di piombatura 340 IB 16,7 **588696000**
 Justierstütze 340 IB



zincato
 lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

Puntello di piombatura 540 IB 30,7 **588697000**
 Justierstütze 540 IB



zincato
 lunghezza: 310,5 - 549,2 cm


Imbracatura Doka 3,6 **583022000**
 Doka-Auffanggurt



Osservare le istruzioni per
 l'uso!




Trave di sistema Dokadek H20 eco P 1,10m 5,7 **189959000**
 Dokadek-Systemträger H20 eco P 1,10m



velatura gialla

Trave Doka H20 eco P 1,10m 5,7 **189958000**
 Doka-Träger H20 eco P 1,10m



velatura gialla