


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Telaio Staxo 100 0,90m  
 Telaio Staxo 100 1,20m  
 Telaio Staxo 100 1,80m  
 Staxo 100-Rahmen

24,0 582302000  
 28,0 582301000  
 37,0 582300000

zincato



Diagonale a croce 9.060  
 Diagonale a croce 9.100  
 Diagonale a croce 9.150  
 Diagonale a croce 9.165  
 Diagonale a croce 9.175  
 Diagonale a croce 9.200  
 Diagonale a croce 9.250  
 Diagonale a croce 9.300  
 Diagonale a croce 12.060  
 Diagonale a croce 12.100  
 Diagonale a croce 12.150  
 Diagonale a croce 12.165  
 Diagonale a croce 12.175  
 Diagonale a croce 12.200  
 Diagonale a croce 12.250  
 Diagonale a croce 12.300  
 Diagonale a croce 18.100  
 Diagonale a croce 18.150  
 Diagonale a croce 18.165  
 Diagonale a croce 18.175  
 Diagonale a croce 18.200  
 Diagonale a croce 18.250  
 Diagonale a croce 18.300

3,1 582322000  
 4,1 582772000  
 5,2 582773000  
 5,7 582627000  
 6,1 582334000  
 6,6 582774000  
 7,7 582775000  
 9,0 582323000  
 4,2 582324000  
 4,6 582610000  
 5,7 582612000  
 6,1 582628000  
 6,3 582335000  
 6,9 582614000  
 8,3 582616000  
 9,3 582325000  
 6,1 582620000  
 6,9 582622000  
 7,3 582629000  
 7,8 582336000  
 7,8 582624000  
 9,1 582626000  
 10,3 582326000

Diagonalkreuz

zincato

Condizione di fornitura: ripiegato




Diagonale a croce H 9.100  
 Diagonale a croce H 9.150  
 Diagonale a croce H 9.200  
 Diagonale a croce H 9.250  
 Diagonale a croce H 12.100  
 Diagonale a croce H 12.150  
 Diagonale a croce H 12.200  
 Diagonale a croce H 12.250

5,7 582337000  
 7,2 582338000  
 9,3 582339000  
 11,3 582340000  
 5,8 582341000  
 7,5 582342000  
 9,3 582343000  
 10,5 582344000

Diagonalkreuz H


zincato

Condizione di fornitura: ripiegato



Testa a forcella D  
 Gabelkopf D


6,7 582709000



zincato  
 lunghezza: 20 cm  
 larghezza: 22 cm  
 altezza: 37 cm

Testa registrabile a croce  
 Vierwegkopfspindel


10,4 582638000



zincato  
 altezza: 86 cm

Testa registrabile  
 Kopfspindel


9,2 582636000



zincato  
 altezza: 74 cm

Testa registrabile 70  
 Lastspindel 70 oben


9,2 582327000



zincato  
 altezza: 106 cm

Dado di regolazione B  
 Spannmutter B

2,0 582634000



zincato

Piastra di fissaggio per testa a forcella  
 Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



zincato  
 lunghezza: 24 cm  
 larghezza: 9 cm

Dado a farfalla 15,0  
 Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



zincato  
 lunghezza: 10 cm  
 altezza: 5 cm  
 apertura chiave: 27 mm

**DIN**  
 18216

Pezzo di chiusura 15,0 330mm  
 Quetschteil 15,0

0,48 582641000




zincato  
 apertura chiave: 24 mm

[kg] n. articolo

**Connettore Staxo per tavolo Dokamatic**


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

**3,9 582347000**zincato  
lunghezza: 20,7 cm**Cuneo per testa registrabile ..... %**


Spindelkeil ..... %

**0,46 176071000**lunghezza: 20 cm  
larghezza: 16 cm**Piastra super 15,0**


Superplatte 15,0

**1,1 581966000**zincato  
altezza: 6 cm  
diametro: 12 cm  
apertura chiave: 27 mm**Cuneo Staxo WS10**


Staxo-Keilaufleger WS10

**8,7 582796000**zincato  
lunghezza: 31 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 23 cm**Cuneo Staxo WU12/14**


Staxo-Keilaufleger WU12/14

**12,2 582350000**zincato  
lunghezza: 35,6 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 33,6 cm**Piastra a snodo per testa registrabile**


Gelenkaufsatz Kopfspindel

**5,2 582799000**zincato  
lunghezza: 20,8 cm  
larghezza: 15,0 cm  
altezza: 14,4 cm**Piede registrabile**


Fußspindel

**9,0 582637000**zincato  
altezza: 69 cm**Piede registrabile 70**


Lastspindel 70

**8,8 582639000**zincato  
altezza: 101 cm**Piede registrabile 130**

Lastspindel 130

**13,0 582711000**zincato  
altezza: 173 cm**Piastra di compensazione**

Ausgleichsplatte


**1,2 582239000**arancione  
nero  
diametro: 30 cm**Puntello singolo Staxo 100 1,80m**

Puntello singolo Staxo 100 1,20m

Puntello singolo Staxo 100 0,90m

Staxo 100-Einzelstiel

zincato

**17,0 582303000****21,5 582304000****20,2 582305000****Puntello per solai Doka Eurex 60 550**

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

**47,0 582650000**alluminio  
lunghezza: 345 - 555 cm**Prolunga Eurex 60 2,00m**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

**21,3 582651000**verniciato con polvere blu  
alluminio  
lunghezza: 250 cm

[kg] n. articolo

**Insero collegamento telaio Eurex 60**

Kupplungsstück Eurex 60

**8,6 582652000**




alluminio  
lunghezza: 100 cm  
diametro: 12,8 cm

**Testa a forcella Eurex 60**

Gabelkopf Eurex 60

**2,9 582656000**




zincato  
lunghezza: 22 cm  
larghezza: 20 cm  
altezza: 12 cm

**Testa a 4 vie Eurex 60**

Vierwegkopf Eurex 60

**4,5 582655000**



zincato  
lunghezza: 25 cm  
larghezza: 21 cm  
altezza: 21 cm

**Puntello di piombatura Eurex 60 550**

Justierstütze Eurex 60 550

**42,5 582658000**



verniciato con polvere blu  
alluminio  
lunghezza: 343 - 553 cm

**Testa per puntello di regol. Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

**7,1 582665000**



zincato  
altezza: 50 cm

**Pezzo di giunzione Eurex 60 IB**

Verbindungsstück Eurex 60 IB

**4,2 582657500**




zincato  
lunghezza: 15 cm  
larghezza: 15 cm  
altezza: 30 cm

[kg] n. articolo

**Piede per puntello di piombatura Eurex 60 EB**

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

**8,0 582660500**




zincato  
lunghezza: 31 cm  
larghezza: 12 cm  
altezza: 33 cm

**Giunto orientabile 48mm Eurex 60**

Drehkupplung 48mm Eurex 60

**1,0 582654000**



zincato  
apertura chiave: 22 mm

**Puntello di piombatura 340 IB**

Justierstütze 340 IB

**16,7 588696000**




zincato  
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

**Puntello di piombatura 340 IB EF**

Justierstütze 340 IB EF

**14,9 588247500**




zincato  
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm

**Puntello di piombatura 540 IB**

Justierstütze 540 IB

**30,7 588697000**




zincato  
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

[kg] n. articolo

**Puntello di piombatura 540 IB EF**

Justierstütze 540 IB EF


28,9 588250500



zincato  
lunghezza: 310,5 - 549,2 cm

**Piattaforma 60/60cm**  
**Piattaforma 60/100cm**  
**Piattaforma 60/150cm**  
**Piattaforma 60/175cm**  
**Piattaforma 60/200cm**  
**Piattaforma 60/250cm**  
**Piattaforma 60/300cm**  
Gerüstbelag

6,1 582330500  
9,5 582306500  
13,6 582307500  
15,5 582332500  
17,8 582308500  
22,2 582309500  
26,2 582310500



alluminio

**Scarpetta EB**

Strebenschuh EB


0,93 588946000



zincato  
larghezza: 8 cm  
altezza: 13 cm

**Piattaforma 60/100cm con botola**  
**Piattaforma 60/150cm con botola**  
**Piattaforma 60/175cm con botola**  
**Piattaforma 60/200cm con botola**  
**Piattaforma 60/250cm con botola**  
**Piattaforma 60/300cm con botola**  
Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500  
13,8 582312500  
15,5 582333500  
17,7 582313500  
20,8 582314500  
26,3 582315500



alluminio

**Basetta d'appoggio EB**

Stützenschuh EB

1,8 588245500



zincato  
lunghezza: 20 cm  
larghezza: 11 cm  
altezza: 10 cm


**Piattaforma 30/100cm**  
**Piattaforma 30/150cm**  
**Piattaforma 30/200cm**  
**Piattaforma 30/250cm**  
**Piattaforma 30/300cm**  
Gerüstbelag

7,4 582231000  
10,6 582232000  
13,5 582234000  
16,4 582235000  
19,5 582236000

**Attrezzo di smontaggio universale**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000



zincato  
lunghezza: 75,5 cm



zincato

**Treppiede amovibile 1,20m**

Stützbein 1,20m


20,7 586145000



zincato  
altezza: 120 cm  
Condizione di fornitura: ripiegato

**FermapiEDE Staxo 100**  
Staxo 100-Fußwehr

5,5 582329000



zincato  
lunghezza: 131 cm  
altezza: 15 cm


**Supporto per piattaforme Staxo 100 1,00m**

**Supporto per piattaforme Staxo 100 1,50m**

Staxo 100-Belagstrebe

6,1 582348000

9,0 582349000



zincato  
apertura chiave: 22 mm

**Ancorante espresso Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000




zincato  
lunghezza: 18 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!

**Parapetto di testa Staxo**

Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000



zincato  
lunghezza: 140 cm  
altezza: 152 cm

**Molla Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm


0,009 588633000



zincato  
diametro: 1,6 cm

<b>Parapetto laterale Staxo 100</b>	<b>17,5</b>	<b>582317500</b>
<b>Parapetto laterale Staxo 150</b>	<b>20,0</b>	<b>582318500</b>
<b>Parapetto laterale Staxo 175</b>	<b>23,2</b>	<b>582331500</b>
<b>Parapetto laterale Staxo 200</b>	<b>24,1</b>	<b>582319500</b>
<b>Parapetto laterale Staxo 250</b>	<b>27,5</b>	<b>582320500</b>
<b>Parapetto laterale Staxo 300</b>	<b>31,1</b>	<b>582321500</b>

Staxo-Seitengeländer

zincato  
altezza: 152 cm

<b>Spinotto con molla 16mm</b>	<b>0,25</b>	<b>582528000</b>
--------------------------------	-------------	------------------


Federbolzen 16mm

zincato  
lunghezza: 15 cm

<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m</b>	<b>1,7</b>	<b>682026000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m</b>	<b>3,6</b>	<b>682014000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m</b>	<b>5,4</b>	<b>682015000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m</b>	<b>7,2</b>	<b>682016000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m</b>	<b>9,0</b>	<b>682017000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m</b>	<b>10,8</b>	<b>682018000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m</b>	<b>12,6</b>	<b>682019000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m</b>	<b>14,4</b>	<b>682021000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m</b>	<b>16,2</b>	<b>682022000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m</b>	<b>18,0</b>	<b>682023000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m</b>	<b>19,8</b>	<b>682024000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m</b>	<b>21,6</b>	<b>682025000</b>
<b>Tubo di ponteggio 48,3mm .....m</b>	<b>3,6</b>	<b>682001000</b>


Gerüstrohr 48,3mm

zincato




<b>Giunto orientabile 48/76mm</b>	<b>1,9</b>	<b>582563000</b>
-----------------------------------	------------	------------------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm

zincato  
apertura chiave: 22 mm


<b>Giunto orientabile 48mm</b>	<b>1,5</b>	<b>582560000</b>
--------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm

zincato  
apertura chiave: 22 mm


<b>Giunto ortogonale 48mm</b>	<b>1,2</b>	<b>682004000</b>
-------------------------------	------------	------------------

Normalkupplung 48mm

zincato  
apertura chiave: 22 mm

<b>Giunto con perno 60mm</b>	<b>1,0</b>	<b>582546000</b>
------------------------------	------------	------------------


Zapfenkupplung 60mm

zincato  
apertura chiave: 22 mm**Vite per cono B 7cm**

Konusschraube B 7cm

**0,86 581444000**rosso  
lunghezza: 10 cm  
diametro: 7 cm  
apertura chiave: 50 mm**Scarpetta di ancoraggio per torre scala**

Ankerschuh für Treppenturm

**3,4 582680000**zincato  
lunghezza: 22 cm  
larghezza: 12 cm  
altezza: 22 cm**Tenditore a staffa 8**


Spannbügel 8

**2,7 582751000**zincato  
larghezza: 19 cm  
altezza: 46 cm  
apertura chiave: 30 mm**Squadretta inchiodabile destra**

Squadretta inchiodabile sinistra

**0,09 582521000****0,09 582522000**


Sparrenpfettenanker

zincato  
lunghezza: 17 cm**Parapetto d'inserimento T 1,80m**


Einschubgeländer T 1,80m

**17,7 584373000**

zincato

**Staffa fermapiede T 1,80m**

Fußwehrhalter T 1,80m

**0,53 584392000**zincato  
altezza: 13,5 cm**Collegamento tubo di ponteggio**

Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**zincato  
altezza: 7 cm

[kg] n. articolo

**Forca di assemblaggio Staxo 100 40kg**

Staxo 100-Montagegalgen 40kg

7,5 582328000




zincato  
 altezza: 258 cm  
 Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Collegamento controventatura p. corrente WS10**

Abspann-Riegelverbinder WS10

2,7 582756000




zincato  
 lunghezza: 46,7 cm

**Fune di sollevamento Staxo 100 40kg 30m**

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

1,3 582346000

**Fune d'arresto Staxo 100 40cm**

Staxo 100-Anschlagseil 40cm

0,31 582345000




CE

**Fune antiribaltam. per attrezz. di puntell.**

Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000




zincato  
 blu laccato

**Testa puntello T**

Spindellasche T

3,1 584371000




zincato  
 larghezza: 20 cm  
 altezza: 25 cm

**Chiodo di giunzione 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000



zincato  
 lunghezza: 14 cm

**Spina di sicurezza 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000



zincato  
 lunghezza: 13 cm

**Barra d'aggancio 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000



blu laccato  
 altezza: 57 cm  
 Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Piastra a giogo 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000



zincato  
 lunghezza: 17 cm  
 larghezza: 12 cm  
 altezza: 11 cm

**Tappo universale ancoraggio Kombi R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000




blu  
 diametro: 3 cm

**Martinetto a cremagliera 70**

Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000




blu laccato  
 altezza: 126 cm  
 Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Martinetto a cremagliera 125**

Zahnstangenwinde 125

63,8 582780000




blu laccato  
 altezza: 189 cm  
 Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Chiodo di giunzione 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000




zincato  
 lunghezza: 14 cm

**Adattatore Staxo/d2**

Staxo/d2-Adapter

14,1 582781000



blu laccato  
 lunghezza: 37 cm  
 larghezza: 36 cm  
 altezza: 36 cm

**Spina di sicurezza 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000




zincato  
 lunghezza: 13 cm

**Ruota in gomma piena**

Vollelastikrad


34,5 582573000



blu laccato  
 altezza: 45 cm

**Ruota per carichi pesanti 15kN****33,0 582575000**

Schwerlastrad 15kN



blu laccato  
 altezza: 41 cm

**Carrello trasport. a 2 ruote****5,0 582558000**


Zweirad-Transportroller



blu laccato  
 larghezza: 57 cm

**Carrello elevatore TG****168,0 582778000**

Hubwagen TG




zincato  
 lunghezza: 99 cm  
 larghezza: 152 cm  
 altezza: 148 cm  
 Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Attrezzo per spostamenti TG per muletto****83,0 582797000**

Umsetzgerät TG für Stapler




zincato  
 lunghezza: 60 cm  
 larghezza: 113 cm  
 altezza: 52 cm  
 Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Corrente multiuso WS10 Top50 2,00m****38,9 580007000**

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

blu laccato

**Imbracatura Doka****3,6 583022000**

Doka-Sicherheitsgeschirr

Osservare le istruzioni per l'uso!



CE

**Sistemi Doka per la sicurezza**

**Piattaforme di lavoro e protezione,  
 sistemi di protezione e sistemi di  
 accesso si trovano nel capitolo  
 "Sistemi Doka per la sicurezza".**