

[kg] n. articolo


[kg] n. articolo

**Elemento a telaio Dokaset 2,70x2,70m**

**835,0 588900000**

Dokaset-Element 2,70x2,70m

zincato  
altezza: 282 cm



**Parapetto di protezione Dokaset 2,70m**


**21,0 588741000**

**Parapetto di protezione Dokaset 1,35m**

**15,0 588742000**

Dokaset-Gegengeländer

altezza: 183 cm




**Elem. a telaio Dokaset 2,70x2,70m con pass.**

**986,0 588901000**

Dokaset-Element 2,70x2,70m mit Bühne

zincato  
altezza: 282 cm  
Condizione di fornitura: ripiegato




**Prolunga passerella Xsafe 0,55m**

**41,0 587734000**

Xsafe-Bühnenverlängerung 0,55m

componenti in legno velatura gialla  
componenti in acciaio zincati




**Elemento a telaio Dokaset 1,35x2,70m**

**454,0 588902000**

Dokaset-Element 1,35x2,70m

zincato, verniciato con polvere  
altezza: 282 cm



**Angolo esterno Dokaset 3,30m**

**283,0 588914000**

Dokaset-Außenecke 3,30m




**Elem. a telaio Dokaset 1,35x2,70m con pass.**

**538,0 588903000**

Dokaset-Element 1,35x2,70m mit Bühne

zincato, verniciato con polvere  
altezza: 282 cm  
Condizione di fornitura: ripiegato



**Angolare Dokaset per angolo interno**

**7,9 588913000**

Dokaset-Bodenwinkel für Innenecke

altezza: 7,5 cm




**Scala Dokaset 2,70m**

**19,7 588904000**

Dokaset-Leiter 2,70m

zincato  
lunghezza: 212 cm  
larghezza: 37 cm



**Sostegno per parapetto di protezione Dokaset**

**4,0 588912000**

Dokaset-Gegengeländerhalter

lunghezza: 31 cm



**Arresto parapetto Dokaset 30 gradi**


**2,0 588915000**

**Arresto parapetto Dokaset 15 gradi**

**2,0 588916000**

Dokaset-Geländerhalter

zincato  
altezza: 18 cm




**Parapetto 1,00m**


Geländer 1,00m

**3,8 584335000**zincato  
lunghezza: 124 cm**Spinotto d'aggancio Framax**


Framax-Spannklemme

**1,5 588152000**zincato  
lunghezza: 21 cm**Ancorante di testa Dokaset 12-36cm**


Dokaset-Kopfanker 12-36cm

**4,7 588905000**zincato, verniciato con polvere  
lunghezza: 47 - 71 cm**Staffa Dokaset per rotaia di fissaggio**


Dokaset-Klemmschienenhalter

**1,5 588927000**zincato  
lunghezza: 24,5 cm**Barra ancorante Dokaset 10-30cm**


Dokaset-Zuganker 10-30cm

**13,0 588910000**zincato  
lunghezza: 115 cm**Tirante universale Framax 10-16cm**

Framax-Universalverbinder 10-16cm

**0,60 588158000**zincato  
lunghezza: 26 cm**Barra ancorante Dokaset 10-30cm**


Dokaset-Zuganker 10-30cm

**13,0 588910000**zincato  
lunghezza: 115 cm**Puntellazione di sostegno 340 IB**


Elementstütze 340 IB

**24,3 580365000**


costituito da:

**(A) Puntello di piombatura 340 IB****16,7 588696000**zincato  
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm**(B) Puntello regolabile 120 IB****7,6 588248500**zincato  
lunghezza: 81,5 - 130,6 cmzincato  
Condizione di fornitura: ripiegato**Leva a cricco Dokaset 3/4" SW36**


Dokaset-Knarre 3/4" SW36

**3,9 588909000**zincato  
lunghezza: 100 cm**Riduzione per l' ancoraggio Dokaset 20,0**


Dokaset-Ankerlochreduktion 20,0

**1,2 588911000**zincato  
lunghezza: 20 cm**Testa per puntello di regol. EB**

Stützenkopf EB

**3,1 588244500**zincato  
lunghezza: 40,8 cm  
larghezza: 11,8 cm  
altezza: 17,6 cm**Morsetto rapido Framax RU**


Framax-Schnellspanner RU

**3,3 588153400**zincato  
lunghezza: 20 cm**Ancorante espresso Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**zincato  
lunghezza: 18 cm  
Osservare le istruzioni per l'uso!**Morsetto universale Framax**

Framax-Uni-Spanner

**5,8 588169000**zincato  
lunghezza: 40 cm**Molla Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**zincato  
diametro: 1,6 cm**Rotaia di fissaggio Framax 0,60m**


Rotaia di fissaggio Framax 0,90m

Rotaia di fissaggio Framax 1,50m

Framax-Klemmschiene

**6,6 588689000****10,6 588150000****16,8 588148000**

blu laccato



[kg] n. articolo

[kg] n. articolo


**Aussparungsklemme 24cm****Morsa per negativi 25cm****Morsa per negativi 30cm**

Aussparungsklemme


**3,3 580063000****3,4 580064000****3,8 580065000**

zincato

lunghezza lato: 10 cm

**Raschietto doppio Xlife 100/150mm 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m


**2,8 588674000****Morsa per negativi tipo 1 ....cm****Morsa per negativi tipo 2 ....cm**

Aussparungsklemme .....cm

**13,6 580066000****15,0 580067000**

blu laccato

lunghezza lato: 10 cm


**Catena a doppio aggancio Dokaset 1,50m**

Dokaset-Zweistrangkette 1,50m

**4,8 588917000**

Osservare le istruzioni per l'uso!

CE


**Catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Osservare le istruzioni per l'uso!


CE

**Cono di chiusura Dokaset 20cm**

Dokaset-Verschlusskonus 20cm

**0,50 588925000**


lunghezza: 19,2 cm

**Cono in fibra di calcestruzzo Dokaset 30cm**

Dokaset-Faserbetonkonus 30cm

**0,10 588926000**

lunghezza: 29,2 cm

**Tappo in fibra di calcestruzzo 27mm****Tappo in fibra di calcestruzzo 35mm****Tappo in fibra di calcestruzzo 40mm**

Faserbetonstopfen

**0,03 581473000****0,11 588923000****0,14 588924000**

grigio

