


[kg] n. articolo


Tavolo Dokaflex 2,50x4,00m 21mm	385,0	586052000
Tavolo Dokaflex 2,50x5,00m 21mm	470,0	586053000
Tavolo Dokaflex 2,00x4,00m 21mm	317,0	586050000
Tavolo Dokaflex 2,00x5,00m 21mm	386,0	586051000

Dokaflex-Tisch



Tavolo Dokaflex 2,50x4,00m 27mm	405,0	586054000
Tavolo Dokaflex 2,50x5,00m 27mm	485,0	586055000
Tavolo Dokaflex 2,00x4,00m 27mm	337,0	586056000
Tavolo Dokaflex 2,00x5,00m 27mm	411,0	586057000

Dokaflex-Tisch



Pannello Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Pannello Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Pannello Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Pannello Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Pannello Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Pannello Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Pannello Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Pannello Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
---	------------	------------------

lunghezza: 92 - 150 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
---	-------------	------------------

lunghezza: 148 - 250 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
---	-------------	------------------

lunghezza: 173 - 300 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
---	-------------	------------------

lunghezza: 198 - 350 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
---	-------------	------------------


lunghezza: 223 - 400 cm

Puntello per solai Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
---	-------------	------------------

lunghezza: 298 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

zincato



Puntello per solai Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
---	-------------	------------------

lunghezza: 148 - 250 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
---	-------------	------------------

lunghezza: 173 - 300 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
---	-------------	------------------

lunghezza: 198 - 350 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
---	-------------	------------------

lunghezza: 223 - 400 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
---	-------------	------------------


lunghezza: 248 - 450 cm

Puntello per solai Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
---	-------------	------------------

lunghezza: 303 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

zincato




Prolunga orizzontale Dokamatic 1,95m	8,0	183054000
---	------------	------------------

Dokamatic-Einschubträger

Prolunga orizzontale Dokamatic 2,45m	10,0	183045000
---	-------------	------------------

Dokamatic-Einschubträger

velatura gialla



Testa per tavolo 20	16,5	586085000
----------------------------	-------------	------------------

Tischkopf 20


zincato

verniciato con polvere blu

lunghezza: 41 cm

larghezza: 33 cm

altezza: 30 cm



Testa per tavolo 30	18,5	586078000
----------------------------	-------------	------------------

Tischkopf 30


zincato

verniciato con polvere blu

lunghezza: 44 cm

larghezza: 25 cm

altezza: 30 cm



Spina di sicurezza 5mm	0,05	582040000
-------------------------------	-------------	------------------

Federvorstecker 5mm

zincato

lunghezza: 13 cm



Testa intermedia DF	3,6	586058000
----------------------------	------------	------------------

Zwischenkopf DF

zincato

lunghezza: 25 cm

larghezza: 24 cm

altezza: 34 cm



Unità di collegamento DF 20/30	0,93	586084000
---------------------------------------	-------------	------------------

Spanneinheit DF 20/30

zincato

larghezza: 15 cm

altezza: 12 cm

apertura chiave: 19 mm



[kg] n. articolo


[kg] n. articolo

Testa d'appoggio H20 DF
Haltekopf H20 DF

0,77 586179000

zincato
lunghezza: 19 cm
larghezza: 11 cm
altezza: 8 cm**Mensola H20 per avvvitamento pannello**
Schalhaut-Schraubwinkel H20


0,19 586256000

zincato
altezza: 19,2 cm**Bullone universale S 8/60**
Riegelverschraubung S 8/60

0,06 580116000

zincato
lunghezza: 7 cm
apertura chiave: 13 mm**Cinghia 5,00m**
Zurrurgurt 5,00m

2,8 586018000



gialla

Piastra di collegamento trave H20
Gurtverbinder H20

0,08 586263000

zincato
altezza: 8 cm**Ancorante espresso Doka 16x125mm**
Doka-Expressanker 16x125mm


0,31 588631000

zincato
lunghezza: 18 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!**Squadretta universale di disarmo 30cm**
Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000

zincato
altezza: 21 cm**Morsetto per sponda solaio Doka**
Doka-Deckenabschallemme


12,5 586239000

zincato
altezza: 137 cm**Molla Doka 16mm**
Doka-Coil 16mm


0,009 588633000

zincato
diametro: 1,6 cm**Rotaia di fissaggio angolare Framax**
Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

blu laccato
lunghezza lato: 60 cm**Scarpa per sponda**
Abschalschuh

1,6 586257000

zincato
altezza: 13,5 cm**Piastra a giogo 15,0**
Jochplatte 15,0


1,8 586073000

zincato
lunghezza: 17 cm
larghezza: 12 cm
altezza: 11 cm**Barra per sponda 15,0 15-40cm**
Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000

zincato
lunghezza: 55 cm**Parapetto d'inserimento T 1,80m**
Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000




zincato

Tappo universale ancoraggio Kombi R20/25
Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

blu
diametro: 3 cm**Staffa fermapiEDE T 1,80m**
Fußwehrhalter T 1,80m

0,53 584392000

zincato
altezza: 13,5 cm**Tappo per lamiera di compensazione R25**
Ausgleichsblechstopfen R25


0,003 588187000

nero
diametro: 3 cm

[kg] n. articolo

Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo di ponteggio 48,3mmm	3,6	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		

zincato



Giunto con vite 48mm 50	0,84	682002000
Anschraubkupplung 48mm 50		

zincato

apertura chiave: 22 mm




Listello a T 21/42 2,00m	0,34	580196000
T-Leiste 21/42 2,00m		

grigio




Accessorio per trapano DF 30	0,10	586081000
Zentrumsbohrer DF 30		



Morsetto a fascia B 5,00m	3,5	580394000
Bandzwinge B 5,00m		

zincato



Mazza in plastica 4kg	4,5	586097000
Kunststoffhammer 4kg		

blu


lunghezza: 110 cm




Attrezzo di smontaggio universale	3,7	582768000
Universal-Lösewerkzeug		

zincato

lunghezza: 75,5 cm



Bussola stellare 19 1/2" L	0,16	580598000
Stecknuss 19 1/2" L		




Bussola stellare 13 1/2"	0,06	580576000
Stecknuss 13 1/2"		



Leva a cricco con raccordo 1/2"	0,73	580580000
Umschaltknarre 1/2"		

zincato

lunghezza: 30 cm



Scala 0,97m	25,0	586555000
Podesttreppe 0,97m		

alluminio

larghezza: 120 cm

Attenersi alle normativi nazionali vigenti in materia di sicurezza!



Ponteggio mobile DF	44,0	586157000
Mobilgerüst DF		

alluminio


lunghezza: 185 cm

larghezza: 80 cm

altezza: 255 cm

Condizione di fornitura: ripiegato

Osservare le istruzioni per l'uso!



Ponteggio mobile Z



Fahrgerüst Z

costituito da:

(A) Telaio di inserimento Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Telaio di inserimento Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Parapetto di protezione Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Parapetto Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Piattaforma Z con botola 1,80m	17,5	586023000
(F) Piattaforma Z senza botola 1,80m	17,0	586024000
(G) Bordo trasversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Bordo longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Asta diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Asta orizzontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Braccio triangolare Z (senza figura)	5,3	586029000
(L) Rullo di guida Z D200mm	7,1	586030000
(M) Staffa d' entrata Z	2,5	586031000
(N) Diagonale piattaforma Z (senza figura)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (senza figura)	10,0	586033000

alluminio

Consultare le istruzioni per il montaggio e l'uso di questo ancoraggio.

**Dispositivi di movimentazione per tavoli**

Dispositivi di movimentazione per tavoli si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per solai - Dispositivi di movimentazione per tavoli".

Sistemi Doka per la sicurezza

Piattaforme di lavoro e protezione, sistemi di protezione e sistemi di accesso si trovano nel capitolo "Sistemi Doka per la sicurezza".