


[kg] n. articolo

Elemento a telaio Frami Xlife 0,90x1,20m	39,0	588401500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,75x1,20m	33,5	588447500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,60x1,20m	29,5	588463500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,45x1,20m	24,0	588404500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,30x1,20m	19,5	588405500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,90x1,50m	46,5	588406500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,75x1,50m	41,3	588448500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,60x1,50m	35,5	588464500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,45x1,50m	28,9	588409500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,30x1,50m	24,8	588410500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,90x2,70m	79,2	588481500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,75x2,70m	69,5	588449500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,60x2,70m	60,5	588465500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,45x2,70m	49,5	588482500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,30x2,70m	40,3	588483500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,90x3,00m	86,5	588411500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,75x3,00m	76,5	588412500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,60x3,00m	65,0	588413500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,45x3,00m	54,3	588414500
Elemento a telaio Frami Xlife 0,30x3,00m	45,0	588415500

Frami Xlife-Element

zincato


Dimensioni speciali su richiesta!



Elemento universale Frami Xlife 0,75x1,20m	39,0	588402500
Elemento universale Frami Xlife 0,75x1,50m	49,5	588407500
Elemento universale Frami Xlife 0,75x2,70m	83,5	588484500
Elemento universale Frami Xlife 0,75x3,00m	93,0	588416500

Frami Xlife-Uni-Element 0,75m


zincato



Elemento universale Frami Xlife 0,90x1,20m	47,2	588423500
Elemento universale Frami Xlife 0,90x1,50m	58,7	588424500
Elemento universale Frami Xlife 0,90x2,70m	106,4	588427500
Elemento universale Frami Xlife 0,90x3,00m	117,5	588428500

Frami Xlife-Uni-Element 0,90m

zincato



[kg] n. articolo

Elemento ancorante Frami 0,60x1,20m	32,1	588403000
Elemento ancorante Frami 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami-Ankerelement

zincato


angoli contrassegnati in verde



Angolo interno Frami 1,20m 20cm	25,3	588471000
Angolo interno Frami 1,50m 20cm	30,7	588472000
Angolo interno Frami 2,70m 20cm	51,6	588485000
Angolo interno Frami 3,00m 20cm	57,4	588417000

Frami-Innenecke


zincato



Angolo esterno Frami 1,20m	11,0	588459000
Angolo esterno Frami 1,50m	12,9	588460000
Angolo esterno Frami 2,70m	23,8	588461000
Angolo esterno Frami 3,00m	25,0	588418000

Frami-Außenecke


zincato



Angolo a cerniera interno I Frami zin. 1,20m	34,1	588425500
Angolo a cerniera interno I Frami zin. 1,50m	40,8	588426500

Frami-Scharnierecke I verzinkt

zincato



Angolo a cerniera esterno A Frami zin. 1,20m	12,9	588419000
Angolo a cerniera esterno A Frami zin. 1,50m	16,0	588420000

Frami-Scharnierecke A verzinkt

zincato



[kg] n. articolo

Lamiera per tondo Frami 0,20x1,50m	21,5	588486000
Lamiera per tondo Frami 0,25x1,50m	22,5	588487000
Lamiera per tondo Frami 0,30x1,50m	23,5	588488000

Frami-Bogenblech

verniciato con polvere blu



Corrente ancorante Frami 0,40m	4,4	588489000
--------------------------------	-----	-----------

Frami-Ankerriegel 0,40m

blu laccato





Tavola di compensazione Frami 10x9cm 1,50m	6,0	176035000
Tavola di compensazione Frami 5x9cm 1,50m	3,0	176034000
Tavola di compensazione Frami 3x9cm 1,50m	1,9	176033000
Tavola di compensazione Frami 2x9cm 1,50m	1,2	176032000
Tavola di compensazione Frami 10x9cm 2,70m	12,3	176083000
Tavola di compensazione Frami 5x9cm 2,70m	6,1	176082000
Tavola di compensazione Frami 3x9cm 2,70m	3,7	176081000
Tavola di compensazione Frami 2x9cm 2,70m	2,5	176080000

Frami-Passholz

velatura gialla



Supporto di compensazione Frami 27mm	2,0	588473000
Supporto di compensazione Frami 21mm	2,1	588474000
Supporto di compensazione Frami 18mm	2,2	588499000

Frami-Schalhautwinkel

zincato


altezza: 56 cm



Angolo di disarmo interno I Framax 2,70m	171,0	588675000
Angolo di disarmo interno I Framax 1,35m	90,0	588614000
Angolo di disarmo interno I Framax 3,30m	209,9	588676000

Framax-Schalhauwinkle I

zincato, verniciato con polvere



Puntello di disarmo interno I Framax	3,2	588618000
--------------------------------------	-----	-----------

Framax-Ausschalspindel I

zincato

altezza: 25 cm



Punt. di disarmo int. I Framax con raganella	5,5	588653000
--	-----	-----------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

zincato

altezza: 24,8 cm



Set di prolunga per punt. di disarmo I Framax	0,90	588947000
---	------	-----------

Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

zincato

altezza: 2,5 cm




Dispos. di smont. p. pun. di disarmo I Framax	4,5	588948000
---	-----	-----------

Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

zincato

altezza: 27,5 cm




Adatt. per barra anc. Frami ang. di disarmo I	0,47	588492000
---	------	-----------

Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I

zincato

altezza: 11 cm




Adattatore prof. Frami per ang. di disarmo I	0,60	588491000
--	------	-----------

Frami-Profiladapter für Ausschalecke I

zincato

altezza: 8 cm




Morsetto rapido Framax RU	3,3	588153400
---------------------------	-----	-----------

Framax-Schnellspanner RU

zincato

lunghezza: 20 cm




Scarpa per elemento Frami	1,3	588490000
---------------------------	-----	-----------

Frami-Elementschuh

zincato

lunghezza: 16 cm



Morsetto Frami	1,2	588433000
----------------	-----	-----------

Frami-Spanner

zincato

lunghezza: 11 cm



Morsetto di regolazione Frami

Frami-Richtspanner


3,2 588435000zincato
lunghezza: 62 cm**Morsetto di compensazione Frami**

Frami-Ausgleichsspanner

3,6 588436000zincato
lunghezza: 40 cm**Rotaa di fissaggio Frami 0,70m**

Rotaa di fissaggio Frami 1,25m

Frami-Klemmschiene

3,7 588439000**6,4 588440000**

blu laccato

Spinotto d'aggancio Frami


Frami-Klemme

1,1 588441000zincato
lunghezza: 16 cm**Tirante universale Frami 5-12cm**

Frami-Universalverbinder 5-12cm

0,43 588479000zincato
lunghezza: 23 cm**Aggancio profilo Frami 5-18cm**


Frami-Profilverbinder 5-18cm

0,80 588493000zincato
lunghezza: 33 cm**Tirante di chiusura angolare Frami**


Frami-Eckverbinder

0,40 588446000zincato
lunghezza: 19 cm**Corrente di testata Frami 15-45cm**

Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm

8,8 588498000zincato
lunghezza: 85 cm**Staffa di sollevamento Frami**

Frami-Umsetzbügel

7,5 588438000zincato
larghezza: 15 cm
altezza: 21 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

**Puntello di piombatura 260 IB**


Justierstütze 260 IB

12,8 588437500zincato
lunghezza: 146,8 - 256,7 cm**Puntellazione di sostegno 340 IB**


Elementstütze 340 IB

24,3 580365000


costituito da:

(A) Puntello di piombatura 340 IBzincato
lunghezza: 190,8 - 341,8 cm**16,7 588696000****(B) Puntello regolabile 120 IB**zincato
lunghezza: 81,5 - 130,6 cm**7,6 588248500**zincato
Condizione di fornitura: ripiegato**Testa per puntello di piombatura EB**

Strebenkopf EB

1,4 588945000zincato
larghezza: 9 cm
altezza: 14 cm**Attrezzo di smontaggio universale**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000zincato
lunghezza: 75,5 cm**Ancorante espresso Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000zincato
lunghezza: 18 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!**Molla Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000zincato
diametro: 1,6 cm

[kg] n. articolo

[kg] n. articolo

Mensola Frami 60

Frami-Konsole 60

7,7 588442000

zincato
lunghezza: 98 cm
altezza: 157 cm

**Giunto con vite 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

zincato
apertura chiave: 22 mm

**Tappo di ancoraggio Frami**

Frami-Ankerstopfen

0,002 588444000

blu
diametro: 2,5 cm

**Piattaforma per mensola 60/270cm**

Konsolenbelag 60/270cm

51,4 583030000

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
(senza figura)

Tappo chiusura Frami

Frami-Abdeckstopfen

0,003 588445000

gialla
diametro: 2 cm

**Parapetto per mensola 240-270cm**

Konsolengeländer 240-270cm

20,2 583032000

zincato
(senza figura)

Listello triangolare Framax 2,70m

Framax-Dreikanteleiste 2,70m

0,38 588170000

**Mensola di sicurezza Frami**

Frami-Standkonsole

14,3 588451000

zincato
lunghezza: 103 cm
altezza: 94 - 143 cm



Listello frontale triangolare Frami 2,70m

Frami-Stimdreikanteleiste

1,5 588496000

1,7 588497000

grigio

**Parapetto 1,00m**

Geländer 1,00m

3,8 584335000

zincato
lunghezza: 124 cm

**Aussparungsklemme 24cm**

Morsa per negativi 25cm

3,3 580063000


Morsa per negativi 30cm

3,4 580064000

Aussparungsklemme

3,8 580065000

zincato
lunghezza lato: 10 cm

**Tubo di ponteggio 48,3mm 0,50m**

Gerüstrohr 48,3mm 0,50m

1,7 682026000

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,00m

Gerüstrohr 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo di ponteggio 48,3mm 1,50m

Gerüstrohr 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,00m

Gerüstrohr 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo di ponteggio 48,3mm 2,50m

Gerüstrohr 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,00m

Gerüstrohr 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo di ponteggio 48,3mm 3,50m

Gerüstrohr 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,00m

Gerüstrohr 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo di ponteggio 48,3mm 4,50m

Gerüstrohr 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,00m

Gerüstrohr 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo di ponteggio 48,3mm 5,50m

Gerüstrohr 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tubo di ponteggio 48,3mm 6,00m

Gerüstrohr 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tubo di ponteggio 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

3,6 682001000

zincato


**Morsa per negativi tipo 1cm**

Aussparungsklemmecm

13,6 580066000

15,0 580067000

blu laccato
lunghezza lato: 10 cm

**Squadretta d'ancoraggio Frami**

Frami-Ankerhaltewinkel

0,58 588453000

zincato

**Collegamento tubo di ponteggio**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


zincato
altezza: 7 cm

**Ancorante piatto Frami 10-80cm**

Frami-Flachanker 10-80cm

2,1 588475000

zincato
lunghezza: 97 cm



[kg] n. articolo

Bullone di bloccaggio Frami

Frami-Stecker

0,26 588434000

zincato
larghezza: 3 cm
altezza: 12 cm**Piastra di fissaggio Frami**


Frami-Bodenhalter

0,53 588495000

zincato
lunghezza: 12,7 cm
larghezza: 6,7 cm**Morsetto per fondazioni Frami**

Frami-Fundamentspanner

1,6 588452000

zincato
altezza: 9 cm**Nastro perforato Doka 50x2,0mm 25m**


Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000

**Puntello triangolare**


Abstützwinkel

10,7 588477000

zincato
lunghezza: 66 cm
larghezza: 37 cm
altezza: 91 cm**Catena di sospensione a 4 funi Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

Gancio di trasporto Frami 2,5kN

Frami-Transporthaken 2,5kN

0,56 588494000

zincato
lunghezza: 17,5 cm
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE

Cinghia di sollevamento Dokamatic 13,00m

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

verde
Osservare le istruzioni per l'uso!

CE



[kg] n. articolo

Raschietto doppio Xlife 100/150mm 1,40m


Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000

**Ponteggio mobile DF**

Mobilgerüst DF

44,0 586157000

alluminio
lunghezza: 185 cm
larghezza: 80 cm
altezza: 255 cm
Condizione di fornitura: ripiegato
Osservare le istruzioni per l'uso!**Sistemi Doka per la sicurezza**Piattaforme di lavoro e protezione,
sistemi di protezione e sistemi di
accesso si trovano nel capitolo
"Sistemi Doka per la sicurezza".