


	[kg]	n. articolo
<b>Puntello per solai Doka Eurex 20 top 150</b> lunghezza: 92 - 150 cm	8,0	586096000
<b>Puntello per solai Doka Eurex 20 top 250</b> lunghezza: 148 - 250 cm	12,7	586086400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 20 top 300</b> lunghezza: 173 - 300 cm	14,3	586087400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 20 top 350</b> lunghezza: 198 - 350 cm	17,4	586088400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 20 top 400</b> lunghezza: 223 - 400 cm	21,6	586089400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 20 top 550</b> lunghezza: 298 - 550 cm	32,3	586090400

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top


zincato



<b>Puntello per solai Doka Eurex 30 top 250</b> lunghezza: 148 - 250 cm	12,8	586092400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 30 top 300</b> lunghezza: 173 - 300 cm	16,4	586093400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 30 top 350</b> lunghezza: 198 - 350 cm	20,7	586094400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 30 top 400</b> lunghezza: 223 - 400 cm	24,6	586095400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 30 top 450</b> lunghezza: 248 - 450 cm	29,1	586119400
<b>Puntello per solai Doka Eurex 30 top 550</b> lunghezza: 303 - 550 cm	38,6	586129000

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top


zincato



<b>Puntello per solai Doka Eco 20 250</b> lunghezza: 152 - 250 cm	11,7	586134000
<b>Puntello per solai Doka Eco 20 300</b> lunghezza: 172 - 300 cm	13,0	586135000
<b>Puntello per solai Doka Eco 20 350</b> lunghezza: 197 - 350 cm	15,3	586136000
<b>Puntello per solai Doka Eco 20 400</b> lunghezza: 227 - 400 cm	19,1	586137000

Doka-Deckenstütze Eco 20

zincato



	[kg]	n. articolo
<b>Treppiede amovibile top</b> Stützbein top	12,0	586155500



zincato

altezza: 80 cm

Condizione di fornitura: ripiegato

<b>Treppiede amovibile 1,20m</b> Stützbein 1,20m	20,7	586145000
---	------	-----------




zincato

altezza: 120 cm

Condizione di fornitura: ripiegato

<b>Testa di disarmo H20</b> Absenkkopf H20	6,1	586174000
---	-----	-----------




zincato

lunghezza: 25 cm

larghezza: 20 cm

altezza: 38 cm

<b>Testa a croce H20</b> Vierwegkopf H20	4,0	586170000
---	-----	-----------



zincato

lunghezza: 25 cm

larghezza: 20 cm

altezza: 33 cm

<b>Spinotto con molla 16mm</b> Federbolzen 16mm	0,25	582528000
--	------	-----------



zincato

lunghezza: 15 cm

<b>Testa d'appoggio H20 DF</b> Haltekopf H20 DF	0,77	586179000
--	------	-----------




zincato

lunghezza: 19 cm

larghezza: 11 cm

altezza: 8 cm


<b>Forcella di testa 12,5cm</b> Kopfgabel 12,5cm	1,2	586171000
---	-----	-----------



zincato

altezza: 23 cm

<b>Morsetto di irrigidimento B</b> Verschwertungsklammer B	1,4	586195000
---	-----	-----------




blu laccato

lunghezza: 36 cm

[kg] n. articolo

**Stabilizzatore per travi secondarie 1****1,6 586196000****Stabilizzatore per travi secondarie 2****2,1 586197000**


Querträgersicherung

zincato  
altezza: 38,7 cm**Squadretta universale di disarmo 30cm****1,0 586232000**

Universal-Abschalwinkel 30cm


zincato  
altezza: 21 cm**Morsa a squadra per bloccaggio trave 20****6,9 586148000**

Balkenzwinge 20


zincato  
lunghezza: 30 cm  
altezza: 35 cm**Elemento sopralzo per morsa trave 60cm****4,4 586149000**

Balkenaufsatz 60cm


zincato

**Morsetto per sponda solaio Doka****12,5 586239000**

Doka-Deckenabschalcklemme

zincato  
altezza: 137 cm**Scarpa per sponda****1,6 586257000**

Abschalschuh

zincato  
altezza: 13,5 cm**Barra per sponda 15,0 15-40cm****0,91 586258000**

Abschalanker 15,0 15-40cm

zincato  
lunghezza: 55 cm**Tappo universale ancoraggio Kombi R20/25****0,003 588180000**

Kombi Ankerstopfen R20/25

blu  
diametro: 3 cm**Tappo per lamiera di compensazione R25****0,003 588187000**


Ausgleichsblechstopfen R25

nero  
diametro: 3 cm**Scala 0,97m****25,0 586555000**

Podesttreppe 0,97m

alluminio  
larghezza: 120 cm  
Attenersi alle normativi nazionali vigenti in materia di sicurezza!**Ponteggio mobile DF****44,0 586157000**


Mobilgerüst DF

alluminio  
lunghezza: 185 cm  
larghezza: 80 cm  
altezza: 255 cm  
Condizione di fornitura: ripiegato  
Osservare le istruzioni per l'uso!**Ponteggio mobile Z**


Fahrgerüst Z

costituito da:

- (A) Telaio di inserimento Z 1,00m **6,7 586016000**
- (B) Telaio di inserimento Z 2,00m **11,3 586017000**
- (C) Parapetto di protezione Z 1,00m **4,1 586021000**
- (D) Parapetto Z 1,80m **6,5 586022000**
- (E) Piattaforma Z con botola 1,80m **17,5 586023000**
- (F) Piattaforma Z senza botola 1,80m **17,0 586024000**
- (G) Bordo trasversale Z 1,35m **4,0 586025000**
- (H) Bordo longitudinale Z 1,80m **5,1 586026000**
- (I) Asta diagonale Z 2,00m **3,0 586027000**
- (J) Asta orizzontale Z 1,80m **2,8 586028000**
- (K) Braccio triangolare Z **5,3 586029000**  
(senza figura)
- (L) Rullo di guida Z D200mm **7,1 586030000**
- (M) Staffa d' entrata Z **2,5 586031000**
- (N) Diagonale piattaforma Z **2,5 586032000**  
(senza figura)
- (O) Ballast Z **10,0 586033000**  
(senza figura)


alluminio  
Consultare le istruzioni per il montaggio e l'uso di questo ancoraggio.**Attrezzo di smontaggio universale****3,7 582768000**

Universal-Lösewerkzeug


zincato  
lunghezza: 75,5 cm

**Forca alu H20**  
Alu-Trägergabel H20**2,4 586182000**alluminio  
verniciato con polvere gialla  
lunghezza: 176 cm**Trave Doka H20 top N 2,65m**  
**Trave Doka H20 top N 3,90m**  
Doka-Träger H20 top N**13,8 189013000**  
**20,0 189017000**

velatura gialla

**Trave Doka H20 top P 2,65m**  
**Trave Doka H20 top P 3,90m**  
Doka-Träger H20 top P**14,3 189703000**  
**20,8 189707000**

velatura gialla

**Pannello ProFrame 21mm 200/50cm**  
**Pannello ProFrame 21mm 200/50cm BS**  
**Pannello ProFrame 21mm 250/50cm**  
**Pannello ProFrame 21mm 250/50cm BS**  
ProFrame-Paneel 21**11,0 186118000**  
**11,0 186118100**  
**13,8 186117000**  
**13,8 186117100****Pannello ProFrame 27mm 200/50cm**  
**Pannello ProFrame 27mm 200/50cm BS**  
**Pannello ProFrame 27mm 250/50cm**  
**Pannello ProFrame 27mm 250/50cm BS**  
ProFrame-Paneel 27**13,5 187178000**  
**13,5 187178100**  
**16,9 187177000**  
**16,9 187177100****Imbracatura Doka**  
Doka-Sicherheitsgeschirr**3,6 583022000**

Osservare le istruzioni per l'uso!

**Sistemi Doka per la sicurezza**Piattaforme di lavoro e protezione,  
sistemi di protezione e sistemi di  
accesso si trovano nel capitolo  
"Sistemi Doka per la sicurezza".