


[kg] n. articolo

[kg] n. articolo


Passerella Xsafe plus 2,70m con parap. lat. **189,0 586401000**
Xsafe plus-Bühne 2,70m mit Seitengeländer

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 2,00m **122,5 586407000**
Xsafe plus-Bühne 2,00m

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 2,70m **151,7 586404000**
Xsafe plus-Bühne 2,70m

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 1,35m con parap. lat. **131,5 586438000**
Xsafe plus-Bühne 1,35m mit Seitengeländer

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 2,50m con parap. lat. **182,2 586402000**
Xsafe plus-Bühne 2,50m mit Seitengeländer

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 1,35m **95,3 586408000**
Xsafe plus-Bühne 1,35m

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 2,50m **144,5 586405000**
Xsafe plus-Bühne 2,50m

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 1,00m **78,5 586409000**
Xsafe plus-Bühne 1,00m

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Passerella Xsafe plus 2,40m con parap. lat. **178,3 586403000**
Xsafe plus-Bühne 2,40m mit Seitengeländer

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Parapetto laterale Xsafe plus **20,5 586410000**
Xsafe plus-Seitengeländer

zincato
larghezza: 88 cm
altezza: 110 cm



Passerella Xsafe plus 2,40m **142,7 586406000**
Xsafe plus-Bühne 2,40m

componenti in acciaio zincati
componenti in legno velatura gialla
altezza: 136 cm
Condizione di fornitura: ripiegato




Asta parapetto Xsafe plus **3,4 586411000**
Xsafe plus-Geländerausgleich

zincato
altezza: 111 cm




Prolunga per piattaforma Xsafe plus 0,60m **43,4 586418000**
Xsafe plus-Bühnenverlängerung 0,60m

zincato
altezza: 120 cm
Condizione di fornitura: parapetto in dotazione



Passaggio per piattaforma Xsafe plus

Xsafe plus-Bühnenübergang

26,5 586419000

zincato
lunghezza: 85 cm
larghezza: 48 cm

Prol. corrente per sopralzo Xsafe plus 1,80m


Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 1,80m

42,4 586414000

blu laccato
lunghezza: 201 cm

Prolunga per parapetto Xsafe plus


Xsafe plus-Geländerverlängerung

4,3 586420000

zincato
lunghezza: 81 cm
larghezza: 53 cm

Collegamento per corrente Xsafe plus

Xsafe plus-Riegelverbinder

6,1 586433000

zincato
altezza: 33 cm

Parapetto di protezione Xsafe plus 1,00m

Parapetto di protezione Xsafe plus 1,35m

Parapetto di protezione Xsafe plus 2,00m

Parapetto di protezione Xsafe plus 2,40m

Parapetto di protezione Xsafe plus 2,50m

Parapetto di protezione Xsafe plus 2,70m

Xsafe plus-Gegengeländer

15,5 586430000**17,0 586429000****20,3 586428000****22,0 586427000****22,5 586426000****23,5 586425000**

zincato
altezza: 200 cm
Condizione di fornitura: ripiegato

Corrente per sopralzo Xsafe plus 2,10m

Xsafe plus-Aufstockriegel 2,10m

44,3 586415000

blu laccato
lunghezza: 210 cm

Corrente per piattaforma Xsafe plus 1,50m


Xsafe plus-Bühnenriegel 1,50m

32,5 586416000

blu laccato
lunghezza: 153 cm

Puntello ausiliario Xsafe plus EB

Xsafe plus-Stützenstrebe EB

8,0 586412500

zincato
lunghezza: 91 - 99 cm

Prol. corrente per sopralzo Xsafe plus 0,70m


Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 0,70m

21,3 586435000

blu laccato
lunghezza: 96 cm

Adattatore per puntello Xsafe plus


Xsafe plus-Stützenadapter

41,0 586434000

zincato
altezza: 132 cm

Prol. corrente per sopralzo Xsafe plus 1,20m


Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 1,20m

31,5 586413000

blu laccato
lunghezza: 146 cm

Asola di sollevamento Xsafe plus per cassero pilastro FX57,0

Xsafe plus-Kranöse Stützenschalung FX

586437000

zincato
altezza: 130 cm

[kg] n. articolo

Corrente per sollevamento Xsafe plus

Xsafe plus-Umsetzriegel

14,0 586417000




zincato
altezza: 87 cm

[kg] n. articolo

Accesso per scala Xsafe plus

Xsafe plus-Leiternhalter

6,8 586424000



zincato
lunghezza: 95 cm

Adattatore sollevamento Xsafe plus Framax

Xsafe plus-Umsetzadapter Framax

6,6 586436000




zincato
altezza: 51,4 cm

Piastra a snodo Xsafe plus

Xsafe plus-Schwenklasche

2,3 586431000




zincato
altezza: 33 cm

Adattatore sollev. Xsafe plus cascef. a travi

Xsafe plus-Umsetzadapter Trägerschalung

586439000




zincato
altezza: 89 cm

Piastra di fissaggio Xsafe plus

Xsafe plus-Fixierlasche

4,7 586432000




zincato
larghezza: 16 cm
altezza: 43 cm

Scala telescopica Xsafe plus

Xsafe plus-Teleskopleiter

17,5 586421000




zincato
altezza: 158 - 274 cm

Prolunga per scala Xsafe plus 1,15m

Xsafe plus-Leiternverlängerung 1,15m

7,0 586422000




zincato
altezza: 126 cm

Supporto per scala Xsafe plus

Xsafe plus-Leiternstütze

2,1 586423000



zincato
altezza: 55 cm