


[kg] 製品番号


Dokamatic テーブル 2.50x4.00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic テーブル 2.50x5.00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic テーブル 2.00x4.00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic テーブル 2.00x5.00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic table



Dokamatic テーブル 2.50x4.00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic テーブル 2.50x5.00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic テーブル 2.00x4.00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic テーブル 2.00x5.00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic table



Doka 型枠 合板 3-S plus 21mm 9.7/200cm	2,0	186109000
Doka 型枠 合板 3-S plus 21mm 9.7/250cm	2,5	186110000
Doka 型枠 合板 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka 型枠 合板 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka formwork sheet 3-S plus 21mm

Doka 型枠 合板 3-S plus 27mm 9.7/200cm	2,5	187052000
Doka 型枠 合板 3-S plus 27mm 9.7/250cm	3,1	187053000
Doka 型枠 合板 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka 型枠 合板 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka formwork sheet 3-S plus 27mm

Dokamatic テーブル 合板 無 2.50x4.00m	418,0	586208000
Dokamatic テーブル 合板 無 2.50x5.00m	536,0	586209000
Dokamatic テーブル 合板 無 2.00x4.00m	402,0	586210000
Dokamatic テーブル 合板 無 2.00x5.00m	508,0	586211000


Dokamatic table grille



[kg] 製品番号

Doka フロアプロップ Eurex 20 top 150	8,0	586096000
長さ: 92 - 150 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 top 250	12,7	586086400
長さ: 148 - 250 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 top 300	14,3	586087400
長さ: 173 - 300 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 top 350	17,4	586088400
長さ: 198 - 350 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 top 400	21,6	586089400
長さ: 223 - 400 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 top 550	32,3	586090400
長さ: 298 - 550 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 top 700	48,0	586139000
長さ: 383 - 700 cm		
Doka floor prop Eurex 20 top		

溶融亜鉛メッキ



Doka フロアプロップ Eurex 20 250	12,9	586086000
長さ: 152 - 250 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 300	15,3	586087000
長さ: 172 - 300 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 350	17,8	586088000
長さ: 197 - 350 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 400	22,2	586089000
長さ: 227 - 400 cm		
Doka フロアプロップ Eurex 20 550	34,6	586090000
長さ: 297 - 550 cm		
Doka floor prop Eurex 20		

溶融亜鉛メッキ




[kg] 製品番号

Doka フロアプロップ Eurex 30 top 250 長さ: 148 - 250 cm	12,8	586092400
Doka フロアプロップ Eurex 30 top 300 長さ: 173 - 300 cm	16,4	586093400
Doka フロアプロップ Eurex 30 top 350 長さ: 198 - 350 cm	20,7	586094400
Doka フロアプロップ Eurex 30 top 400 長さ: 223 - 400 cm	24,6	586095400
Doka フロアプロップ Eurex 30 top 450 長さ: 248 - 450 cm	29,1	586119400
Doka フロアプロップ Eurex 30 top 550 長さ: 303 - 550 cm	38,6	586129000


Doka floor prop Eurex 30 top

溶融亜鉛メッキ




[kg] 製品番号

Dokamatic スイベルヘッド 40 Dokamatic swivel head 40	17,1	586214000
--	------	-----------

溶融亜鉛メッキ  
長さ: 60 cm

Dokamatic テーブル足場 1.00/2.00m	92,0	586218000
Dokamatic テーブル足場 1.00/2.50m	103,0	586217000


Dokamatic table platform

溶融亜鉛メッキのスチールパーツ  
染色黄色木材パーツ  
納品状態: 折り畳んだ


Doka フロアプロップ Eurex 30 250 長さ: 152 - 250 cm	14,8	586092000
Doka フロアプロップ Eurex 30 300 長さ: 172 - 300 cm	16,7	586093000
Doka フロアプロップ Eurex 30 350 長さ: 197 - 350 cm	20,5	586094000
Doka フロアプロップ Eurex 30 400 長さ: 227 - 400 cm	24,9	586095000
Doka フロアプロップ Eurex 30 450 長さ: 248 - 450 cm	29,2	586119000

Doka floor prop Eurex 30

溶融亜鉛メッキ




Dokamatic 足場ブラケット 1.00m Dokamatic platform bracket 1.00m	19,5	586227000
---	------	-----------

溶融亜鉛メッキ  
長さ: 112 cm  
高さ: 124 cm


Doka フロアプロップ Eurex 30 250 長さ: 152 - 250 cm	14,8	586092000
Doka フロアプロップ Eurex 30 300 長さ: 172 - 300 cm	16,7	586093000
Doka フロアプロップ Eurex 30 350 長さ: 197 - 350 cm	20,5	586094000
Doka フロアプロップ Eurex 30 400 長さ: 227 - 400 cm	24,9	586095000
Doka フロアプロップ Eurex 30 450 長さ: 248 - 450 cm	29,2	586119000

リムーバブルフォールディングトライポッド 1.20m Removable folding tripod 1.20m	20,7	586145000
--	------	-----------


溶融亜鉛メッキ  
高さ: 120 cm  
納品状態: 折り畳んだ

延長用 Dokamatic 足場 0.50/2.00m	31,0	586220000
延長用 Dokamatic 足場 0.50/2.50m	34,3	586219000

Dokamatic platform extension

溶融亜鉛メッキのスチールパーツ  
染色黄色木材パーツ


延長用 Dokamatic プロファイル 0.50m Dokamatic extension profile 0.50m	6,0	586228000
---	-----	-----------

溶融亜鉛メッキ  
長さ: 49 cm

Dokamatic テーブルウェリಂಗ 12 4.00m	122,5	586212000
Dokamatic テーブルウェリಂಗ 12 5.00m	154,0	586213000


Dokamatic table waling

ブルーラッカー加工



Dokamatic 足場プロファイル 1.00m Dokamatic platform profile 1.00m	11,0	586221000
--	------	-----------

溶融亜鉛メッキ




留め枠用 ユニバーサル 30cm Universal end-shutter support 30cm	1,0	586232000
--	-----	-----------

溶融亜鉛メッキ  
高さ: 21 cm

**Doka フロア エンド - シャッター クランプ**  
Doka floor end-shutter clamp


12,5 586239000



溶融亜鉛メッキ  
高さ : 137 cm

**Dokamatic フロップ コネクション**  
Dokamatic strut connection


1,3 586215000



溶融亜鉛メッキ  
高さ : 26 cm

**エンド - シャッター シュー**  
End-shutter shoe


1,6 586257000



溶融亜鉛メッキ  
高さ : 13,5 cm

**Dokamatic 単管 コネクション**  
Dokamatic scaffold connection

3,4 586216000



溶融亜鉛メッキ  
高さ : 27 cm

**エンド - シャッター タイ ロッド 15.0 15-40cm**  
End-shutter tie rod 15.0 15-40cm


0,91 586258000



溶融亜鉛メッキ  
長さ : 55 cm

**Dokamatic テーブル フレーム 1.50m**  
Dokamatic table frame 1.50m

59,8 586224000




溶融亜鉛メッキ

**Doka 可動式 タワー Z**  
Doka mobile scaffold tower Z


材質

- |                             |      |           |
|-----------------------------|------|-----------|
| (A) アタッチブル フレーム Z 1.00m     | 6,7  | 586016000 |
| (B) アタッチブル フレーム Z 2.00m     | 11,3 | 586017000 |
| (C) 手摺 フレーム Z 1.00m         | 4,1  | 586021000 |
| (D) 手摺支柱 Z 1.80m            | 6,5  | 586022000 |
| (E) マンホール フラップ 1.80m 付 足場 Z | 17,5 | 586023000 |
| (F) マンホール フラップ 1.80m 無 足場 Z | 17,0 | 586024000 |
| (G) 巾木 短辺 Z 1.35m           | 4,0  | 586025000 |
| (H) 巾木 長辺 Z 1.80m           | 5,1  | 586026000 |
| (I) 筋交 プレース Z 2.00m         | 3,0  | 586027000 |
| (J) 斜ジソナル プレース Z 1.80m      | 2,8  | 586028000 |
| (K) ななめサポート Z<br>(図なし)      | 5,3  | 586029000 |
| (L) ローラー Z D200mm           | 7,1  | 586030000 |
| (M) ステップ Z                  | 2,5  | 586031000 |
| (N) 足場 筋交 ストラット Z<br>(図なし)  | 2,5  | 586032000 |
| (O) カウンター ウェイト Z<br>(図なし)   | 10,0 | 586033000 |

アルミ  
組立方法及び使用法は取扱い説明に従う事




- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 筋交 クロス 9.150                    | 5,2 | 582773000 |
| 筋交 クロス 9.200                    | 6,6 | 582774000 |
| 筋交 クロス 9.250                    | 7,7 | 582775000 |
| 筋交 クロス 9.300                    | 9,0 | 582323000 |
| 筋交 クロス 12.150                   | 5,7 | 582612000 |
| 筋交 クロス 12.200                   | 6,9 | 582614000 |
| 筋交 クロス 18.100<br>Diagonal cross | 6,1 | 582620000 |




溶融亜鉛メッキ

- |                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Dokamatic 差込式 補助 ビーム 1.95m | 8,0  | 183054000 |
| Dokamatic 差込式 補助 ビーム 2.45m | 10,0 | 183045000 |




染色黄色

- |                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| サポーターヘッド H20 DF | 0,77 | 586179000 |
|-----------------|------|-----------|




溶融亜鉛メッキ  
長さ : 19 cm  
幅 : 11 cm  
高さ : 8 cm

**Dokamatic テーブル Staxo スピンドル コネクター** 3,9 582347000  
Dokamatic table Staxo spindle connector



溶融亜鉛メッキ  
長さ：20,7 cm

**Dokamatic ティンパース トリップ 4x8cm 2.60m** 4,2 183046000  
Dokamatic front wood strip 4x8cm 2.60m



染色黄色

**スプリング ロック コネクティング ピン 16mm** 0,25 582528000  
Spring locked connecting pin 16mm




溶融亜鉛メッキ  
長さ：15 cm

**T レッジ 21/42 2.00m** 0,34 580196000  
T ledge 21/42 2.00m




グレー

**アジャスタブル ウェリಂಗ エクステンション FF20/50** 9,1 587532000  
Adjustable waling extension FF20/50




ブルーラッカー加工  
長さ：87 cm

**フォームワーク エLEMENT コネクター FF20/50 Z** 6,0 587533000  
Formwork element connector FF20/50 Z




ブルーラッカー加工  
長さ：55 cm

**ビーム クランプ Top50** 1,2 580081000  
Beam clamp Top50



ブルーラッカー加工  
高さ：15 cm

**コネクティング ピン 10cm** 0,34 580201000  
Connecting pin 10cm




溶融亜鉛メッキ  
長さ：14 cm

**スプリング コッター 5mm** 0,05 580204000  
Spring cotter 5mm




溶融亜鉛メッキ  
長さ：13 cm

**Dokamatic 梁用 プレート 60cm** 21,1 586226000  
Dokamatic floor beam plate 60cm




ブルーラッカー加工  
高さ：68 cm

**Dokamatic 留め枠ユニット 50cm** 16,8 586223000  
Dokamatic end-shutter unit 50cm




溶融亜鉛メッキ  
長さ：71 cm  
高さ：57 cm

**Framax ユニバーサル コーナー ウェリಂಗ** 12,8 588151000  
Framax universal corner waling




ブルーラッカー加工  
脚長さ：60 cm

**Dokamatic 留め枠クランプ 0.70m** 3,9 586222000  
Dokamatic edge clamp 0.70m




溶融亜鉛メッキ

**合板用 H20 スクリューオン ブラケット** 0,19 586256000  
H20 screw-on bracket for formwork sheets



溶融亜鉛メッキ  
高さ：19,2 cm

**ラッシング ストラップ 5.00m** 2,8 586018000  
Lashing strap 5.00m



イエロー

**Doka エクスプレス アンカー 16x125mm** 0,31 588631000  
Doka express anchor 16x125mm



溶融亜鉛メッキ  
長さ：18 cm  
取付け説明書に従う事

**Doka コイル 16mm** 0,009 588633000  
Doka coil 16mm



溶融亜鉛メッキ  
直径：1,6 cm

[kg] 製品番号

**建て入れ調整用 ストラット 340 プロップヘッド付**  
Plumbing strut 340 with prop head

28,0 580671000

溶融亜鉛メッキ  
長さ：190 - 341 cm




[kg] 製品番号

**ユニバーサル 脱型用 ツール**  
Universal dismantling tool

3,7 582768000


溶融亜鉛メッキ  
長さ：75,5 cm



**建て入れ調整用 ストラット 540 プロップヘッド付**  
Plumbing strut 540 with prop head

35,2 580673000


溶融亜鉛メッキ  
長さ：309 - 550 cm



**リバーシブル ラチェット 1/2"**  
Reversible ratchet 1/2"

0,73 580580000

溶融亜鉛メッキ  
長さ：30 cm



**ボックス ナット 30 1/2"**  
Box nut 30 1/2"

0,20 580575000



## テーブル用 移動装置




シヤイグ 機器をお探しの場合は  
”Doka フォアシステム - テーブル用シヤイグ”  
機器の見出しをご覧ください

**手摺支柱 T 1.80m**  
Handrail post T 1.80m

17,7 584373000

溶融亜鉛メッキ



## Doka セイフティーシステム




作業足場、落下防止足場、手摺システム  
やクワリなどお探しの場合は”Doka 安全システム”  
の見出しをご覧ください

**ストリップ テンショナー B 5.00m**  
Strip tensioner B 5.00m

3,5 580394000

溶融亜鉛メッキ



**プラスチックハンマー 4kg**  
Plastic mallet 4kg

4,5 586097000

ブルー  
長さ：110 cm

