


Staxo 40 フレーム 1.80m	24,3	582200000
Staxo 40 フレーム 1.20m	17,5	582201000
Staxo 40 フレーム 0.90m	14,6	582202000
Basic frame Staxo 40		

溶融亜鉛メッキ



Staxo 40 クランプ Staxo 40 coupler	0,60	582203000
-----------------------------------	------	-----------

溶融亜鉛メッキ
高さ : 30,8 cm



Staxo 40 チューブコネクター D48.3mm Staxo 40 tube connector D48.3mm	0,07	582204000
---	------	-----------

イエロー



筋交 加工 9.100	4,1	582772000
筋交 加工 9.150	5,2	582773000
筋交 加工 9.165	5,7	582627000
筋交 加工 9.175	6,1	582334000
筋交 加工 9.200	6,6	582774000
筋交 加工 9.250	7,7	582775000
筋交 加工 9.300	9,0	582323000
筋交 加工 12.100	4,6	582610000
筋交 加工 12.150	5,7	582612000
筋交 加工 12.165	6,1	582628000
筋交 加工 12.175	6,3	582335000
筋交 加工 12.200	6,9	582614000
筋交 加工 12.250	8,3	582616000
筋交 加工 12.300	9,3	582325000
筋交 加工 18.100	6,1	582620000
筋交 加工 18.150	6,9	582622000
筋交 加工 18.165	7,3	582629000
筋交 加工 18.175	7,8	582336000
筋交 加工 18.200	7,8	582624000
筋交 加工 18.250	9,1	582626000
筋交 加工 18.300	10,3	582326000


溶融亜鉛メッキ
納品状態 : 折り畳んだ



筋交 ブレース d2 9.100	2,0	582740000
筋交 ブレース d2 9.125	2,2	582741000
筋交 ブレース d2 9.152	2,6	582742000
筋交 ブレース d2 9.175	3,0	582743000
筋交 ブレース d2 9.200	3,3	582744000
筋交 ブレース d2 9.225	5,9	582745000
筋交 ブレース d2 9.250	6,8	582746000
筋交 ブレース d2 12.100	2,2	582712000
筋交 ブレース d2 12.125	2,5	582713000
筋交 ブレース d2 12.152	2,9	582714000
筋交 ブレース d2 12.175	3,1	582715000
筋交 ブレース d2 12.200	3,5	582716000
筋交 ブレース d2 12.225	6,0	582717000
筋交 ブレース d2 12.250	6,7	582718000
筋交 ブレース d2 18.100	3,0	582720000
筋交 ブレース d2 18.125	3,3	582721000
筋交 ブレース d2 18.152	5,8	582722000
筋交 ブレース d2 18.175	6,1	582723000
筋交 ブレース d2 18.200	6,4	582724000
筋交 ブレース d2 18.225	6,9	582725000
筋交 ブレース d2 18.250	7,4	582726000

Diagonal brace d2


溶融亜鉛メッキ



リジナル ブレース d2 100	1,6	582730000
リジナル ブレース d2 125	1,9	582731000
リジナル ブレース d2 152	2,3	582732000
リジナル ブレース d2 175	2,7	582733000
リジナル ブレース d2 200	3,0	582734000
リジナル ブレース d2 225	3,4	582735000
リジナル ブレース d2 250	3,8	582736000


Horizontal brace d2

溶融亜鉛メッキ




Staxo 40 4-ウェイ スクリュージャック ヘッド 30cm Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm	6,5	582209000
--	-----	-----------

溶融亜鉛メッキ
高さ : 67,8 cm




Staxo 40 4-ウェイ スクリュージャック ヘッド 70cm Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm	8,9	582210000
--	-----	-----------

溶融亜鉛メッキ
高さ : 117,6 cm




Staxo 40 スクリュージャック Uヘッド 30cm Staxo 40 screw jack U-head 30cm	4,7	582207000
---	-----	-----------

溶融亜鉛メッキ
高さ : 55,7 cm




Staxo 40 スクリュー ジャッキ U ヘッド 70cm
Staxo 40 screw jack U-head 70cm

7,0 582208000

溶融亜鉛メッキ
高さ：105,5 cm専用足場板 60/60cm
専用足場板 60/100cm
専用足場板 60/150cm
専用足場板 60/175cm
専用足場板 60/200cm
専用足場板 60/250cm
専用足場板 60/300cm
Scaffold planking6,1 582330500
9,5 582306500
13,6 582307500
15,5 582332500
17,8 582308500
22,2 582309500
26,2 582310500**Staxo 40 スクリュー ジャッキ フット 30cm**
Staxo 40 screw jack foot 30cm


3,9 582205000

溶融亜鉛メッキ
高さ：50,7 cm

アルミ

Staxo 40 スクリュー ジャッキ フット 70cm
Staxo 40 screw jack foot 70cm

6,1 582206000

溶融亜鉛メッキ
高さ：100,5 cmマンホール付 専用足場板 60/100cm
マンホール付 専用足場板 60/150cm
マンホール付 専用足場板 60/175cm
マンホール付 専用足場板 60/200cm
マンホール付 専用足場板 60/250cm
マンホール付 専用足場板 60/300cm
Scaffold planking with manhole9,5 582311500
13,8 582312500
15,5 582333500
17,7 582313500
20,8 582314500
26,3 582315500


アルミ

Staxo 40 アンチドロップアウトロック
Staxo 40 anti-dropout lock

0,54 582211000

溶融亜鉛メッキ
パウダーコート青い
長さ：9,0 cm
幅：8,8 cm
高さ：8,6 cm**Staxo 40 ブラケット 90cm**
Staxo 40 bracket 90cm

8,6 582212000

溶融亜鉛メッキ
幅：108,9 cm
高さ：65,5 cm**Staxo 40 階段棒 2.30m**
Staxo 40 ladder 2.30m


15,0 582219000

溶融亜鉛メッキ


**Staxo 40 フレームストラット 1.40m**
Staxo 40 frame strut 1.40m

6,5 582213000

溶融亜鉛メッキ

**Staxo フロント レール**
Staxo front railing

10,5 582316000

溶融亜鉛メッキ
長さ：140 cm
高さ：152 cm**Staxo 40 布板支持棒 1.00m**

5,7 582215000



Staxo 40 布板支持棒 1.50m

7,3 582216000

Staxo 40 布板支持棒 2.00m
Staxo 40 planking strut

9,3 582217000

溶融亜鉛メッキ

Staxo サイド レール 100
Staxo サイド レール 150
Staxo サイド レール 175
Staxo サイド レール 200
Staxo サイド レール 250
Staxo サイド レール 300
Staxo side railing17,0 582317500
20,0 582318500
22,4 582331500
24,3 582319500
28,2 582320500
31,4 582321500溶融亜鉛メッキ
高さ：152 cm

[kg] 製品番号

[kg] 製品番号

スプリング ロック コネクティング ピン 16mm
Spring locked connecting pin 16mm


0,25 582528000



溶融亜鉛メッキ
長さ：15 cm


単管パイプ チューブ 48.3mm 1.00m 3,6 682014000
単管パイプ チューブ 48.3mm 1.50m 5,4 682015000
単管パイプ チューブ 48.3mm 2.00m 7,2 682016000
単管パイプ チューブ 48.3mm 2.50m 9,0 682017000
単管パイプ チューブ 48.3mm 3.00m 10,8 682018000
単管パイプ チューブ 48.3mm 3.50m 12,6 682019000
単管パイプ チューブ 48.3mm 4.00m 14,4 682021000
単管パイプ チューブ 48.3mm 4.50m 16,2 682022000
単管パイプ チューブ 48.3mm 5.00m 18,0 682023000
単管パイプ チューブ 48.3mm 5.50m 19,8 682024000
単管パイプ チューブ 48.3mm 6.00m 21,6 682025000
単管パイプ チューブ 48.3mmm 3,6 682001000
Scaffold tube 48.3mm

溶融亜鉛メッキ



自在クランプ 48mm
Swivel coupler 48mm


1,5 582560000



溶融亜鉛メッキ
対角距離：22 mm

通常クランプ 48mm
Normal coupler 48mm


1,2 682004000



溶融亜鉛メッキ
対角距離：22 mm

スクルーオン コーパ 48mm 95
Screw-on coupler 48mm 95


0,88 586013000



溶融亜鉛メッキ

手摺支柱 XP 1.20m
Handrail post XP 1.20m

4,1 586460000



溶融亜鉛メッキ
高さ：118 cm



単管パイプ チューブ ホルダー D48mm
Scaffold tube holder D48mm

0,95 586464000



溶融亜鉛メッキ
高さ：18 cm

幅木押え XP1.20m
Toeboard holder XP 1.20m

0,64 586461000



溶融亜鉛メッキ
高さ：21 cm

ビーム コネクション プレート H20
Beam connection plate H20


0,08 586263000



溶融亜鉛メッキ
高さ：8 cm

Staxo 40 移動用車輪
Staxo 40 shifting wheel

22,0 582218000



溶融亜鉛メッキ
高さ：120 cm
取扱い説明に従う事

CE

リフティング ロッド 15.0
Lifting rod 15.0

1,9 586074000



ブルーラッカー加工
高さ：57 cm
取扱い説明に従う事

CE

ナット付カウンター プレート 15.0
Retaining plate 15.0


1,8 586073000



溶融亜鉛メッキ
長さ：17 cm
幅：12 cm
高さ：11 cm

ドロープヘッド H20
Lowering head H20


6,1 586174000



溶融亜鉛メッキ
長さ：25 cm
幅：20 cm
高さ：38 cm

4-ウェイヘッド H20
4-way head H20

4,0 586170000



溶融亜鉛メッキ
長さ：25 cm
幅：20 cm
高さ：33 cm

Doka エクストラ ヘッド
Doka Xtra head

9,7 586108000



溶融亜鉛メッキ
高さ：69 cm


[kg] 製品番号

[kg] 製品番号

Fix-De-Fix リモート アンカフリング システム 3150kg
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000


取扱説明に従う事



ブレーシング ウェーリング コネクタ- WS10
Bracing waling connector WS10

2,7 582756000

溶融亜鉛メッキ
長さ：46,7 cm



ユニバーサル プラグ R20/25
Universal plug R20/25

0,003 588180000


ブルー
直径：3 cm



コネクティング ピン 10cm
Connecting pin 10cm

0,34 580201000

溶融亜鉛メッキ
長さ：14 cm



ロックング ロッド 15.0 330mm
Locking rod 15.0

0,48 582641000

溶融亜鉛メッキ
対角距離：24 mm



スプリング コッター 5mm
Spring cotter 5mm

0,05 580204000

溶融亜鉛メッキ
長さ：13 cm



U ヘッド 用 クランプ プレート
Clamping plate for U-head

2,0 502709030

溶融亜鉛メッキ
長さ：24 cm
幅：9 cm



ウイング ナット 15.0
Wing nut 15.0

0,31 581961000


溶融亜鉛メッキ
長さ：10 cm
高さ：5 cm
対角距離：27 mm



階段 タワー 用 アンカリング シュー
Anchoring shoe for stair tower

3,4 582680000

溶融亜鉛メッキ
長さ：22 cm
幅：12 cm
高さ：22 cm



コーン スクリュー B 7cm
Cone screw B 7cm

0,86 581444000

赤
長さ：10 cm
直径：7 cm
対角距離：50 mm



ロードベアリング タワー用 ブレーシング
Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000

溶融亜鉛メッキ
ブルーラッカー加工



エクステンション Eurex 60 2.00m
Extension Eurex 60 2.00m

21,3 582651000

パウダーコート青い
アルミ
長さ：250 cm



クランプ Eurex 60
Coupler Eurex 60

8,6 582652000

アルミ
長さ：100 cm
直径：12,8 cm



プロップヘッド Eurex 60 Top50
Prop head Eurex 60 Top50


7,1 582665000

溶融亜鉛メッキ
高さ：50 cm**コネクタ - Eurex 60**
Connector Eurex 60


3,9 582657000

溶融亜鉛メッキ
長さ：15 cm
幅：15 cm
高さ：30 cm**ブラッシングストラットシュー Eurex 60**
Plumbing strut shoe Eurex 60


8,5 582660000

溶融亜鉛メッキ
長さ：31 cm
幅：12 cm
高さ：33 cm**プレキャストメンバー用ブラッシングストラット 340**
Plumbing strut 340 for precast members


18,2 588296000

溶融亜鉛メッキ
長さ：190 - 341 cm**プレキャストメンバー用ブラッシングストラット 540**
Plumbing strut 540 for precast members


33,3 588297000

溶融亜鉛メッキ
長さ：309 - 550 cm**建て入れ調整用ストラット 340**
Plumbing strut 340

14,2 588247000

溶融亜鉛メッキ
長さ：190 - 341 cm**建て入れ調整用ストラット 540**
Plumbing strut 540


29,6 588250000

溶融亜鉛メッキ
長さ：309 - 550 cm**プロップシュー**
Prop shoe


2,1 588245000

溶融亜鉛メッキ
長さ：20 cm
幅：11 cm
高さ：10 cm**Staxo 40 布板支持棒アダプター**
Staxo 40 plumbing strut adapter

1,6 582214000

溶融亜鉛メッキ
高さ：16 cm**ユニバーサル脱型用ツール**
Universal dismantling tool

3,7 582768000

溶融亜鉛メッキ
長さ：75,5 cm**Doka エクスプレスアンカー 16x125mm**
Doka express anchor 16x125mm


0,31 588631000

溶融亜鉛メッキ
長さ：18 cm
取付け説明書に従う事**Doka コイル 16mm**
Doka coil 16mm

0,009 588633000

溶融亜鉛メッキ
直径：1,6 cm**スピンドルコネクティングプレート T**
Spindle connecting plate T

3,1 584371000


溶融亜鉛メッキ
幅：20 cm
高さ：25 cm**スクリュージャック用クビ** %
Wedge for screw jack %

0,46 176071000


長さ：20 cm
幅：16 cm

スーパープレート 15.0
Super plate 15.0


1,1 581966000

溶融亜鉛メッキ
高さ：6 cm
直径：12 cm
対角距離：27 mm**Staxo カビ サポート WS10**
Staxo wedge support WS10

8,7 582796000

溶融亜鉛メッキ
長さ：31 cm
幅：15 cm
高さ：23 cm**スクリュー ジャック U ヘッド 用 スイベル ベアリング プレート**
Swivel bearing plate for screw jack U-head

5,2 582799000


溶融亜鉛メッキ
長さ：20,8 cm
幅：15,0 cm
高さ：14,4 cm**ロッキング ロッド 15.0 330mm**
Locking rod 15.0 330mm

0,48 582641000


溶融亜鉛メッキ
対角距離：24 mm**木製パレット 1.22x1.60m (DB, HT)**
木製パレット 0.80x1.60m (DB, HT)
Wooden pallet (DB, HT)

24,0 176139000


20,0 176140000

**Doka スタッキングパレット 1.55x0.85m**
Doka stacking pallet 1.55x0.85m

42,0 586151000

溶融亜鉛メッキ
高さ：77 cm
取扱い説明に従う事**ボルトオン キャスターセット B**
Bolt-on castor set B

33,6 586168000



ブルーラッカー加工

Doka セーフティシステム作業足場、落下防止足場、手摺システム
やクレーンなどお探しの場合は”Doka 安全システム”の見出しをご覧ください