


[kg] 製品番号

[kg] 製品番号

フォーミングワゴン TS 用 ベース フレーム 936,0 584336000
Bogie for forming wagon TS

材質

- (A) フォーミングワゴン T 用 ホリゾンタル フレーム 505,0 584337000
- (B) フォーミングワゴン T 用 パーティカル フレーム 177,0 584338000
- (C) フォーミングワゴン T 用 フレームストラット 13,5 584339000
2 個数 .
- (D) スピンドル ストラット GS T6 95/140cm 10,3 584340000
2 個数 .
- (E) フランジ ホール T 51,0 584341000
4 個数 .



スピンドル ストラット T7 150/200cm 21,6 584324000
Spindle strut T7 150/200cm


溶融亜鉛メッキ



フォーミングワゴン T 用 アウトリガー 357,0 584342000
Double jib for forming wagon T


材質

- (A) フォーミングワゴン T 用 パーティカル フレーム 295,0 584343000
 - (B) フォーミングワゴン T 用 アウトリガー スライド 63,0 584344000
- 溶融亜鉛メッキ
長さ : 64,4-102,2 cm




スピンドル ストラット GS T7 109/166cm 21,6 584345000
Spindle strut GS T7 109/166cm

溶融亜鉛メッキ




スピンドル ストラット T7 75/110cm 13,2 584308000
Spindle strut T7 75/110cm

溶融亜鉛メッキ




スピンドル ストラット T6 73/110cm 10,2 584355000
Spindle strut T6 73/110cm

溶融亜鉛メッキ




スピンドル ストラット T7 100/150cm 16,8 584309000
Spindle strut T7 100/150cm

溶融亜鉛メッキ




スピンドル ストラット T6 100/150cm 12,5 584323000
Spindle strut T6 100/150cm

溶融亜鉛メッキ



プレッシャー プロップ T 37,7 584349000
Pressure prop T

溶融亜鉛メッキ
高さ : 194 cm




フォーミング ワゴン T 用 サスペンション ビーム 175,0 584346000
Suspension beam for forming wagon T




溶融亜鉛メッキ
高さ：352 cm

フォーミング ワゴン T 用 側面 ビーム 36,0 584351000
Longitudinal beam for forming wagon T



溶融亜鉛メッキ
長さ：301 cm

フォーミング ワゴン T 用 特注 プラットホーム 347,5 584347000
Ready-to-use platform for forming wagon T



染色黄色木材パーツ
溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
長さ：490 cm
幅：170 cm

フォーミング ワゴン T 用 レイリング ストラット 18,0 584348000
Railing strut for forming wagon T



溶融亜鉛メッキ
高さ：300 cm
納品状態：折り畳んだ

手摺支柱 T 0.70m 2,8 584353000
Handrail post T 0.70m



溶融亜鉛メッキ
長さ：86,6 cm

サスペンション ビーム エクステンション T 1.00m 89,5 584361000
Suspension beam extension T 1.00m




溶融亜鉛メッキ
高さ：143 cm

プラットフォーム エクステンション プレート T 24,0 584362000
Platform extension plate T



溶融亜鉛メッキ
幅：95 cm
高さ：36 cm
納品状態：ケーブルを巻いた

手摺エクステンション ピース T 1.00m 9,8 584363000
Handrail lengthening piece T 1.00m




溶融亜鉛メッキ

フレ止め プレート T 2,5 584367000
Stabilising plate T




溶融亜鉛メッキ
長さ：13 cm
幅：12 cm
高さ：8 cm

スリング プレート T 8,3 584368000
Slinging plate T




溶融亜鉛メッキ
長さ：28 cm
幅：14 cm
高さ：8 cm

取外し プラットフォーム サポート T 2,5 584369000
Attachable platform support T



溶融亜鉛メッキ
長さ：12,6 cm
幅：11 cm
高さ：29,6 cm


手摺 T 上 86,0 584376000
Railing T top



溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
染色黄色木材パーツ
長さ：490 cm
高さ：156 cm

手摺 T 下
Railing T bottom**98,0 584377000**


溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
 染色黄色木材パーツ
 長さ：490 cm
 高さ：156 cm

**アジャスティング スピンドル T**
Adjusting spindle T**17,1 584374000**


溶融亜鉛メッキ
 高さ：96 cm

**垂直延長手摺 T**
Vertical extension rail T**107,0 584378000**


溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
 染色黄色木材パーツ
 長さ：490 cm
 高さ：120 cm

**フォーミング ワゴン T 用 アジャスティング デバイス**
Adjusting device for forming wagon T**22,9 584383000**

ブルーラッカー加工
 高さ：28,5-55,2 cm

**コネクティング ピン 10cm**
Connecting pin 10cm**0,34 580201000**

溶融亜鉛メッキ
 長さ：14 cm

**スプリング コッター 5mm**
Spring cotter 5mm**0,05 580204000**

溶融亜鉛メッキ
 長さ：13 cm

**Doka セイフティーシステム**

作業足場、落下防止足場、手摺システム
 やワリなどお探しの場合は”Doka 安全システム”の見出しをご覧ください