


Staxo 100 フレーム 1.80m
 Staxo 100 フレーム 1.20m
 Staxo 100 フレーム 0.90m
 Basic frame Staxo 100


溶融亜鉛メッキ



[kg] 製品番号
 37,0 582300000
 28,0 582301000
 24,0 582302000

U ヘッド D
 U-head D


[kg] 製品番号
 6,7 582709000



溶融亜鉛メッキ
 長さ：20 cm
 幅：22 cm
 高さ：37 cm

4-ウェイ スクリュージャッキヘッド
 4-way screw-jack head

10,4 582638000



溶融亜鉛メッキ
 高さ：86 cm

筋交 幅 9.060
 筋交 幅 9.100
 筋交 幅 9.150
 筋交 幅 9.165
 筋交 幅 9.175
 筋交 幅 9.175
 筋交 幅 9.200
 筋交 幅 9.250
 筋交 幅 9.300
 筋交 幅 12.060
 筋交 幅 12.100
 筋交 幅 12.150
 筋交 幅 12.165
 筋交 幅 12.175
 筋交 幅 12.200
 筋交 幅 12.250
 筋交 幅 12.300
 筋交 幅 18.100
 筋交 幅 18.150
 筋交 幅 18.165
 筋交 幅 18.175
 筋交 幅 18.200
 筋交 幅 18.250
 筋交 幅 18.300

Diagonal cross

溶融亜鉛メッキ


納品状態：折り畳んだ



3,1 582322000
 4,1 582772000
 5,2 582773000
 5,7 582627000
 6,1 582334000
 6,6 582774000
 7,7 582775000
 9,0 582323000
 4,2 582324000
 4,6 582610000
 5,7 582612000
 6,1 582628000
 6,3 582335000
 6,9 582614000
 8,3 582616000
 9,3 582325000
 6,1 582620000
 6,9 582622000
 7,3 582629000
 7,8 582336000
 7,8 582624000
 9,1 582626000
 10,3 582326000

スクリュー ジャッキ U ヘッド
 Screw jack U-head


9,2 582636000



溶融亜鉛メッキ
 高さ：74 cm

強力スクリュー ジャッキ 70 トップ
 Heavy duty screw jack 70 top


9,2 582327000



高さ：106 cm

スプリット ナット B
 Split nut B

2,0 582634000




溶融亜鉛メッキ

筋交 幅 9.100
 筋交 幅 H 9.150
 筋交 幅 H 9.200
 筋交 幅 H 9.250
 筋交 幅 H 12.100
 筋交 幅 H 12.150
 筋交 幅 H 12.200
 筋交 幅 H 12.250

Diagonal cross H

溶融亜鉛メッキ

納品状態：折り畳んだ



5,7 582337000
 7,2 582338000
 9,3 582339000
 11,3 582340000
 5,8 582341000
 7,5 582342000
 9,3 582343000
 10,5 582344000

U ヘッド 用 クランプ プレート
 Clamping plate for U-head

2,0 502709030



溶融亜鉛メッキ
 長さ：24 cm
 幅：9 cm

ウイング ナット 15.0
 Wing nut 15.0

0,31 581961000



溶融亜鉛メッキ
 長さ：10 cm
 高さ：5 cm
 対角距離：27 mm

DIN
 18216

ロッキング ロッド 15.0 330mm
 Locking rod 15.0

0,48 582641000




溶融亜鉛メッキ
 対角距離：24 mm

[kg] 製品番号

[kg] 製品番号


Dokamatic テーブル Staxo スピンドル コネクター 3,9 582347000
Dokamatic table Staxo spindle connector

溶融亜鉛メッキ
長さ：20,7 cm



Staxo 100 シングル レッグ 1.80m 24,0 582303000
Staxo 100 シングル レッグ 1.20m 21,5 582304000
Staxo 100 シングル レッグ 0.90m 20,2 582305000
Staxo 100-single leg

溶融亜鉛メッキ




スクリュージャッキ用 クサビ % 0,46 176071000
Wedge for screw jack %

長さ：20 cm
幅：16 cm



Staxo クサビ サポート WS10 8,7 582796000
Staxo wedge support WS10

溶融亜鉛メッキ
長さ：31 cm
幅：15 cm
高さ：23 cm




Doka フロア - プロップ Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka floor prop Eurex 60 550

アルミ
長さ：345 - 555 cm




スクリュー ジャック U ヘッド 用 スイベル ベアリング プレート 5,2 582799000
Swivel bearing plate for screw jack U-head

溶融亜鉛メッキ
長さ：20,8 cm
幅：15,0 cm
高さ：14,4 cm




スクリュー ジャッキ フット 9,0 582637000
Screw jack foot

溶融亜鉛メッキ
高さ：69 cm



強力スクリュー ジャッキ 70 8,8 582639000
Heavy duty screw jack 70

溶融亜鉛メッキ
高さ：101 cm




エクステンション Eurex 60 2.00m 21,3 582651000
Extension Eurex 60 2.00m

パウダーコート青い
アルミ
長さ：250 cm



強力スクリュー ジャッキ 130 13,0 582711000
Heavy duty screw jack 130

溶融亜鉛メッキ
高さ：173 cm




クランプ Eurex 60 8,6 582652000
Coupler Eurex 60

アルミ
長さ：100 cm
直径：12,8 cm



U ヘッド Eurex 60 2,9 582656000
U-head Eurex 60


溶融亜鉛メッキ
長さ：22 cm
幅：20 cm
高さ：12 cm



[kg] 製品番号

4-ウェイヘッド Eurex 60
4-way head Eurex 60

4,5 582655000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 25 cm
幅: 21 cm
高さ: 21 cm

ブラッシングストラット Eurex 60 550
Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000



パウダーコート青い
アルミ
長さ: 343 - 553 cm

プロップヘッド Eurex 60 Top50
Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000



溶融亜鉛メッキ
高さ: 50 cm

コネクタ - Eurex 60
Connector Eurex 60


3,9 582657000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 15 cm
幅: 15 cm
高さ: 30 cm

ブラッシングストラットシュー Eurex 60
Plumbing strut shoe Eurex 60


8,5 582660000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 31 cm
幅: 12 cm
高さ: 33 cm

自在カップ 48mm Eurex 60
Swivel coupler 48mm Eurex 60

1,0 582654000




溶融亜鉛メッキ
対角距離: 22 mm

[kg] 製品番号

プレキャストメンバー用ブラッシングストラット 340
Plumbing strut 340 for precast members


18,2 588296000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 190 - 341 cm

プレキャストメンバー用ブラッシングストラット 540
Plumbing strut 540 for precast members


33,3 588297000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 309 - 550 cm

ユニバーサル脱型用ツール
Universal dismantling tool

3,7 582768000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 75,5 cm

リムーバブルフォールディングトライポッド 1.20m
Removable folding tripod 1.20m

20,7 586145000



溶融亜鉛メッキ
高さ: 120 cm
納品状態: 折り畳んだ

Doka エクスプレスアンカー 16x125mm
Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000



溶融亜鉛メッキ
長さ: 18 cm
取付け説明書に従う事

Doka コイル 16mm
Doka coil 16mm

0,009 588633000



溶融亜鉛メッキ
直径: 1,6 cm


[kg] 製品番号

[kg] 製品番号

専用足場板 60/60cm	6,1	582330500
専用足場板 60/100cm	9,5	582306500
専用足場板 60/150cm	13,6	582307500
専用足場板 60/175cm	15,5	582332500
専用足場板 60/200cm	17,8	582308500
専用足場板 60/250cm	22,2	582309500
専用足場板 60/300cm	26,2	582310500

Scaffold planking


アルミ



マンホール付 専用足場板 60/100cm	9,5	582311500
マンホール付 専用足場板 60/150cm	13,8	582312500
マンホール付 専用足場板 60/175cm	15,5	582333500
マンホール付 専用足場板 60/200cm	17,7	582313500
マンホール付 専用足場板 60/250cm	20,8	582314500
マンホール付 専用足場板 60/300cm	26,3	582315500

Scaffold planking with manhole

アルミ




Staxo 100 下部足場	5,5	582329000
----------------	-----	-----------

Staxo 100 toeboard

溶融亜鉛メッキ

長さ : 131 cm

高さ : 15 cm




Staxo 100 布板支持枠 1.00m	6,1	582348000
Staxo 100 布板支持枠 1.50m	9,0	582349000

Staxo 100 planking strut

溶融亜鉛メッキ

対角距離 : 22 mm




Staxo フロント レール	10,5	582316000
----------------	------	-----------

Staxo front railing

溶融亜鉛メッキ

長さ : 140 cm

高さ : 152 cm




Staxo サイト レール 100	17,0	582317500
Staxo サイト レール 150	20,0	582318500
Staxo サイト レール 175	22,4	582331500
Staxo サイト レール 200	24,3	582319500
Staxo サイト レール 250	28,2	582320500
Staxo サイト レール 300	31,4	582321500

Staxo side railing

溶融亜鉛メッキ

高さ : 152 cm



スプリング ロック コネクティング ピン 16mm	0,25	582528000
---------------------------	------	-----------

Spring locked connecting pin 16mm

溶融亜鉛メッキ


長さ : 15 cm



単管パイプ チューブ 48.3mm 1.00m	3,6	682014000
単管パイプ チューブ 48.3mm 1.50m	5,4	682015000
単管パイプ チューブ 48.3mm 2.00m	7,2	682016000
単管パイプ チューブ 48.3mm 2.50m	9,0	682017000
単管パイプ チューブ 48.3mm 3.00m	10,8	682018000
単管パイプ チューブ 48.3mm 3.50m	12,6	682019000
単管パイプ チューブ 48.3mm 4.00m	14,4	682021000
単管パイプ チューブ 48.3mm 4.50m	16,2	682022000
単管パイプ チューブ 48.3mm 5.00m	18,0	682023000
単管パイプ チューブ 48.3mm 5.50m	19,8	682024000
単管パイプ チューブ 48.3mm 6.00m	21,6	682025000
単管パイプ チューブ 48.3mmm	3,6	682001000

Scaffold tube 48.3mm

溶融亜鉛メッキ




異径自在クランプ 48/76mm	1,9	582563000
------------------	-----	-----------

Transition swivel coupler 48/76mm

溶融亜鉛メッキ

対角距離 : 22 mm




自在クランプ 48mm	1,5	582560000
-------------	-----	-----------

Swivel coupler 48mm

溶融亜鉛メッキ

対角距離 : 22 mm




通常クランプ 48mm	1,2	682004000
-------------	-----	-----------

Normal coupler 48mm

溶融亜鉛メッキ

対角距離 : 22 mm




ピン付 クランプ 60mm	1,0	582546000
---------------	-----	-----------

Pin coupling 60mm


溶融亜鉛メッキ

対角距離 : 22 mm




ブレース クランプ 8
 Brace stirrup 8

2,7 582751000


 溶融亜鉛メッキ
 幅：19 cm
 高さ：46 cm
 対角距離：30 mm

ロードベアリング 塔用 ブレーシング
 Bracing for load-bearing towers


11,6 582795000


 溶融亜鉛メッキ
 ブルーラッカー加工

ラfter プレート 右
ラfter プレート 左
 Rafter plate
0,09 582521000
0,09 582522000
 溶融亜鉛メッキ
 長さ：17 cm

手摺支柱 1.50m
 Handrail post 1.50m


12,4 582754000



溶融亜鉛メッキ


ブレーシング ウェーリング コネクター WS10
 Bracing waling connector WS10

2,7 582756000


 溶融亜鉛メッキ
 長さ：46,7 cm

手摺支柱 T 1.80m
 Handrail post T 1.80m


17,7 584373000



溶融亜鉛メッキ

スピンドル コネクティング プレート T
 Spindle connecting plate T

3,1 584371000


 溶融亜鉛メッキ
 幅：20 cm
 高さ：25 cm

ユニバーサル プラグ R20/25
 Universal plug R20/25

0,003 588180000


 ブルー
 直径：3 cm

Staxo 100 マウンティング ガロウ 40kg
 Staxo 100 mounting gallows 40kg

7,5 582328000


 溶融亜鉛メッキ
 高さ：258 cm
 取扱説明に従う事

CE

単管パイプ チューブ コネクション
 Scaffold tube connection

0,27 584375000


 溶融亜鉛メッキ
 高さ：7 cm

リフティング ロッド 15.0
 Lifting rod 15.0


1,9 586074000


 ブルーラッカー加工
 高さ：57 cm
 取扱説明に従う事

CE

Staxo 100 吊りケーブル 40kg 30m
 Staxo 100 hoisting cable 40kg 30m

1,3 582346000


ナット付カウンター プレート 15.0
 Retaining plate 15.0

1,8 586073000


 溶融亜鉛メッキ
 長さ：17 cm
 幅：12 cm
 高さ：11 cm

Staxo 100 取付ケーブル 40cm
 Staxo 100 attaching cable 40cm

0,31 582345000




CE

ウインチ 70
Winch 70


31,0 582779000

シフティング キャリッジ TG
Shifting carriage TG

168,0 582778000

ブルーラッカー加工
高さ：126 cm
取扱説明に従う事


CE

溶融亜鉛メッキ
長さ：99 cm
幅：152 cm
高さ：148 cm
取扱説明に従う事

CE

ウインチ 125
Winch 125


63,8 582780000

ブルーラッカー加工
高さ：189 cm
取扱説明に従う事

CE

フォークリフトシフティングデバイス TG
Fork lift shifting device TG

83,0 582797000

溶融亜鉛メッキ
長さ：60 cm
幅：113 cm
高さ：52 cm
取扱説明に従う事


CE

Staxo/d2 アダプター フレーム
Staxo/d2 adapter frame


14,1 582781000

マルチパーパス ウェリング WS10 Top50 2.00m
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38,9 580007000

ブルーラッカー加工
長さ：37 cm
幅：36 cm
高さ：36 cm



ブルーラッカー加工

カスパンション キャスター
Solid tire wheel

34,5 582573000

コネクティング ピン 10cm
Connecting pin 10cm


0,34 580201000

ブルーラッカー加工
高さ：45 cm溶融亜鉛メッキ
長さ：14 cm重荷重 キャスター 15kN
Heavy duty wheel 15kN

33,0 582575000

スプリング コッター 5mm
Spring cotter 5mm


0,05 580204000

ブルーラッカー加工
高さ：41 cm溶融亜鉛メッキ
長さ：13 cmダブル キャスター トランスポート ーター
Double wheeled transporter


5,0 582558000

Fix-De-Fix リモート アンカップリング システム 3150kg
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000

ブルーラッカー加工
幅：57 cm


取扱説明に従う事



CE


Staxo/Aluxo 用 パレット
Pallet for Staxo/Aluxo

64,6 582783000

溶融亜鉛メッキ
長さ：180 cm
幅：120 cm
高さ：29 cm
取扱説明に従う事

Doka スタッキングパレット 1.55x0.85m
Doka stacking pallet 1.55x0.85m

42,0 586151000




溶融亜鉛メッキ
高さ：77 cm
取扱い説明に従う事

ボルトオン キャスターセット B
Bolt-on castor set B

33,6 586168000

ブルーラッカー加工



Doka セイフティーシステム



作業足場、落下防止足場、手摺システム
やクレーンなどお探しの場合は”Doka 安全システム”の見出しをご覧ください