


マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	0.50m	10,2	580001000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	0.75m	14,9	580002000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	1.00m	19,6	580003000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	1.25m	24,7	580004000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	1.50m	29,7	580005000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	1.75m	35,0	580006000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	2.00m	38,9	580007000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	2.25m	44,2	580008000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	2.50m	48,7	580009000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	2.75m	54,2	580010000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	3.00m	60,2	580011000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	3.50m	68,4	580012000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	4.00m	79,4	580013000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	4.50m	89,1	580014000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	5.00m	102,0	580015000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	5.50m	112,4	580016000
マルチ-バ-パス ウェリク	WS10 Top50	6.00m	118,0	580017000

Multi-purpose waling WS10 Top50


ブルーラッカー加工



マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	0.625m	24,0	582875000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	0.75m	29,0	582876000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	1.00m	35,0	582877000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	1.25m	44,5	582878000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	1.50m	53,0	582879000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	1.75m	67,0	582880000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	2.00m	72,1	582881000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	2.25m	86,0	582882000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	2.50m	89,9	582883000
マルチ-バ-パス ウェリク	SL-1 WU16	3.00m	107,0	582888000

Multi-purpose waling SL-1

ブルーラッカー加工




コーナー ウェリク* 20
Corner waling 20

23,5 580031000

ブルーラッカー加工

脚長さ : 52 cm



マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	1.00m	25,3	580018000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	1.25m	32,0	580019000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	1.50m	37,5	580020000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	1.75m	44,2	580021000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	2.00m	50,0	580022000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	2.50m	63,1	580023000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	3.00m	75,7	580024000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	3.50m	90,7	580025000
マルチ-バ-パス ウェリク	WU12 Top50	4.00m	103,4	580026000

Multi-purpose waling WU12 Top50

ブルーラッカー加工


シャフト コーナー ウェリク* WS10 Top50m
Shaft corner waling WS10 Top50m

20,5 580069000

ブルーラッカー加工

各々のプロジェクト


厚さ U120 のプロファイルも承ります。
(注文記号 WU12)



スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	0.50m	10,4	580038000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	0.75m	15,4	580039000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	1.00m	20,2	580040000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	1.25m	25,0	580041000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	1.50m	30,3	580042000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	1.75m	35,8	580043000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	2.00m	40,2	580044000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	2.25m	46,1	580045000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	2.50m	51,0	580046000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	2.75m	56,1	580047000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	3.00m	60,4	580048000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	3.50m	71,5	580050000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	4.00m	82,1	580052000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	4.50m	92,2	580054000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	5.00m	102,0	580056000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	5.50m	112,4	580058000
スチ-ル ウェリク	WS10 Top50	6.00m	122,2	580060000

Steel waling WS10 Top50

ブルーラッカー加工




アングラー ウェリク* WS10 Top50m
Angular waling WS10 Top50m

21,5 580068000

ブルーラッカー加工

各々のプロジェクト

厚さ U120 のプロファイルも承ります。
(注文記号 WU12)




フランジ クランプ H20
Flange clamp H20

1,0 580135000

溶融亜鉛メッキ

幅 : 13 cm

対角距離 : 19 mm



フランジ クランプ G
Flange clamp G

1,1 580120000

溶融亜鉛メッキ

幅 : 13 cm

対角距離 : 19 mm



スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	1.00m	25,3	580085000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	1.25m	31,6	580086000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	1.50m	37,9	580087000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	1.75m	44,2	580088000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	2.00m	50,5	580089000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	2.50m	63,1	580091000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	3.00m	75,7	580092000
スチ-ル ウェリク	WU12 Top50	3.50m	88,4	580093000

Steel waling WU12 Top50


ブルーラッカー加工

[kg] 製品番号


[kg] 製品番号

フランジ クロウ
Flange claw

1,0 580137000

溶融亜鉛メッキ
幅：17 cm
対角距離：19 mmフォームワーク エLEMENT コネクター FF20/50 Z
Formwork element connector FF20/50 Z


6,0 587533000

ブルーラッカー加工
長さ：55 cmウェリಂಗ クランプ H20
Waling clamp H20

0,22 580114000

溶融亜鉛メッキ
幅：8 cm
対角距離：13 mmアジャスタブル ウェリಂಗ エクステンション 1.40m Top50
Adjustable waling extension 1.40m Top50

15,0 580075000




ブルーラッカー加工

ビーム スクリュー S 8/60
Beam screw S 8/60

0,06 580116000

溶融亜鉛メッキ
長さ：7 cm
対角距離：13 mmアジャスタブル ウェリಂಗ エクステンション FF20/50
Adjustable waling extension FF20/50


9,1 587532000

ブルーラッカー加工
長さ：87 cmビーム スクリュー H 8/70
Beam screw H 8/70


0,06 580117000

溶融亜鉛メッキ
長さ：8 cm
対角距離：13 mmファスティング プレート
Fastening plate


2,7 580110000

ブルーラッカー加工
幅：13 cm
高さ：15 cmビーム クランプ Top50
Beam clamp Top50


1,2 580081000

ブルーラッカー加工
高さ：15 cmプロテクティブ キャップ H20
Protective cap H20

0,36 587248000

溶融亜鉛メッキ
長さ：20 cm
幅：7 cmアンカーリング プレート FF20/50
Anchoring plate FF20/50


6,6 587531000

ブルーラッカー加工
長さ：55 cmリフティング ブラケット
Lifting bracket


6,2 580460000

溶融亜鉛メッキ
高さ：59 cmハーフ スプライス プレート
Half splice plate


5,5 580267000

ブルーラッカー加工
長さ：78 cmスプライス プレート Top50 Z
Splice plate Top50 Z


8,5 580074000

ブルーラッカー加工
長さ：76 cmジョイント アジャストメント 付 スプライス プレート
Splice plate with join adjustment


13,8 580215000

ブルーラッカー加工
長さ：76 cmフォームワーク エLEMENT コネクター FF20/50
Formwork element connector FF20/50

6,3 587530000

ブルーラッカー加工
長さ：55 cmオフセット プレート FF20
Offset plate FF20


6,2 587534000

ブルーラッカー加工
長さ：35 cm
幅：18 cm
高さ：4 cm

[kg] 製品番号

インターナル アングル プレート H20 Top50
Internal angle plate H20 Top50


11,3 580035000

ブルーラッカー加工
長さ: 80 cm
幅: 38 cm


[kg] 製品番号

ユニバーサル アングル タイブ ラケット
Universal angle tie bracket


4,4 580604000

ブルーラッカー加工
長さ: 20 cm**コーナー プレート H20/H36 Top50**
Corner plate H20/H36 Top50


10,0 580078000

ブルーラッカー加工
長さ: 49,7 cm
幅: 45,1 cm**アングル タイブ ブラケット 20.0 SL-1 WU16**
Angle tie bracket 20.0 SL-1 WU16


8,1 587543000

ブルーラッカー加工
長さ: 24 cm**シャフト ウェリング アスクウェアリング プレート**
Shaft waling squaring plate


9,6 580262000

ブルーラッカー加工
脚長さ: 60 cm**コラム 型枠用 リフティング ブラケット**
Lifting bracket for column formwork


65,0 580607000

溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング
長さ: 85 cm
幅: 85 cm**トランジション プレート 18mm**
トランジション プレート 21mm
Transition plate


16,0 588654000

ブルーラッカー加工
長さ: 54 cm
幅: 30 cm
高さ: 51 cm**アーティキュレイテッド コネクション プレート A Top50 度**
Articulated conn. plate A Top50 degrees

20,0 580208000

溶融亜鉛メッキ
脚長さ: 36 cm**スワイベル ジョイント プレート**
Swivel joint plate


20,0 587542000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 155 cm**ウェリング コネクター SL-1 WU16 0.75m**
Waling connector SL-1 WU16 0.75m


31,0 582886000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 75 cm**コネクティング ピン 10cm**
Connecting pin 10cm


0,34 580201000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 14 cm**コーナー スピンドル**
Corner spindle


17,5 580264000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 65 cm
高さ: 31 cm**コネクティング ピン 25cm**
Connecting pin 25cm

0,58 580202000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 25 cm**コーナー コネクティング プレート 90/50**
Corner connecting plate 90/50

13,8 580603000

ブルーラッカー加工
長さ: 51 cm
幅: 40 cm**スプリング コッター 5mm**
Spring cotter 5mm

0,05 580204000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 13 cm

スタッキング プレート H20
 Stacking plate H20


8,3 580310000

 熔融亜鉛メッキ
 長さ：68,8 cm

インサイド コーナ プレート 3.00m
インサイド コーナ プレート 4.00m
 Inside corner plate


 53,0 580282000
 69,0 580284000

パウダーコート青い


ジョイント プレート 3.00m
ジョイント プレート 4.00m
 Joint plate

 36,8 580332000
 51,2 580334000

パウダーコート青い


T レッジ 21/42 2.00m
 T ledge 21/42 2.00m

0,34 580196000

グレー


パネル ストラット 340
 Panel strut 340

30,2 588246000

材質

(A) **プロップ ヘッド**
 2 個数
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：40,8 cm
 幅：11,8 cm
 高さ：17,6 cm

3,5 588244000

(B) **プロップ シュー**
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：20 cm
 幅：11 cm
 高さ：10 cm


2,1 588245000

(C) **建て入れ調整用 ストラット 340**
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：190 - 341 cm

14,2 588247000

(D) **アジャスティング ストラット 120**
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：80 - 130 cm

7,2 588248000


 熔融亜鉛メッキ
 納品状態：折り畳んだ

パネル ストラット 540
 Panel strut 540

49,0 588249000

材質

(A) **プロップ ヘッド**
 2 個数
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：40,8 cm
 幅：11,8 cm
 高さ：17,6 cm

3,5 588244000

(B) **プロップ シュー**
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：20 cm
 幅：11 cm
 高さ：10 cm

2,1 588245000


(C) **建て入れ調整用 ストラット 540**
 熔融亜鉛メッキ
 長さ：309 - 550 cm

29,6 588250000

(D) **アジャスティング ストラット 220**

長さ：171 - 224 cm

10,2 588251000


 熔融亜鉛メッキ
 納品状態：折り畳んだ

Eurex 60 550

Eurex 60 550

材料、材質、長さによる

(A) プランニング ストラット Eurex 60 550

パウダーコート青い

アルミ

長さ：343 - 553 cm

(B) エクステンション Eurex 60 2.00m

パウダーコート青い

アルミ

長さ：250 cm

(C) クランプ Eurex 60

アルミ

長さ：100 cm

直径：12.8 cm

(D) コネクター Eurex 60

溶融亜鉛メッキ

長さ：15 cm

幅：15 cm

高さ：30 cm

(E) プランニング ストラット シュー Eurex 60

溶融亜鉛メッキ

長さ：31 cm

幅：12 cm

高さ：33 cm

(F) アジャスティング ストラット 540 Eurex 60

溶融亜鉛メッキ

長さ：302 - 543 cm

(G) プロップ ヘッド

2 個数


溶融亜鉛メッキ

長さ：40.8 cm

幅：11.8 cm

高さ：17.6 cm

納品状態：他のパーツ

**プロップ ヘッド Eurex 60 Top50**

Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000

溶融亜鉛メッキ

高さ：50 cm


**ユニバーサル 脱型用 ツール**

Universal dismantling tool

3,7 582768000

溶融亜鉛メッキ

長さ：75,5 cm

**Doka エクスプレス アンカー 16x125mm**


Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

溶融亜鉛メッキ

長さ：18 cm

取付け説明書に従う事

**Doka コイル 16mm**

Doka coil 16mm

0,009 588633000

溶融亜鉛メッキ

直径：1,6 cm

**ユニバーサル ブラケット 60**

Universal bracket 60

14,0 580477000

溶融亜鉛メッキ

長さ：86 cm

高さ：181 cm

**ユニバーサル ブラケット 90**


Universal bracket 90

30,4 580476000

溶融亜鉛メッキ

長さ：121 cm

高さ：235 cm

**型枠 ブラケット L 上**


Top scaffold bracket L

12,6 587153500

溶融亜鉛メッキ


長さ：101 cm

高さ：159 cm



型枠 ブラケット L 上 プル
Top scaffold bracket L painted


12,0 587153000



ブルーラッカー加工
長さ：101 cm
高さ：159 cm

Framax 打設用 足場 U 用 Top50 アダプター
Top50 adapter for Framax pouring platform U

18,5 588384000



溶融亜鉛メッキ
幅：75 cm
高さ：134 cm

ユニバーサル レーリング シヤックル
Universal railing shackle


3,0 580478000



溶融亜鉛メッキ
高さ：20 cm

サイド 手摺 クランピング ユニット T
Side handrail clamping unit T

29,1 580488000



溶融亜鉛メッキ
長さ：115 - 175 cm
高さ：112 cm



単管パイプ チューブ コネクション
Scaffold tube connection


0,27 584375000



溶融亜鉛メッキ
高さ：7 cm

手摺支柱 T 1.80m
Handrail post T 1.80m

17,7 584373000




溶融亜鉛メッキ

単管パイプ チューブ	48.3mm	1.00m	3,6	682014000
単管パイプ チューブ	48.3mm	1.50m	5,4	682015000
単管パイプ チューブ	48.3mm	2.00m	7,2	682016000
単管パイプ チューブ	48.3mm	2.50m	9,0	682017000
単管パイプ チューブ	48.3mm	3.00m	10,8	682018000
単管パイプ チューブ	48.3mm	3.50m	12,6	682019000
単管パイプ チューブ	48.3mm	4.00m	14,4	682021000
単管パイプ チューブ	48.3mm	4.50m	16,2	682022000
単管パイプ チューブ	48.3mm	5.00m	18,0	682023000
単管パイプ チューブ	48.3mm	5.50m	19,8	682024000
単管パイプ チューブ	48.3mm	6.00m	21,6	682025000
単管パイプ チューブ	48.3mmm	3,6	682001000

Scaffold tube 48.3mm

溶融亜鉛メッキ



手摺支柱 1.50m
Handrail post 1.50m


12,4 582754000



溶融亜鉛メッキ

スクリューオン コーラ 48mm 50
Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000




溶融亜鉛メッキ
対角距離：22 mm

Doka 4-パート チェーン 3.20m
Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

取扱説明に従う事




CE

Framax 打設用 足場 U 1.25/2.70m
Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000

溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
染色黄色木材パーツ
納品状態：折り畳んだ




[kg] 製品番号

Fix-De-Fix リモート アンカフ リング システム 3150kg
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000


取扱説明に従う事



スピンドル ストラット T7 75/110cm
スピンドル ストラット T7 100/150cm
スピンドル ストラット T7 150/200cm
スピンドル ストラット T7 200/250cm
スピンドル ストラット T7 250/300cm
スピンドル ストラット T7 305/355cm
Spindle strut T7

[kg] 製品番号
13,2 584308000
16,8 584309000
21,6 584324000
26,2 584325000
29,4 584326000
35,0 584327000

溶融亜鉛メッキ



ユニバーサル ストラット T5/5mm
Universal strut T5/5mm

6,5 584311000


ブルーラッカー加工
kg/m



スピンドル ストラット T10 350/400cm
スピンドル ストラット T10mm
Spindle strut T10

57,5 584328000
16,9 584391000


溶融亜鉛メッキ



スピンドル ストラット T6 73/110cm
スピンドル ストラット T6 100/150cm
Spindle strut T6

10,2 584355000
12,5 584323000

溶融亜鉛メッキ



スピンドル ストラット GS T6 95/140cm
Spindle strut GS T6 95/140cm

10,3 584340000

溶融亜鉛メッキ



ユニバーサル スピンドル フット T8
Universal spindle foot T8

8,6 584314000


ブルーラッカー加工
溶融亜鉛メッキ
高さ : 30 cm



高さ 調整ジャック ビーム用
Height adjuster for formwork beams

11,9 580218000

溶融亜鉛メッキ
高さ : 46 cm



高さ調整ジャックウエルing用


Height adjuster for multi-purpose walings

10,3 580206000


パネルクロージャー ツール D125 SCC

Panel closure tool D125 SCC

18,0 588127000



溶融亜鉛メッキ
高さ：45 cm



溶融亜鉛メッキ
長さ：18 cm
幅：33 cm
高さ：27 cm

アジャスティング スピンドル M36

Adjusting spindle M36

6,2 500663002


アセンブリー アングル Top50

Assembly angle Top50

6,7 580082000



溶融亜鉛メッキ
長さ：31 cm
高さ：29,2 cm



ブルーラッカー加工
長さ：55 cm
幅：48 cm

サスペンション ヘッド WS10


Suspension head WS10

8,1 580449000


ストリップ テンショナー B 5.00m

Strip tensioner B 5.00m

3,5 580394000



溶融亜鉛メッキ
長さ：21 cm
幅：18 cm
高さ：23 cm



溶融亜鉛メッキ

ユニバーサル サポート Top50mm


Universal support Top50mm

11,1 584312000


ポジショニング レールm

Positioning railm

1,8 580079000



ブルーラッカー加工
kg/m



ブルーラッカー加工
kg/m

ツール ボックス GF

Tool box GF

6,5 580390000

他の製品に含まれています

(A) リバースシフト ラチェット 1/2"

溶融亜鉛メッキ

長さ：30 cm

0,73 580580000

(B) フォーク レンチ 13/17**(C) フォーク レンチ 22/24****(D) フォーク レンチ 30/32****(E) リンク スパナ 17/19****(F) エクステンション 11cm 1/2"****(G) エクステンション 22cm 1/2"****(H) ユニバーサル ジョイント カップ リンク****(I) ボックス スパナ 用 ナット 19 1/2" L****(J) ボックス ナット 13 1/2"****(K) ボックス ナット 24 1/2"****(L) ボックス ナット 30 1/2"**

0,08 580577000

0,22 580587000

0,80 580897000

0,27 580590000

0,20 580581000

0,31 580582000


0,16 580583000

0,16 580598000

0,06 580576000


0,12 580584000

0,20 580575000

**ホール ゲージ Top50**

Hole gauge Top50

2,9 580080000




ブルーラッカー加工
長さ：17 cm
幅：15 cm
ツール：ドリルビット (径 10 mm)

アングル コネクター 9x5cm

Angle connector 9x5cm

0,22 580381000



溶融亜鉛メッキ

ラFTER プレート 右

Rafter plate 右

0,09 582521000

ラFTER プレート 左

Rafter plate 左

0,09 582522000



溶融亜鉛メッキ
長さ：17 cm

フイラーネック GF SCC


Filler neck GF SCC

39,0 580217000


合板用 H20 スクリューオン ブラケット

H20 screw-on bracket for formwork sheets

0,19 586256000




溶融亜鉛メッキ
長さ：66 cm



溶融亜鉛メッキ
高さ：19,2 cm


ダブルスクレイパー Xlife 100/150mm 1.40m
Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m

2,8 588674000



Doka アクセサリーボックス
Doka accessory box

106,4 583010000




染色黄色木材パーツ
溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
長さ：154 cm
幅：83 cm
高さ：77 cm
取扱い説明に従う事

ボルトオン キャスターセット B
Bolt-on castor set B

33,6 586168000

ブルーラッカー加工



Doka セーフティシステム



作業足場、落下防止足場、手摺システム
やワリなどお探しの場合は”Doka 安全システム”の見出しをご覧ください