


Doka 折りたたみ式足場 K 3.00m
Doka 折りたたみ式足場 K 4.50m
Doka folding platform K

291,5 58044200
444,5 58044300

サスペンドプラットフォーム 120 3.30m
サスペンドプラットフォーム 120 4.30m
Suspended platform 120

44,0 580411000
52,6 580412000



染色黄色木材パーツ
溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
納品状態：折り畳んだ



溶融亜鉛メッキ
納品状態：折り畳んだ

折たたみ式ブラケット K
Folding bracket K

52,4 580441000



溶融亜鉛メッキ
長さ：224 cm
高さ：245 cm
納品状態：折り畳んだ



サポートビーム
Support girder


28,5 580414000

溶融亜鉛メッキ
高さ：248 cm



ボウヘッド K-ES
Bow head K-ES

3,9 580444000



溶融亜鉛メッキ
高さ：35 cm



ヘアリングプロファイル
Bearing profile


4,9 580417000

溶融亜鉛メッキ
長さ：34 cm
幅：19 cm



Doka 隅部用折たたみ式足場 A
Doka corner folding platform A

461,5 580473000



染色黄色木材パーツ
溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
納品状態：折り畳んだ



ストラット
Strut


32,9 580416000

溶融亜鉛メッキ
長さ：370 cm



端部足場 3.00m
Closure platform 3.00m

153,5 580485000




染色黄色木材パーツ
溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
納品状態：折り畳んだ



リゾナルブレス d2 175
Horizontal brace d2 175

2,7 582733000


溶融亜鉛メッキ



リゾナルストラット 1.35m
Horizontal strut 1.35m

2,1 580422000


溶融亜鉛メッキ



単管パイプ チューブ	48.3mm	1.00m	3,6	682014000
単管パイプ チューブ	48.3mm	1.50m	5,4	682015000
単管パイプ チューブ	48.3mm	2.00m	7,2	682016000
単管パイプ チューブ	48.3mm	2.50m	9,0	682017000
単管パイプ チューブ	48.3mm	3.00m	10,8	682018000
単管パイプ チューブ	48.3mm	3.50m	12,6	682019000
単管パイプ チューブ	48.3mm	4.00m	14,4	682021000
単管パイプ チューブ	48.3mm	4.50m	16,2	682022000
単管パイプ チューブ	48.3mm	5.00m	18,0	682023000
単管パイプ チューブ	48.3mm	5.50m	19,8	682024000
単管パイプ チューブ	48.3mm	6.00m	21,6	682025000
単管パイプ チューブ	48.3mmm	3,6	682001000

Scaffold tube 48.3mm


溶融亜鉛メッキ



サイド 手摺 クランピング ユニット T
Side handrail clamping unit T

29,1 580488000

溶融亜鉛メッキ
長さ：115 - 175 cm
高さ：112 cm



ユニバーサル レーリング シャックル
Universal railing shackles

3,0 580478000

溶融亜鉛メッキ
高さ：20 cm



スクリューオン カブラ 48mm 50
Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

溶融亜鉛メッキ
対角距離：22 mm



自在クランプ 48mm
Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

溶融亜鉛メッキ
対角距離：22 mm




Doka 4-パート チェーン 3.20m
Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

取扱説明に従う事


CE



マルチパーパス ウェリング WS10 Top50 3.50m
Multi-purpose waling WS10 Top50 3.50m

68,4 580012000

ブルーラッカー加工




Fix-De-Fix リモート アンカップリング システム 3150kg
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000

取扱説明に従う事


CE



スチール ウェリング WS10 Top50 3.50m
Steel waling WS10 Top50 3.50m

71,5 580050000

ブルーラッカー加工




足場運搬用フォーク K/M
Platform transport fork K/M

194,0 580492000

ブルーラッカー加工
長さ：205 - 262 cm
幅：210 cm
納品状態：折り畳んだ
取扱説明に従う事


CE



ファサード プレキャスト メンバー クランプ V
Facade precast member clamp V

8,1 580694000


溶融亜鉛メッキ
長さ：70 cm
高さ：41 cm
対角距離：50 mm



手摺エクステンション ピース K
Handrail lengthening piece K

4,9 580447000


溶融亜鉛メッキ
高さ：87 cm



星形ビス
Star screw

0,75 580425000

溶融亜鉛メッキ
長さ：17 cm



サスペンション ビーム K2
Suspension beam K2

44,1 580463000

溶融亜鉛メッキ
高さ：251 cmユニバーサルツールボックス 15.0
Universal tool box 15.0

9,1 580392000

他の製品に含まれています

(A) リバースシフト ラチェット 1/2"

0,73 580580000

溶融亜鉛メッキ
長さ：30 cm

(B) フォーク レンチ 13/17

0,08 580577000

(C) フォーク レンチ 22/24

0,22 580587000

(D) フォーク レンチ 30/32

0,80 580897000

(E) フォーク レンチ 36/41

1,0 580586000

(F) リング スパナ 17/19

0,27 580590000

(G) 角ナット 22

0,31 580589000

(H) ホックス スパナ 41

0,99 580585000

(I) エクステンション 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) エクステンション 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) ユニバーサル ジョイント カップ リング

0,16 580583000

(L) ホックス スパナ 用 ナット 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) ホックス ナット 13 1/2"

0,06 580576000

(N) ホックス ナット 24 1/2"

0,12 580584000

(O) ホックス ナット 30 1/2"

0,20 580575000


(P) ホジションング コーン スパナ 15.0 DK

0,30 580579000


溶融亜鉛メッキ

長さ：8 cm


対角距離：30 mm

ボウヘッド ES
Bow head ES

6,2 580459000

溶融亜鉛メッキ
長さ：21 cm
幅：11 cm
高さ：29 cmサスペンション プレート AK
Suspension plate AK

8,3 580494000

溶融亜鉛メッキ
長さ：65 cmサスペンション ループ ES
Suspension loop ES


1,0 580458000

未加工
長さ：72 cmサスペンション シュー A
Suspension shoe A


10,0 580407000

溶融亜鉛メッキ
長さ：22 cm
幅：13 cm
高さ：34 cmサスペンション プロファイル AK
Suspension profile AK

14,8 580595000

溶融亜鉛メッキ
長さ：109 cmサスペンション プロファイル ES
Suspension profile ES

15,3 580596000

溶融亜鉛メッキ
長さ：109 cmサスペンション プレート ES
Suspension plate ES

9,2 580493000

溶融亜鉛メッキ
長さ：68 cm