



[kg] 製品番号

マルチーパス ウェリング WS10 Top50 1.00m 19,6 580003000
 マルチーパス ウェリング WS10 Top50 1.25m 24,7 580004000
 Multi-purpose waling WS10 Top50



ブルーラッカー加工

スチール ウェリング WS10 Top50 1.00m 20,2 580040000
 スチール ウェリング WS10 Top50 1.25m 25,0 580041000
 Steel waling WS10 Top50



ブルーラッカー加工


マルチーパス ウェリング WU12 Top50 1.50m 37,5 580020000
 マルチーパス ウェリング WU12 Top50 1.75m 44,2 580021000
 Multi-purpose waling WU12 Top50

ブルーラッカー加工

スチール ウェリング WU12 Top50 1.50m 37,9 580087000
 スチール ウェリング WU12 Top50 1.75m 44,2 580088000
 Steel Waling WU12 Top50


ブルーラッカー加工

フランジ クランプ H20 1,0 580135000
 Flange clamp H20



溶融亜鉛メッキ
 幅：13 cm
 対角距離：19 mm

フランジ クランプ G 1,1 580120000
 Flange clamp G




溶融亜鉛メッキ
 幅：13 cm
 対角距離：19 mm

リフティング ブラケット 6,2 580460000
 Lifting bracket



溶融亜鉛メッキ
 高さ：59 cm


コラム 型枠用 リフティング ブラケット 65,0 580607000
 Lifting bracket for column formwork



溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング
 長さ：85 cm
 幅：85 cm


[kg] 製品番号

コーナー コネクティング プレート 90/50 13,8 580603000
 Corner connecting plate 90/50




ブルーラッカー加工
 長さ：51 cm
 幅：40 cm

コラム コネクティング プレート 6/8 15,0 580072000
 Column connecting plate 6/8




ブルーラッカー加工
 長さ：58 cm

ユニバーサル アングル タイブ ラケット 4,4 580604000
 Universal angle tie bracket



ブルーラッカー加工
 長さ：20 cm

タイ ロッド 15.0mm メッキ有 1.00m 1,4 581823000
 タイ ロッド 15.0mm メッキ無し 1.00m 1,4 581874000
 Tie rod 15.0mm 1.0m



DIN
18216


ウィング ナット 15.0 0,31 581961000
 Wing nut 15.0



溶融亜鉛メッキ
 長さ：10 cm
 高さ：5 cm
 対角距離：27 mm

DIN
18216

コネクティング ピン 10cm 0,34 580201000
 Connecting pin 10cm



溶融亜鉛メッキ
 長さ：14 cm

スプリング コッター 5mm 0,05 580204000
 Spring cotter 5mm



溶融亜鉛メッキ
 長さ：13 cm

パネルストラット 340
Panel strut 340

材質

- (A) **ブロープ ヘッド**
2 個数
溶融亜鉛メッキ
長さ: 40,8 cm
幅: 11,8 cm
高さ: 17,6 cm

- (B) **ブロープ シュー**
溶融亜鉛メッキ
長さ: 20 cm
幅: 11 cm
高さ: 10 cm

(C) **建て入れ調整用 ストラット 340**

- 溶融亜鉛メッキ
長さ: 190 - 341 cm

(D) **アジャスティング ストラット 120**

- 溶融亜鉛メッキ
長さ: 80 - 130 cm

30,2 588246000


3,5 588244000

2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

溶融亜鉛メッキ
納品状態: 折り畳んだ



パネルストラット 540
Panel strut 540

材質

- (A) **ブロープ ヘッド**
2 個数
溶融亜鉛メッキ
長さ: 40,8 cm
幅: 11,8 cm
高さ: 17,6 cm

- (B) **ブロープ シュー**
溶融亜鉛メッキ
長さ: 20 cm
幅: 11 cm
高さ: 10 cm

(C) **建て入れ調整用 ストラット 540**

- 溶融亜鉛メッキ
長さ: 309 - 550 cm

(D) **アジャスティング ストラット 220**

- 長さ: 171 - 224 cm

49,0 588249000


3,5 588244000

2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

溶融亜鉛メッキ
納品状態: 折り畳んだ



Eurex 60 550
Eurex 60 550

材料、材質、長さによる

- (A) **ブラッシング ストラット Eurex 60 550**

パウダーコート青い
アルミ
長さ: 343 - 553 cm

- (B) **イクステンション Eurex 60 2.00m**

パウダーコート青い
アルミ
長さ: 250 cm

- (C) **クランプ Eurex 60**

アルミ
長さ: 100 cm
直径: 12,8 cm

- (D) **コネクター Eurex 60**

溶融亜鉛メッキ
長さ: 15 cm
幅: 15 cm
高さ: 30 cm

- (E) **ブラッシング ストラット シュー Eurex 60**

溶融亜鉛メッキ
長さ: 31 cm
幅: 12 cm
高さ: 33 cm

- (F) **アジャスティング ストラット 540 Eurex 60**

溶融亜鉛メッキ
長さ: 302 - 543 cm

- (G) **ブロープ ヘッド**

2 個数
溶融亜鉛メッキ
長さ: 40,8 cm
幅: 11,8 cm
高さ: 17,6 cm

42,5 582658000

21,3 582651000

8,6 582652000


3,9 582657000

8,5 582660000

29,0 582659000

3,5 588244000


納品状態: 他のパーツ



ユニバーサル 脱型用 ツール
Universal dismantling tool

3,7 582768000

溶融亜鉛メッキ
長さ: 75,5 cm



Doka エクスプレス アンカー 16x125mm
Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000



溶融亜鉛メッキ
長さ：18 cm
取付け説明書に従う事

ユニバーサル レーリング シャックル
Universal railing shackle

3,0 580478000



溶融亜鉛メッキ
高さ：20 cm

Doka コイル 16mm
Doka coil 16mm

0,009 588633000




溶融亜鉛メッキ
直径：1,6 cm

単管パイプ チューブ	48.3mm	1.00m	3,6	682014000
単管パイプ チューブ	48.3mm	1.50m	5,4	682015000
単管パイプ チューブ	48.3mm	2.00m	7,2	682016000
単管パイプ チューブ	48.3mm	2.50m	9,0	682017000
単管パイプ チューブ	48.3mm	3.00m	10,8	682018000
単管パイプ チューブ	48.3mm	3.50m	12,6	682019000
単管パイプ チューブ	48.3mm	4.00m	14,4	682021000
単管パイプ チューブ	48.3mm	4.50m	16,2	682022000
単管パイプ チューブ	48.3mm	5.00m	18,0	682023000
単管パイプ チューブ	48.3mm	5.50m	19,8	682024000
単管パイプ チューブ	48.3mm	6.00m	21,6	682025000
単管パイプ チューブ	48.3mmm	3,6	682001000

型枠 ブラケット L 上
Top scaffold bracket L


12,6 587153500



溶融亜鉛メッキ
長さ：101 cm
高さ：159 cm

単管パイプ チューブ コネクション
Scaffold tube connection


0,27 584375000



溶融亜鉛メッキ

型枠 ブラケット L 上 ブルー
Top scaffold bracket L painted

12,0 587153000



ブルーラッカー加工
長さ：101 cm
高さ：159 cm

スクルーオン コーパラー 48mm 50
Screw-on coupler 48mm 50


0,84 682002000



溶融亜鉛メッキ
対角距離：22 mm

ユニバーサル ブラケット 60
Universal bracket 60

14,0 580477000



溶融亜鉛メッキ
長さ：86 cm
高さ：181 cm

ツール ボックス GF
Tool box GF


6,5 580390000

- 他の製品に含まれています
(A) リバースシフト ラチェット 1/2"
溶融亜鉛メッキ
長さ：30 cm
(B) フォークレンチ 13/17
(C) フォークレンチ 22/24
(D) フォークレンチ 30/32
(E) リング スパナ 17/19
(F) エクステンション 11cm 1/2"
(G) エクステンション 22cm 1/2"
(H) ユニバーサル ジョイント カップリング
(I) ボックス スパナ 用 ナット 19 1/2" L
(J) ボックス ナット 13 1/2"
(K) ボックス ナット 24 1/2"
(L) ボックス ナット 30 1/2"


0,73 580580000

ユニバーサル ブラケット 90
Universal bracket 90

30,4 580476000




溶融亜鉛メッキ
長さ：121 cm
高さ：235 cm



アセンブリー アングル Top50
Assembly angle Top50

6,7 580082000




ブルーラッカー加工
長さ：55 cm
幅：48 cm

Doka セイフティシステム

作業足場、落下防止足場、手摺システム
やワリなどお探しの場合は”Doka 安全システム”の見出しをご覧ください

ストリップ テンショナー B 5.00m
Strip tensioner B 5.00m


3,5 580394000



溶融亜鉛メッキ

ホール ゲージ Top50
Hole gauge Top50


2,9 580080000



ブルーラッカー加工
長さ：17 cm
幅：15 cm
ツール：ドリルビット（径 10 mm）

ホジシヨニング レールm
Positioning railm


1,8 580079000



ブルーラッカー加工
kg/m

アングル コネクター 9x5cm
Angle connector 9x5cm

0,22 580381000



溶融亜鉛メッキ

ラフター プレート 右
ラフター プレート 左
Rafter plate

0,09 582521000

0,09 582522000



溶融亜鉛メッキ
長さ：17 cm

Doka 4-パート チェーン 3.20m
Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

取扱い説明に従う事

CE

