


[kg] 製品番号

Framax Xlife パネル 1.35x2.70m	210,0	588100500
Framax Xlife パネル 0.90x2.70m	126,5	588102500
Framax Xlife パネル 0.60x2.70m	91,5	588104500
Framax Xlife パネル 0.45x2.70m	77,7	588106500
Framax Xlife パネル 0.30x2.70m	61,5	588108500
Framax Xlife パネル 1.35x1.35m	106,3	588110500
Framax Xlife パネル 0.90x1.35m	68,5	588112500
Framax Xlife パネル 0.60x1.35m	50,5	588114500
Framax Xlife パネル 0.45x1.35m	41,0	588116500
Framax Xlife パネル 0.30x1.35m	31,8	588118500
Framax Xlife パネル 1.35x3.30m	259,3	588221500
Framax Xlife パネル 0.90x3.30m	154,5	588222500
Framax Xlife パネル 0.60x3.30m	114,7	588223500
Framax Xlife パネル 0.45x3.30m	97,9	588224500
Framax Xlife パネル 0.30x3.30m	78,5	588225500

Framax Xlife panel

溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

特注サイズ対応可能。



Framax Xlife パネル 0.55x2.70m	87,0	588105500
Framax Xlife パネル 0.55x1.35m	46,5	588115500
Framax Xlife パネル 0.55x3.30m	107,5	588131500

Framax Xlife panel


溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

灰色マークのコーナー

Framax Xlife パネル 2.40x2.70m	370,0	588103500
-----------------------------	-------	-----------

Framax Xlife panel 2.40x2.70m


溶融亜鉛メッキ



Framax Xlife パネル 2.40x3.30m	484,9	588606500
-----------------------------	-------	-----------

Framax Xlife panel 2.40x3.30m


溶融亜鉛メッキ



Framax Xlife パネル 2.70x2.70m	416,0	588109500
-----------------------------	-------	-----------

Framax Xlife panel 2.70x2.70m


溶融亜鉛メッキ



Framax Xlife パネル 2.70x3.30m	514,2	588608500
-----------------------------	-------	-----------

Framax Xlife panel 2.70x3.30m

溶融亜鉛メッキ




Framax Xlife ユニバーサル パネル 0.90x2.70m	148,0	588122500
Framax Xlife ユニバーサル パネル 0.90x1.35m	79,3	588124500
Framax Xlife ユニバーサル パネル 0.90x0.90m	63,0	588120500
Framax Xlife ユニバーサル パネル 0.90x3.30m	182,6	588228500

Framax Xlife universal panel

溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

青色マークのコーナー




Framax Xlife ユニバーサル パネル 1.20x2.70m	225,8	588601500
Framax Xlife ユニバーサル パネル 1.20x1.35m	116,7	588603500
Framax Xlife ユニバーサル パネル 1.20x0.90m	91,5	588604500
Framax Xlife ユニバーサル パネル 1.20x3.30m	276,7	588671500

Framax Xlife universal panel

溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

青色マークのコーナー




Framax Xlife ユニバーサル パネル SCC 0.90x2.70m 170,3 588119500
 Framax Xlife universal panel SCC 0.90x2.70m




溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

Framax ホースジョイント SCC 10,0 588121000
 Framax hose to panel coupler SCC




溶融亜鉛メッキ
 長さ：48 cm
 直径：27 cm

パネルクローザー ツール D125 SCC 18,0 588127000
 Panel closure tool D125 SCC




溶融亜鉛メッキ
 長さ：18 cm
 幅：33 cm
 高さ：27 cm

Framax Xlife 入隅 2.70m 97,0 588130500
Framax Xlife 入隅 1.35m 51,2 588132500
Framax Xlife 入隅 3.30m 117,9 588229500
 Framax Xlife inside corner




溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

Framax 出隅 2.70m 47,0 588126000
Framax 出隅 1.35m 23,5 588128000
Framax 出隅 3.30m 58,0 588227000
 Framax outside corner




溶融亜鉛メッキ

Framax 入隅 ヒンジ I 2.70m 102,3 588136000
Framax 入隅 ヒンジ I 1.35m 55,4 588137000
Framax 入隅 ヒンジ I 3.30m 125,5 588610000
 Framax hinged inside corner I




パウダーコート青い

Framax 出隅 ヒンジ A 2.70m 52,8 588134000
Framax 出隅 ヒンジ A 1.35m 27,4 588135000
 Framax hinged outside corner A




パウダーコート青い

Framax クローザー プレート R30 2.70m 43,0 588140000
Framax クローザー プレート R30 1.35m 21,4 588142000
Framax クローザー プレート R30 0.90m 14,4 588144000
 Framax closure plate R30




パウダーコート青い
 幅：38 cm

Framax サーキュラー 鋼板 0.20x2.70m 56,5 588235000
Framax サーキュラー 鋼板 0.25x2.70m 63,5 588236000
Framax サーキュラー 鋼板 0.30x2.70m 67,4 588237000
Framax サーキュラー 鋼板 0.20x1.35m 30,3 588238000
Framax サーキュラー 鋼板 0.25x1.35m 32,3 588239000
Framax サーキュラー 鋼板 0.30x1.35m 34,8 588240000
 Framax circular forming plate




溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

Framax スチール ウェイリング RD 0.40m 8,7 588189000
 Framax steel waling RD 0.40m



ブルーラッカー加工

Framax ストリッピング コーナー I 2.70m	171,0	588675000
Framax ストリッピング コーナー I 1.35m	90,0	588614000
Framax ストリッピング コーナー I 3.30m	209,9	588676000
Framax stripping corner I		



溶融亜鉛メッキ、パウダーコーティング

Framax ストリッピング スピンドル I	3,2	588618000
Framax stripping spindle I		




溶融亜鉛メッキ
高さ：25 cm

Framax ストリッピング スピンドル I ラチェット付	5,5	588653000
Framax stripping spindle I with ratchet		




溶融亜鉛メッキ
高さ：24,8 cm

Framax クランプ RU	3,3	588153400
Framax quick acting clamp RU		




溶融亜鉛メッキ
長さ：20 cm

Framax マルチ ファンクション クランプ	5,8	588169000
Framax multi function clamp		




溶融亜鉛メッキ
長さ：40 cm

Framax 調整 クランプ	5,3	588168000
Framax adjustable clamp		




溶融亜鉛メッキ
長さ：48 cm

Framax ユニバーサル フィキシング ボルト 10-16cm	0,60	588158000
Framax universal fixing bolt 10-16cm		




溶融亜鉛メッキ
長さ：26 cm

Framax ユニバーサル フィキシング ボルト 10-25cm	0,69	583002000
Framax universal fixing bolt 10-25cm		



溶融亜鉛メッキ
長さ：36 cm

Framax ストップ エンド タイ	1,5	588143000
Framax stop-end tie		




溶融亜鉛メッキ
長さ：29 cm

Framax プレッシャー プレート 6/15	0,80	588183000
Framax pressure plate 6/15		




溶融亜鉛メッキ

Framax ユニバーサル ウェリング 0.90m	10,6	588150000
Framax ユニバーサル ウェリング 1.50m	16,8	588148000
Framax universal waling		




ブルーラッカー加工

Framax ユニバーサル コーナー ウェリング	12,8	588151000
Framax universal corner waling		



ブルーラッカー加工
脚長さ：60 cm

Framax ウェッジ クランプ	1,5	588152000
Framax wedge clamp		




溶融亜鉛メッキ
長さ：21 cm

Framax テンショニング ウェッジ R	0,20	588155000
Framax tensioning wedge R		








溶融亜鉛メッキ
高さ：11 cm

Framax ウェッジ ボルト RA 7.5	0,34	588159000
Framax wedge bolt RA 7.5		



溶融亜鉛メッキ
長さ：15 cm

[kg] 製品番号			[kg] 製品番号		
ﾊﾞﾚﾙ ｽﾄﾗｯﾄ 340 Panel strut 340			ﾊﾞﾚﾙ ｽﾄﾗｯﾄ 340 ﾌﾞﾛｯﾌﾟ ｹｯﾄﾞ 無 Panel strut 340 without prop head		
材質			材質		
(A) ﾌﾞﾛｯﾌﾟ ｹｯﾄﾞ 2 個数 . 溶融亜鉛メッキ 長さ : 40,8 cm 幅 : 11,8 cm 高さ : 17,6 cm	3,5	588244000	(A) 建て入れ調整用 ストラット 340 溶融亜鉛メッキ 長さ : 190 - 341 cm	14,2	588247000
(B) ﾌﾞﾛｯﾌﾟ シュー 溶融亜鉛メッキ 長さ : 20 cm 幅 : 11 cm 高さ : 10 cm	2,1	588245000	(B) ｱｼﾞｬｽﾃｲﾝｸﾞ ｽﾄﾗｯﾄ 120 溶融亜鉛メッキ 長さ : 80 - 130 cm	7,2	588248000
(C) 建て入れ調整用 ストラット 340 溶融亜鉛メッキ 長さ : 190 - 341 cm	14,2	588247000	(C) ﾌﾞﾛｯﾌﾟ シュー 溶融亜鉛メッキ 長さ : 20 cm 幅 : 11 cm 高さ : 10 cm	2,1	588245000
(D) ｱｼﾞｬｽﾃｲﾝｸﾞ ｽﾄﾗｯﾄ 120 溶融亜鉛メッキ 長さ : 80 - 130 cm	7,2	588248000	 溶融亜鉛メッキ 納品状態 : 折り畳んだ		
 溶融亜鉛メッキ 納品状態 : 折り畳んだ					
ﾊﾞﾚﾙ ｽﾄﾗｯﾄ 540 Panel strut 540			ﾊﾞﾚﾙ ｽﾄﾗｯﾄ 540 ﾌﾞﾛｯﾌﾟ ｹｯﾄﾞ 無 Panel strut 540 without prop head		
材質			材質		
(A) ﾌﾞﾛｯﾌﾟ ｹｯﾄﾞ 2 個数 . 溶融亜鉛メッキ 長さ : 40,8 cm 幅 : 11,8 cm 高さ : 17,6 cm	3,5	588244000	(A) 建て入れ調整用 ストラット 540 溶融亜鉛メッキ 長さ : 309 - 550 cm	29,6	588250000
(B) ﾌﾞﾛｯﾌﾟ シュー 溶融亜鉛メッキ 長さ : 20 cm 幅 : 11 cm 高さ : 10 cm	2,1	588245000	(B) ｱｼﾞｬｽﾃｲﾝｸﾞ ｽﾄﾗｯﾄ 220 長さ : 171 - 224 cm	10,2	588251000
(C) 建て入れ調整用 ストラット 540 溶融亜鉛メッキ 長さ : 309 - 550 cm	29,6	588250000	(C) ﾌﾞﾛｯﾌﾟ シュー 溶融亜鉛メッキ 長さ : 20 cm 幅 : 11 cm 高さ : 10 cm	2,1	588245000
(D) ｱｼﾞｬｽﾃｲﾝｸﾞ ｽﾄﾗｯﾄ 220 長さ : 171 - 224 cm	10,2	588251000	 溶融亜鉛メッキ 納品状態 : 折り畳んだ		
 溶融亜鉛メッキ 納品状態 : 折り畳んだ					
			ｴﾅﾊﾞｰｻﾙ 脱型用 ツール Universal dismantling tool		
			 溶融亜鉛メッキ 長さ : 75,5 cm		

Eurex 60 550

Eurex 60 550

材料、材質、長さによる

(A) **ブラッシング ストラット Eurex 60 550**

パウダーコート青い

アルミ

長さ：343 - 553 cm

42,5 582658000(B) **エクステンション Eurex 60 2.00m**

パウダーコート青い

アルミ

長さ：250 cm

21,3 582651000(C) **クランプ Eurex 60**

アルミ

長さ：100 cm

直径：12,8 cm

8,6 582652000(D) **コネクター Eurex 60**

溶融亜鉛メッキ

長さ：15 cm

幅：15 cm

高さ：30 cm

3,9 582657000(E) **ブラッシング ストラット シュー Eurex 60**

溶融亜鉛メッキ

長さ：31 cm

幅：12 cm

高さ：33 cm

8,5 582660000(F) **ジャクステイニング ストラット 540 Eurex 60**

溶融亜鉛メッキ

長さ：302 - 543 cm

29,0 582659000(G) **プロップ ヘッド**

2 個数

溶融亜鉛メッキ


長さ：40,8 cm

幅：11,8 cm

高さ：17,6 cm

3,5 588244000

納品状態：他のパーツ

**Doka エクスプレス アンカー 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

溶融亜鉛メッキ

長さ：18 cm

取付け説明書に従う事

Doka コイル 16mm

Doka coil 16mm


0,009 588633000

溶融亜鉛メッキ

直径：1,6 cm

Framax ブラケット 90

Framax bracket 90

12,5 588167000

溶融亜鉛メッキ

幅：103 cm

高さ：185 cm

納品状態：手摺り

単管パイプ チューブ コネクション

Scaffold tube connection

0,27 584375000

溶融亜鉛メッキ

高さ：7 cm

単管パイプ チューブ 48.3mm 1.00m

3,6 682014000

単管パイプ チューブ 48.3mm 1.50m

5,4 682015000

単管パイプ チューブ 48.3mm 2.00m

7,2 682016000

単管パイプ チューブ 48.3mm 2.50m

9,0 682017000

単管パイプ チューブ 48.3mm 3.00m

10,8 682018000

単管パイプ チューブ 48.3mm 3.50m

12,6 682019000

単管パイプ チューブ 48.3mm 4.00m

14,4 682021000

単管パイプ チューブ 48.3mm 4.50m

16,2 682022000

単管パイプ チューブ 48.3mm 5.00m

18,0 682023000

単管パイプ チューブ 48.3mm 5.50m

19,8 682024000


単管パイプ チューブ 48.3mm 6.00m

21,6 682025000

単管パイプ チューブ 48.3mmm

3,6 682001000

Scaffold tube 48.3mm



溶融亜鉛メッキ

スクルーオン カプラ 48mm 50

Screw-on coupler 48mm 50


0,84 682002000

溶融亜鉛メッキ

対角距離：22 mm

Framax 打設用 足場 0 1.25/2.70m

Framax pouring platform O 1.25/2.70m

117,0 588360000

染色黄色木材パーツ


溶融亜鉛メッキのスチールパーツ

納品状態：折り畳んだ

Framax 打設用 足場 U 1.25/2.70m
Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000

溶融亜鉛メッキのスチールパーツ
染色黄色木材パーツ
納品状態：折り畳んだ

**Dokamatic リフティング ストラップ 13.00m**
Dokamatic lifting strap 13.00m


10,5 586231000

グリーン
取扱い説明に従う事

**サイド 手摺 クランピング ユニット T**
Side handrail clamping unit T


29,1 580488000

溶融亜鉛メッキ
長さ：115 - 175 cm
高さ：112 cm

**Framax リフティング フック**
Framax lifting hook

10,6 588149000

溶融亜鉛メッキ
高さ：22 cm
取扱い説明に従う事

**Framax スタッキング コーン**
Framax stacking cone


0,02 588234000

ブルー
直径：2 cm

**Doka 4-パート チェーン 3.20m**
Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

取扱い説明に従う事

**Framax トランスポート ボルト 5kN**
Framax transport bolt 5kN


1,9 588621000

取扱い説明に従う事

**Framax トランスポート ギア**
Framax transport gear


13,3 588232000

溶融亜鉛メッキ
取扱い説明に従う事

**Fix-De-Fix リモート アンカップリング システム 3150kg**
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg


27,0 586014000

取扱い説明に従う事



Framax 補助 ティンバ - 2x12cm 2.70m 3,1 176020000
Framax 補助 ティンバ - 3x12cm 2.70m 4,7 176022000
Framax 補助 ティンバ - 5x12cm 2.70m 7,8 176024000
Framax 補助 ティンバ - 10x12cm 2.70m 15,5 176026000
Framax 補助 ティンバ - 2x12cm 3.30m 3,8 176021000
Framax 補助 ティンバ - 3x12cm 3.30m 5,7 176023000
Framax 補助 ティンバ - 5x12cm 3.30m 9,5 176025000
Framax 補助 ティンバ - 10x12cm 3.30m 19,0 176027000
Framax fitting timber

染色黄色



Framax 加工済 ティンバ - 27mm 2.70m 7,6 176012000
Framax 加工済 ティンバ - 21mm 2.70m 8,0 176010000
Framax 加工済 ティンバ - 18mm 2.70m 8,4 176119000
Framax 加工済 ティンバ - 27mm 3.30m 9,3 176013000
Framax 加工済 ティンバ - 21mm 3.30m 9,8 176011000
Framax 加工済 ティンバ - 18mm 3.30m 10,2 176120000
Framax moulded timber

染色黄色



Framax ストリッピング ティンバ - 10x12cm 2.85m 16,4 176008000
Framax ストリッピング ティンバ - 10x12cm 3.45m 19,9 176014000
Framax formwork fitting timber

染色黄色



[kg] 製品番号

Doka 穴空き スティール テープ 50x2.0mm 25m	17,0	588206000
Doka perforated tape 50x2.0mm 25m		



ユニバーサル プラグ R20/25 Universal plug R20/25	0,003 588180000
--	-----------------



ブルー
直径：3 cm

Framax プラグ R24.5	0,003	588181000
Framax plug R24.5		




イエロー
直径：2 cm

クローザ プレート 用 プラグ R25 Plug for closure plate R25	0,003 588187000
---	-----------------




ブラック
直径：3 cm

Framax 3イン1ポール ツール Framax 3-in-1 pole tool	4,2 588678000
---	---------------




溶融亜鉛メッキ
長さ：193 cm

ダブルスクレイパ - Xlife 100/150mm 1.40m	2,8	588674000
Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m		



ローリング・タワー DF	44,0	586157000
Wheel-around scaffold DF		



アルミ
長さ：195 cm
幅：80 cm
高さ：290 cm
取扱い説明に従う事

長さ：195 cm
幅：80 cm
高さ：290 cm
取扱い説明に従う事



取扱い説明に従う事



Doka 可動式 タワー Z

Doka mobile scaffold tower Z

材質

- (A) **アタッチブル フレーム Z 1.00m**
 (B) **アタッチブル フレーム Z 2.00m**
 (C) **手摺 フレーム Z 1.00m**
 (D) **手摺支柱 Z 1.80m**
 (E) **マンフォール フラップ 1.80m 付 足場 Z**
 (F) **マンフォール フラップ 1.80m 無 足場 Z**
 (G) **巾木 短辺 Z 1.35m**
 (H) **巾木 長辺 Z 1.80m**
 (I) **筋交 プレース Z 2.00m**
 (J) **斜ジソナル プレース Z 1.80m**
 (K) **ななめサート Z**
 (図なし)
 (L) **ローラー Z D200mm**
 (M) **ステップ Z**
 (N) **足場 筋交 ストラット Z**
 (図なし)
 (O) **カウンター ウェイト Z**
 (図なし)


6,7 586016000
 11,3 586017000
 4,1 586021000
 6,5 586022000
 17,5 586023000
 17,0 586024000
 4,0 586025000
 5,1 586026000
 3,0 586027000
 2,8 586028000
 5,3 586029000

7,1 586030000
 2,5 586031000
 2,5 586032000

10,0 586033000

アルミ

組立方及び使用法は取扱説明書に従う事

**Doka スタッキング パレット 1.55x0.85m**


Doka stacking pallet 1.55x0.85m

42,0 586151000

溶融亜鉛メッキ

高さ：77 cm

取扱説明書に従う事

**Doka スタッキング パレット 1.20x0.80m**


Doka stacking pallet 1.20x0.80m

39,5 583016000

溶融亜鉛メッキ


高さ：77 cm

取扱説明書に従う事

**Doka アクセサリー ボックス**

Doka accessory box

106,4 583010000



染色黄色木材パーツ

溶融亜鉛メッキのスチールパーツ

長さ：154 cm

幅：83 cm

高さ：77 cm


取扱説明書に従う事

ボルトオン キャスターセット B

Bolt-on castor set B

33,6 586168000

ブルーラッカー加工


**片面型枠用アンカーナット****Framax コンビネーション ナット 15.0**

Framax combination nut 15.0

5,2 588681000

溶融亜鉛メッキ

幅：27 cm


**Framax アンカー ナット 15.0**

Framax anchor nut 15.0

2,7 588684000

溶融亜鉛メッキ

幅：19 cm


**Framax コンビネーション ナット 20.0**

Framax combination nut 20.0

6,1 588683000

溶融亜鉛メッキ

幅：27 cm


**Framax アンカー ナット 20.0**

Framax anchor nut 20.0

3,6 588687000

溶融亜鉛メッキ

幅：19 cm

**Doka セーフティシステム**

作業足場、落下防止足場、手摺システム
 やワリなどお探しの場合は”Doka 安全システム”の見出しをご覧ください