



[kg] 품목번호

Dokamatic 테이블 2.50x4.00m 21mm	515.0	586200000
Dokamatic 테이블 2.50x5.00m 21mm	656.0	586201000
Dokamatic 테이블 2.00x4.00m 21mm	480.0	586202000
Dokamatic 테이블 2.00x5.00m 21mm	600.0	586203000
Dokamatic table		




Dokamatic 테이블 2.50x4.00m 27mm	560.0	586204000
Dokamatic 테이블 2.50x5.00m 27mm	685.0	586205000
Dokamatic 테이블 2.00x4.00m 27mm	522.0	586206000
Dokamatic 테이블 2.00x5.00m 27mm	625.0	586207000
Dokamatic table		



Doka formwork 시트 3-S plus 21mm 9.7/200cm	2.0	186109000
Doka formwork 시트 3-S plus 21mm 9.7/250cm	2.5	186110000
Doka formwork 시트 3-S plus 21mm 20/200cm	4.2	186107000
Doka formwork 시트 3-S plus 21mm 20/250cm	5.3	186108000
Doka formwork sheet 3-S plus 21mm		

Doka formwork 시트 3-S plus 27mm 9.7/200cm	2.5	187052000
Doka formwork 시트 3-S plus 27mm 9.7/250cm	3.1	187053000
Doka formwork 시트 3-S plus 27mm 20/200cm	5.2	187050000
Doka formwork 시트 3-S plus 27mm 20/250cm	6.5	187051000
Doka formwork sheet 3-S plus 27mm		


Dokamatic 테이블 그릴 2.50x4.00m	418.0	586208000
Dokamatic 테이블 그릴 2.50x5.00m	536.0	586209000
Dokamatic 테이블 그릴 2.00x4.00m	402.0	586210000
Dokamatic 테이블 그릴 2.00x5.00m	508.0	586211000
Dokamatic table grille		



[kg] 품목번호

Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 150 길이: 92 - 150 cm	8.0	586096000
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 250 길이: 148 - 250 cm	12.7	586086400
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 300 길이: 173 - 300 cm	14.3	586087400
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 350 길이: 198 - 350 cm	17.4	586088400
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 400 길이: 223 - 400 cm	21.6	586089400
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 550 길이: 298 - 550 cm	32.3	586090400
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 top 700 길이: 383 - 700 cm	48.0	586139000
Doka floor prop Eurex 20 top		

아연도금



Doka 플로어 프롬 Eurex 20 250 길이: 152 - 250 cm	12.9	586086000
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 300 길이: 172 - 300 cm	15.3	586087000
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 350 길이: 197 - 350 cm	17.8	586088000
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 400 길이: 227 - 400 cm	22.2	586089000
Doka 플로어 프롬 Eurex 20 550 길이: 297 - 550 cm	34.6	586090000
Doka floor prop Eurex 20		


아연도금



[kg] 품목번호

Doka 플로어 프롬 Eurex 30 top 250 길이 : 148 - 250 cm	12.8 586092400
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 top 300 길이 : 173 - 300 cm	16.4 586093400
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 top 305 길이 : 198 - 350 cm	20.7 586094400
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 top 400 길이 : 223 - 400 cm	24.6 586095400
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 top 450 길이 : 248 - 450 cm	29.1 586119400
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 top 550 길이 : 303 - 550 cm	38.6 586129000
Doka floor prop Eurex 30 top	

아연도금



Doka 플로어 프롬 Eurex 30 250 길이 : 152 - 250 cm	14.8 586092000
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 300 길이 : 172 - 300 cm	16.7 586093000
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 350 길이 : 197 - 350 cm	20.5 586094000
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 400 길이 : 227 - 400 cm	24.9 586095000
Doka 플로어 프롬 Eurex 30 450 길이 : 248 - 450 cm	29.2 586119000
Doka floor prop Eurex 30	

아연도금




리무버블 폴딩 트라이포드 1.20m Removable folding tripod 1.20m	20.7 586145000
---	----------------

아연도금
높이 : 120 cm
배송상태 : 접혀있음




Dokamatic 테이블 웨일링 12 4.00m	122.5 586212000
Dokamatic 테이블 웨일링 12 5.00m	154.0 586213000
Dokamatic table waling	

래커, 블루




Dokamatic 스위블 헤드 40 Dokamatic swivel head 40	17.1 586214000
---	----------------

아연도금
길이 : 60 cm




Dokamatic 테이블 플랫폼 1.00/2.00m	92.0 586218000
Dokamatic 테이블 플랫폼 1.00/2.50m	103.0 586217000
Dokamatic table platform	

아연도강 부품
목재부 바니시, 노랑색
배송상태 : 접혀있음




Dokamatic 플랫폼 브라켓 1.00m Dokamatic platform bracket 1.00m	19.5 586227000
---	----------------

아연도금
길이 : 112 cm
높이 : 124 cm




Dokamatic 플랫폼 익스텐션 0.50/2.00m	31.0 586220000
Dokamatic 플랫폼 익스텐션 0.50/2.50m	34.3 586219000
Dokamatic platform extension	

아연도강 부품
목재부 바니시, 노랑색




Dokamatic 익스텐션 프로파일 0.50m Dokamatic extension profile 0.50m	6.0 586228000
--	---------------

아연도금
길이 : 49 cm



Dokamatic 플랫폼 프로파일 1.00m Dokamatic platform profile 1.00m	11.0 586221000
--	----------------

아연도금




유니버설 엔드 - 셔터 서포트 30cm Universal end-shutter support 30cm	1.0 586232000
---	---------------

아연도금
높이 : 21 cm



Doka 플로어 엔드 - 셔터 클램프
Doka floor end-shutter clamp


12.5 586239000



아연도금
높이 : 137 cm

Dokamatic 스트러트 컨넥션
Dokamatic strut connection


1.3 586215000



아연도금
높이 : 26 cm

엔드 - 셔터 슈
End-shutter shoe


1.6 586257000



아연도금
높이 : 13.5 cm

Dokamatic 스캐폴드 컨넥션
Dokamatic scaffold connection

3.4 586216000



아연도금
높이 : 27 cm

엔드 - 셔터 타이 로드 15.0 15-40cm
End-shutter tie rod 15.0 15-40cm


0.91 586258000



아연도금
길이 : 55 cm

Dokamatic 테이블 프레임 1.50m
Dokamatic table frame 1.50m

59.8 586224000




아연도금

이동비계 타워 Z
Mobile scaffold tower Z

구성 :

- (A) 어데쳐블 프레임 Z 1.00m **6.7 586016000**
- (B) 어데쳐블 프레임 Z 2.00m **11.3 586017000**
- (C) 레일링 프레임 Z 1.00m **4.1 586021000**
- (D) 레일링 Z 1.80m **6.5 586022000**
- (E) 플랫폼 Z 맨홀 위드 플랩 1.80m **17.5 586023000**
- (F) 플랫폼 Z 위드아웃 맨홀 플랩 1.80m **17.0 586024000**
- (G) 엔드 토 - 보드 Z 1.35m **4.0 586025000**
- (H) 사이드 토 - 보드 Z 1.80m **5.1 586026000**
- (I) 다이아고날 브레이스 Z 2.00m **3.0 586027000**
- (J) 호리존탈 브레이스 Z 1.80m **2.8 586028000**
- (K) 트라이앵글러 브라켓 Z **5.3 586029000**
(그림 없음)
- (L) 가이드 롤러 Z D200mm **7.1 586030000**
- (M) 스텝 - 업 러크 Z **2.5 586031000**
- (N) 플랫폼 다이아고날 스트럿 Z **2.5 586032000**
(그림 없음)
- (O) 벨라스트 Z **10.0 586033000**
(그림 없음)

알루미늄
"조립 및 사용 설명서"의 지시를 준수하십시오!



- 다이아고날 크로스 9.150 **5.2 582773000**
- 다이아고날 크로스 9.200 **6.6 582774000**
- 다이아고날 크로스 9.250 **7.7 582775000**
- 다이아고날 크로스 9.300 **9.0 582323000**
- 다이아고날 크로스 12.150 **5.7 582612000**
- 다이아고날 크로스 12.200 **6.9 582614000**
- 다이아고날 크로스 18.100 **6.1 582620000**


Diagonal cross



아연도금

Dokamatic 인서션 빔 1.95m
Dokamatic 인서션 빔 2.45m
Dokamatic insertion beam

8.0 183054000
10.0 183045000



바니시, 노랑색


서포팅 헤드 H20 DF
Supporting head H20 DF

0.77 586179000




아연도금
길이 : 19 cm
너비 : 11 cm
높이 : 8 cm

Dokamatic 테이블 Staxo 스펀들 커넥터 3.9 582347000
Dokamatic table Staxo spindle connector



아연도금
길이 : 20.7 cm

Dokamatic 전면 우드 스트립 4x8cm 2.60m 4.2 183046000
Dokamatic front wood strip 4x8cm 2.60m



바니시, 노랑색

스프링 락 컨넥팅 핀 16mm 0.25 582528000
Spring locked connecting pin 16mm




아연도금
길이 : 15 cm

T 렛지 21/42 2.00m 0.34 580196000
T ledge 21/42 2.00m




회색

어드저스터블 웨일링 익스텐션 FF20/50 9.1 587532000
Adjustable waling extension FF20/50




래커, 블루
길이 : 87 cm

폼웍 엘리먼트 컨넥터 FF20/50 Z 6.0 587533000
Formwork element connector FF20/50 Z




래커, 블루
길이 : 55 cm

빔 클램프 Top50 1.2 580081000
Beam clamp Top50



래커, 블루
높이 : 15 cm

컨넥팅 핀 10cm 0.34 580201000
Connecting pin 10cm




아연도금
길이 : 14 cm

스프링 코터 5mm 0.05 580204000
Spring cotter 5mm




아연도금
길이 : 13 cm

Dokamatic 플로어 빔 플레이트 60cm 21.1 586226000
Dokamatic floor beam plate 60cm




래커, 블루
높이 : 68 cm

Dokamatic 엔드 - 셔터 유니트 50cm 16.8 586223000
Dokamatic end-shutter unit 50cm




아연도금
길이 : 71 cm
높이 : 57 cm

Framax 유니버설 코너 웨일링 12.8 588151000
Framax universal corner waling




래커, 블루
하지 길이 : 60 cm

Dokamatic 엣지 크램프 0.70m 3.9 586222000
Dokamatic edge clamp 0.70m




아연도금

폼웍 합판용 H20 스크류 - 온 브라켓 0.19 586256000
H20 screw-on bracket for formwork sheets



아연도금
높이 : 19.2 cm

래싱 스트랩 5.00m 2.8 586018000
Lashing strap 5.00m



노랑

Doka 익스프레스 앵커 16x125mm 0.31 588631000
Doka express anchor 16x125mm



아연도금
길이 : 18 cm
" 피팅 설명서 " 를 준수하시기 바랍니다!


Doka 코일 16mm 0.009 588633000
Doka coil 16mm




아연도금
직경 : 1.6 cm

플러밍 스트럿 340 IB
Plumbing strut 340 IB


16.7 588696000

아연도금
길이 : 190.8 - 341.8 cm**프라스틱 말렛 4kg**
Plastic mallet 4kg


4.5 586097000

파랑색
길이 : 110 cm**플러밍 스트럿 540 IB**
Plumbing strut 540 IB


30.7 588697000

아연도금
길이 : 310.5 - 549.2 cm**유니버설 디스맨틀링 툴**
Universal dismantling tool


3.7 582768000

아연도금
길이 : 75.5 cm**프롭 헤드 EB**
Prop head EB


3.1 588244500

아연도금
길이 : 40.8 cm
너비 : 11.8 cm
높이 : 17.6 cm**리버시블 라쳇 1/2"**
Reversible ratchet 1/2"

0.73 580580000

아연도금
길이 : 30 cm**핸드레일 포스트 T 1.80m**
Handrail post T 1.80m

17.7 584373000




아연도금

박스 너트 30 1/2"
Box nut 30 1/2"


0.20 580575000

**테이블용 이동장치**테이블 이동 장치는 테이블 항목 머
리부분 "Doka Floor System - 테이
블 이동 장치" 에서 찾을 수 있다.**토보드 홀더 T 1.80m**
Toeboard holder T 1.80m

0.53 584392000

아연도금
높이 : 13.5 cm**Doka 세이프티 시스템**작업 발판 과 보호 발판, 난간 시스템
과 접근 시스템 항목은 "Doka 안전
시스템" 머리부분 에서 찾을 수 있다**스트립 텐서너 B 5.00m**
Strip tensioner B 5.00m

3.5 580394000



아연도금