


Staxo 40 프레임 1.80m	24.5	582200000
Staxo 40 프레임 1.20m	17.5	582201000
Staxo 40 프레임 0.90m	14.6	582202000
Basic frame Staxo 40		

아연도금




다이아고널 브레이스 d2 9.100	2.0	582740000
다이아고널 브레이스 d2 9.125	2.2	582741000
다이아고널 브레이스 d2 9.152	2.6	582742000
다이아고널 브레이스 d2 9.175	3.0	582743000
다이아고널 브레이스 d2 9.200	3.3	582744000
다이아고널 브레이스 d2 9.225	5.9	582745000
다이아고널 브레이스 d2 9.250	6.8	582746000
다이아고널 브레이스 d2 12.100	2.2	582712000
다이아고널 브레이스 d2 12.125	2.5	582713000
다이아고널 브레이스 d2 12.152	2.9	582714000
다이아고널 브레이스 d2 12.175	3.1	582715000
다이아고널 브레이스 d2 12.200	3.5	582716000
다이아고널 브레이스 d2 12.225	6.0	582717000
다이아고널 브레이스 d2 12.250	6.7	582718000
다이아고널 브레이스 d2 18.100	3.0	582720000
다이아고널 브레이스 d2 18.125	3.3	582721000
다이아고널 브레이스 d2 18.152	5.8	582722000
다이아고널 브레이스 d2 18.175	6.1	582723000
다이아고널 브레이스 d2 18.200	6.4	582724000
다이아고널 브레이스 d2 18.225	6.9	582725000
다이아고널 브레이스 d2 18.250	7.4	582726000
Diagonal brace d2		

Staxo 40 커플러	0.60	582203000
Staxo 40 coupler		

아연도금

높이 : 30.8 cm



아연도금

Staxo 40 튜브 커넥터 D48.3mm	0.07	582204000
Staxo 40 tube connector D48.3mm		

노랑



호리존탈 브레이스 d2 100	1.6	582730000
호리존탈 브레이스 d2 125	1.9	582731000
호리존탈 브레이스 d2 152	2.3	582732000
호리존탈 브레이스 d2 175	2.7	582733000
호리존탈 브레이스 d2 200	3.0	582734000
호리존탈 브레이스 d2 225	3.4	582735000
호리존탈 브레이스 d2 250	3.8	582736000
Horizontal brace d2		

다이아고널 크로스 9.100	4.1	582772000
다이아고널 크로스 9.150	5.2	582773000
다이아고널 크로스 9.165	5.7	582627000
다이아고널 크로스 9.175	6.1	582334000
다이아고널 크로스 9.200	6.6	582774000
다이아고널 크로스 9.250	7.7	582775000
다이아고널 크로스 9.300	9.0	582323000
다이아고널 크로스 12.100	4.6	582610000
다이아고널 크로스 12.150	5.7	582612000
다이아고널 크로스 12.165	6.1	582628000
다이아고널 크로스 12.175	6.3	582335000
다이아고널 크로스 12.200	6.9	582614000
다이아고널 크로스 12.250	8.3	582616000
다이아고널 크로스 12.300	9.3	582325000
다이아고널 크로스 18.100	6.1	582620000
다이아고널 크로스 18.150	6.9	582622000
다이아고널 크로스 18.165	7.3	582629000
다이아고널 크로스 18.175	7.8	582336000
다이아고널 크로스 18.200	7.8	582624000
다이아고널 크로스 18.250	9.1	582626000
다이아고널 크로스 18.300	10.3	582326000
Diagonal cross		

아연도금

배송상태 : 접혀있음




아연도금

Staxo 40 4-웨이 스크류 - 잭 헤드 30cm	6.5	582209000
Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm		

아연도금


높이 : 67.8 cm



Staxo 40 4-웨이 스크류 - 잭 헤드 70cm	8.9	582210000
Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm		

아연도금

높이 : 117.6 cm



Staxo 40 스크류 잭 U-헤드 30cm	4.7	582207000
Staxo 40 screw jack U-head 30cm		


아연도금

높이 : 55.7 cm




Staxo 40 스크류 잭 U- 헤드 70cm
Staxo 40 screw jack U-head 70cm

7.0 582208000



아연도금
높이 : 105.5 cm

- 스캐폴드 플랭킹 60/60cm 6.1 582330500
- 스캐폴드 플랭킹 60/100cm 9.5 582306500
- 스캐폴드 플랭킹 60/150cm 13.6 582307500
- 스캐폴드 플랭킹 60/175cm 15.5 582332500
- 스캐폴드 플랭킹 60/200cm 17.8 582308500
- 스캐폴드 플랭킹 60/250cm 22.2 582309500
- 스캐폴드 플랭킹 60/300cm 26.2 582310500



알루미늄


Staxo 40 스크류 잭 풋 30cm
Staxo 40 screw jack foot 30cm

3.9 582205000



아연도금
높이 : 50.7 cm

- 스캐폴드 플랭킹 60/100cm 위드 맨홀 9.5 582311500
- 스캐폴드 플랭킹 60/150cm 위드 맨홀 13.8 582312500
- 스캐폴드 플랭킹 60/175cm 위드 맨홀 15.5 582333500
- 스캐폴드 플랭킹 60/200cm 위드 맨홀 17.7 582313500
- 스캐폴드 플랭킹 60/250cm 위드 맨홀 20.8 582314500
- 스캐폴드 플랭킹 60/300cm 위드 맨홀 26.3 582315500



알루미늄

Staxo 40 스크류 잭 풋 70cm
Staxo 40 screw jack foot 70cm

6.1 582206000



아연도금
높이 : 100.5 cm

- 스캐폴드 플랭킹 30/100cm 7.4 582231000
- 스캐폴드 플랭킹 30/150cm 10.6 582232000
- 스캐폴드 플랭킹 30/200cm 13.5 582234000
- 스캐폴드 플랭킹 30/250cm 16.4 582235000
- 스캐폴드 플랭킹 30/300cm 19.5 582236000



아연도금

Staxo 40 안티 - 드롭아웃 락
Staxo 40 anti-dropout lock


0.54 582211000



아연도금
분체도장, 파랑색
길이 : 9.0 cm
너비 : 8.8 cm
높이 : 8.6 cm

Staxo 40 브라켓 90cm
Staxo 40 bracket 90cm


8.6 582212000



아연도금
너비 : 108.9 cm
높이 : 65.5 cm

Staxo 40 래더 2.30m
Staxo 40 ladder 2.30m


14.8 582219000



아연도금

Staxo 40 프레임 스트럿 1.40m
Staxo 40 frame strut 1.40m


6.5 582213000



아연도금


Staxo 전면 레일링
Staxo front railing

10.5 582316000



아연도금
길이 : 140 cm
높이 : 152 cm


- Staxo 40 플랭킹 스트럿 1.00m 5.7 582215000
- Staxo 40 플랭킹 스트럿 1.50m 7.3 582216000
- Staxo 40 플랭킹 스트럿 2.00m 9.3 582217000



아연도금

Staxo 사이드 레일링 100	17.5	582317500
Staxo 사이드 레일링 150	20.0	582318500
Staxo 사이드 레일링 175	23.2	582331500
Staxo 사이드 레일링 200	24.1	582319500
Staxo 사이드 레일링 250	27.5	582320500
Staxo 사이드 레일링 300	31.1	582321500

Staxo side railing



아연도금
높이 : 152 cm

스프링 락 컨넥팅 핀 16mm	0.25	582528000
------------------	------	-----------

Spring locked connecting pin 16mm




아연도금
길이 : 15 cm

스캐폴드 튜브 48.3mm 1.00m	3.6	682014000
스캐폴드 튜브 48.3mm 1.50m	5.4	682015000
스캐폴드 튜브 48.3mm 2.00m	7.2	682016000
스캐폴드 튜브 48.3mm 2.50m	9.0	682017000
스캐폴드 튜브 48.3mm 3.00m	10.8	682018000
스캐폴드 튜브 48.3mm 3.50m	12.6	682019000
스캐폴드 튜브 48.3mm 4.00m	14.4	682021000
스캐폴드 튜브 48.3mm 4.50m	16.2	682022000
스캐폴드 튜브 48.3mm 5.00m	18.0	682023000
스캐폴드 튜브 48.3mm 5.50m	19.8	682024000
스캐폴드 튜브 48.3mm 6.00m	21.6	682025000
스캐폴드 튜브 48.3mmm	3.6	682001000


Scaffold tube 48.3mm

아연도금



스위블 커플러 48mm	1.5	582560000
--------------	-----	-----------


Swivel coupler 48mm



아연도금
맞변거리 : 22 mm

노멀 커플러 48mm	1.2	682004000
-------------	-----	-----------


Normal coupler 48mm



아연도금
맞변거리 : 22 mm

스크류 온 커플러 48mm 51	0.84	682002000
-------------------	------	-----------


Screw-on coupler 48mm 50



아연도금
맞변거리 : 22 mm

스크류 온 커플러 48mm 95	0.88	586013000
-------------------	------	-----------

Screw-on coupler 48mm 95



아연도금

핸드레일 포스트 XP 1.20m	4.1	586460000
-------------------	-----	-----------

Handrail post XP 1.20m



아연도금
높이 : 118 cm



스캐폴드 튜브 홀더 D48mm	0.95	586464000
------------------	------	-----------

Scaffold tube holder D48mm



아연도금
높이 : 18 cm

토보드 홀더 XP 1.20m	0.64	586461000
-----------------	------	-----------

Toeboard holder XP 1.20m



아연도금
높이 : 21 cm



빔 커넥션 플레이트 H20	0.08	586263000
----------------	------	-----------


Beam connection plate H20



아연도금
높이 : 8 cm

Staxo 40 시프팅 휠	22.8	582218000
----------------	------	-----------

Staxo 40 shifting wheel



아연도금
높이 : 120 cm
"사용설명서"의 지시를 준수하시기 바랍니다!



리프팅 로드 15.0	1.9	586074000
-------------	-----	-----------

Lifting rod 15.0



래커, 블루
높이 : 57 cm
"사용설명서"의 지시를 준수하시기 바랍니다!



리테이닝 플레이트 15.0	1.8	586073000
----------------	-----	-----------

Retaining plate 15.0





아연도금
길이 : 17 cm
너비 : 12 cm
높이 : 11 cm

로어링 헤드 H20
 Lowering head H20

6.1 586174000

스테어타워용 앵커링 슈
 Anchoring shoe for stair tower

3.4 582680000



 아연도금
 길이 : 25 cm
 너비 : 20 cm
 높이 : 38 cm

 아연도금
 길이 : 22 cm
 너비 : 12 cm
 높이 : 22 cm

4-웨이 헤드 H20
 4-way head H20

4.0 586170000

콘스크류 B 7cm
 Cone screw B 7cm

0.86 581444000


 아연도금
 길이 : 25 cm
 너비 : 20 cm
 높이 : 33 cm


 적색
 길이 : 10 cm
 직경 : 7 cm
 맞변거리 : 50 mm

Doka Xtra 헤드
 Doka Xtra head

9.7 586108000

로드베어링타워용 브레이싱
 Bracing for load-bearing towers

11.6 582795000




 아연도금
 높이 : 69 cm

 아연도금
 래커, 블루

Fix-De-Fix 리모트 언커플링 시스템 3150kg
 Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27.0 586014000

컨넥팅 핀 10cm
 Connecting pin 10cm

0.34 580201000


 "사용설명서" 의 지시를 준수하시기
 바랍니다 !

 아연도금
 길이 : 14 cm

스프링 코터 5mm
 Spring cotter 5mm

0.05 580204000


 아연도금
 길이 : 13 cm

유니버설 플러그 R20/25
 Universal plug R20/25

0.003 588180000

플러밍 스트럿 Eurex 60 550
 Plumbing strut Eurex 60 550

42.5 582658000


 파랑색
 직경 : 3 cm

 분체도장, 파랑색
 알루미늄
 길이 : 343 - 553 cm


락킹 로드 15.0 330mm
 Locking rod 15.0

0.48 582641000


 아연도금
 맞변거리 : 24 mm

U-헤드용 클램핑 플레이트
 Clamping plate for U-head







2.0 502709030


 아연도금
 길이 : 24 cm
 너비 : 9 cm

윙 너트 15.0
 Wing nut 15.0


0.31 581961000


 아연도금
 길이 : 10 cm
 높이 : 5 cm
 맞변거리 : 27 mm


익스텐션 Eurex 60 2.00m
Extension Eurex 60 2.00m**21.3 582651000**분체도장, 파랑색
알루미늄
길이 : 250 cm**플러밍 스트럿 340 IB EF**
Plumbing strut 340 IB EF**14.9 588247500**아연도금
길이 : 190.8 - 341.8 cm**커플러 Eurex 60**
Coupler Eurex 60**8.6 582652000**알루미늄
길이 : 100 cm
직경 : 12.8 cm**플러밍 스트럿 540 IB**
Plumbing strut 540 IB**30.7 588697000**아연도금
길이 : 310.5 - 549.2 cm**프롭 헤드 Eurex 60 Top50**
Prop head Eurex 60 Top50**7.1 582665000**아연도금
높이 : 50 cm**컨넥터 Eurex 60 IB**
Connector Eurex 60 IB**4.1 582657500**아연도금
길이 : 15 cm
너비 : 15 cm
높이 : 30 cm**플러밍 스트럿 540 IB EF**
Plumbing strut 540 IB EF**28.9 588250500**아연도금
길이 : 310.5 - 549.2 cm**플러밍 스트럿 슈 Eurex 60 EB**
Plumbing strut shoe Eurex 60 EB**8.0 582660500**아연도금
길이 : 31 cm
너비 : 12 cm
높이 : 33 cm**플러밍 스트럿 340 IB**
Plumbing strut 340 IB**16.7 588696000**아연도금
길이 : 190.8 - 341.8 cm**스트럿 슈 EB**
Strut shoe EB**0.93 588946000**아연도금
너비 : 8 cm
높이 : 13 cm**프롭 슈 EB**
Prop shoe EB**1.8 588245500**아연도금
길이 : 20 cm
너비 : 11 cm
높이 : 10 cm


Staxo 40 플러밍 스트럿 어댑터
 Staxo 40 plumbing strut adapter

1.6 582214000


 아연도금
 높이 : 16 cm


Staxo 웨지 서포트 WS10
 Staxo wedge support WS10

8.7 582796000


 아연도금
 길이 : 31 cm
 너비 : 15 cm
 높이 : 23 cm


유니버설 디스맨틀링 툴
 Universal dismantling tool

3.7 582768000


 아연도금
 길이 : 75.5 cm

Staxo 웨지 서포트 WU12/14
 Staxo wedge support WU12/14

12.2 582350000


 아연도금
 길이 : 35.6 cm
 너비 : 15 cm
 높이 : 33.6 cm


Doka 익스프레스 앵커 16x125mm
 Doka express anchor 16x125mm

0.31 588631000


 아연도금
 길이 : 18 cm
 " 피팅 설명서 " 를 준수하시기 바랍
 니다 !

스크류 잭 U- 헤드용 스윙블 베어링 플레이트
 Swivel bearing plate for screw jack U-head

5.2 582799000


 아연도금
 길이 : 20.8 cm
 너비 : 15.0 cm
 높이 : 14.4 cm

Doka 코일 16mm
 Doka coil 16mm

0.009 588633000


 아연도금
 직경 : 1.6 cm


락킹 로드 15.0 330mm
 Locking rod 15.0 330mm

0.48 582641000


 아연도금
 맞변거리 : 24 mm

스핀들 컨넥팅 플레이트 T
 Spindle connecting plate T

3.1 584371000


 아연도금
 너비 : 20 cm
 높이 : 25 cm


Doka 세이프티 시스템

 작업 발판 과 보호 발판 , 난간 시스템
 과 접근 시스템 항목은 "Doka 안전
 시스템 " 머리부분 에서 찾을 수 있다

세컨다리 - 빔 스테빌라이저 1
세컨다리 - 빔 스테빌라이저 2
 Secondary-beam stabiliser


1.6 586196000

2.1 586197000


 아연도금
 높이 : 38.7 cm

Dokamatic 테이블 Staxo 스펀들 커넥터
 Dokamatic table Staxo spindle connector

3.9 582347000


 아연도금
 길이 : 20.7 cm


스크류 잭 % 웬지
 Wedge for screw jack %

0.46 176071000


 길이 : 20 cm
 너비 : 16 cm

슈퍼 플레이트 15.0
 Super plate 15.0

1.1 581966000


 아연도금
 높이 : 6 cm
 직경 : 12 cm
 맞변거리 : 27 mm