


Staxo 100 프레임 1.80m  
 Staxo 100 프레임 1.20m  
 Staxo 100 프레임 0.90m  
 Basic frame Staxo 100


37.0 582300000  
 28.0 582301000  
 24.0 582302000

아연도금



U- 헤드 D  
 U-head D


6.7 582709000



아연도금  
 길이 : 20 cm  
 너비 : 22 cm  
 높이 : 37 cm

4- 웨이 스크류 - 잭 헤드  
 4-way screw-jack head

10.4 582638000



아연도금  
 높이 : 86 cm

다이아고날 크로스 9.060  
 다이아고날 크로스 9.100  
 다이아고날 크로스 9.150  
 다이아고날 크로스 9.165  
 다이아고날 크로스 9.175  
 다이아고날 크로스 9.200  
 다이아고날 크로스 9.250  
 다이아고날 크로스 9.300  
 다이아고날 크로스 12.060  
 다이아고날 크로스 12.100  
 다이아고날 크로스 12.150  
 다이아고날 크로스 12.165  
 다이아고날 크로스 12.175  
 다이아고날 크로스 12.200  
 다이아고날 크로스 12.250  
 다이아고날 크로스 12.300  
 다이아고날 크로스 18.100  
 다이아고날 크로스 18.150  
 다이아고날 크로스 18.165  
 다이아고날 크로스 18.175  
 다이아고날 크로스 18.200  
 다이아고날 크로스 18.250  
 다이아고날 크로스 18.300

3.1 582322000  
 4.1 582772000  
 5.2 582773000  
 5.7 582627000  
 6.1 582334000  
 6.6 582774000  
 7.7 582775000  
 9.0 582323000  
 4.2 582324000  
 4.6 582610000  
 5.7 582612000  
 6.1 582628000  
 6.3 582335000  
 6.9 582614000  
 8.3 582616000  
 9.3 582325000  
 6.1 582620000  
 6.9 582622000  
 7.3 582629000  
 7.8 582336000  
 7.8 582624000  
 9.1 582626000  
 10.3 582326000


Diagonal cross

아연도금  
 배송상태 : 접혀있음



스크류 잭 U- 헤드  
 Screw jack U-head


9.2 582636000



아연도금  
 높이 : 74 cm

헤비 듀티 스크류 잭 70 상단  
 Heavy duty screw jack 70 top


9.2 582327000



높이 : 106 cm

스플릿 너트 B  
 Split nut B

2.0 582634000




아연도금

다이아고날 크로스 H 9.100  
 다이아고날 크로스 H 9.150  
 다이아고날 크로스 H 9.200  
 다이아고날 크로스 H 9.250  
 다이아고날 크로스 H 12.100  
 다이아고날 크로스 H 12.150  
 다이아고날 크로스 H 12.200  
 다이아고날 크로스 H 12.250

5.7 582337000  
 7.2 582338000  
 9.3 582339000  
 11.3 582340000  
 5.8 582341000  
 7.5 582342000  
 9.3 582343000  
 10.5 582344000

Diagonal cross H

아연도금  
 배송상태 : 접혀있음



U- 헤드용 클램핑 플레이트  
 Clamping plate for U-head

2.0 502709030



아연도금  
 길이 : 24 cm  
 너비 : 9 cm

윙 너트 15.0  
 Wing nut 15.0

0.31 581961000




아연도금  
 길이 : 10 cm  
 높이 : 5 cm  
 맞변거리 : 27 mm



락킹 로드 15.0 330mm  
 Locking rod 15.0

0.48 582641000




아연도금  
 맞변거리 : 24 mm

**Dokamatic 테이블 Staxo 스피들 커넥터**  
 Dokamatic table Staxo spindle connector

3.9 582347000

**헤비 듀티 스크류 잭 130**  
 Heavy duty screw jack 130

13.0 582711000


 아연도금  
 길이 : 20.7 cm

 아연도금  
 높이 : 173 cm


**스크류 잭 ..... % 용 웨지**  
 Wedge for screw jack ..... %

0.46 176071000


 길이 : 20 cm  
 너비 : 16 cm


**Staxo 웨지 서포트 WS10**  
 Staxo wedge support WS10

8.7 582796000


 아연도금  
 길이 : 31 cm  
 너비 : 15 cm  
 높이 : 23 cm


**Staxo 웨지 서포트 WU12/14**  
 Staxo wedge support WU12/14

12.2 582350000


 아연도금  
 길이 : 35.6 cm  
 너비 : 15 cm  
 높이 : 33.6 cm


**스크류 잭 U- 헤드용 스윙 베어링 플레이트**  
 Swivel bearing plate for screw jack U-head

5.2 582799000


 아연도금  
 길이 : 20.8 cm  
 너비 : 15.0 cm  
 높이 : 14.4 cm



**스크류 잭 풋**  
 Screw jack foot

9.0 582637000


 아연도금  
 높이 : 69 cm


**헤비 듀티 스크류 잭 70**  
 Heavy duty screw jack 70

8.8 582639000


 아연도금  
 높이 : 101 cm

**Staxo 100 싱글 레그 1.80m**  
**Staxo 100 싱글 레그 1.20m**  
**Staxo 100 싱글 레그 0.90m**  
 Staxo 100-single leg

**24.0 582303000**  
**21.5 582304000**  
**20.2 582305000**

아연도금


**Doka 플로어 프롭 Eurex 60 550**  
 Doka floor prop Eurex 60 550








47.0 582650000

 알루미늄  
 길이 : 345 - 555 cm

**익스텐션 Eurex 60 2.00m**  
 Extension Eurex 60 2.00m

21.3 582651000

 분체도장, 파랑색  
 알루미늄  
 길이 : 250 cm


**커플러 Eurex 60**  
Coupler Eurex 60**8.6 582652000**알루미늄  
길이 : 100 cm  
직경 : 12.8 cm**플러밍 스트럿 슈 Eurex 60 EB**  
Plumbing strut shoe Eurex 60 EB**8.0 582660500**아연도금  
길이 : 31 cm  
너비 : 12 cm  
높이 : 33 cm**U- 헤드 Eurex 60**  
U-head Eurex 60**2.9 582656000**아연도금  
길이 : 22 cm  
너비 : 20 cm  
높이 : 12 cm**스위블 커플러 48mm Eurex 60**  
Swivel coupler 48mm Eurex 60**1.0 582654000**아연도금  
맞변거리 : 22 mm**4- 웨이 헤드 Eurex 60**  
4-way head Eurex 60**4.5 582655000**아연도금  
길이 : 25 cm  
너비 : 21 cm  
높이 : 21 cm**플러밍 스트럿 340 IB**  
Plumbing strut 340 IB**16.7 588696000**아연도금  
길이 : 190.8 - 341.8 cm**플러밍 스트럿 Eurex 60 550**  
Plumbing strut Eurex 60 550**42.5 582658000**분체도장, 파랑색  
알루미늄  
길이 : 343 - 553 cm**플러밍 스트럿 540 IB**  
Plumbing strut 540 IB**30.7 588697000**아연도금  
길이 : 310.5 - 549.2 cm**프롭 헤드 Eurex 60 Top50**  
Prop head Eurex 60 Top50**7.1 582665000**아연도금  
높이 : 50 cm**스트럿 슈 EB**  
Strut shoe EB**0.93 588946000**아연도금  
너비 : 8 cm  
높이 : 13 cm**컨넥터 Eurex 60 IB**  
Connector Eurex 60 IB**4.1 582657500**아연도금  
길이 : 15 cm  
너비 : 15 cm  
높이 : 30 cm**유니버설 디스맨틀링 툴**  
Universal dismantling tool**3.7 582768000**아연도금  
길이 : 75.5 cm

**리무버블 폴딩 트라이포드 1.20m**  
Removable folding tripod 1.20m

**20.7 586145000**


아연도금  
높이 : 120 cm  
배송상태 : 접혀있음



**Staxo 100 토보드**  
Staxo 100 toeboard

**5.5 582329000**

아연도금  
길이 : 131 cm  
높이 : 15 cm



**Doka 익스프레스 앵커 16x125mm**  
Doka express anchor 16x125mm

**0.31 588631000**


아연도금  
길이 : 18 cm  
" 피팅 설명서 " 를 준수하시기 바랍니다!



**Staxo 100 플랭킹 스트럿 1.00m**  
**Staxo 100 플랭킹 스트럿 1.50m**  
Staxo 100 planking strut

**6.1 582348000**  
**9.0 582349000**

아연도금  
맞변거리 : 22 mm



**Doka 코일 16mm**  
Doka coil 16mm

**0.009 588633000**


아연도금  
직경 : 1.6 cm



**Staxo 전면 레일링**  
Staxo front railing


**10.5 582316000**

아연도금  
길이 : 140 cm  
높이 : 152 cm




- 스캐폴드 플랭킹 60/60cm **6.1 582330500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/100cm **9.5 582306500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/150cm **13.6 582307500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/175cm **15.5 582332500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/200cm **17.8 582308500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/250cm **22.2 582309500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/300cm **26.2 582310500**
- Scaffold planking

알루미늄




- Staxo 사이드 레일링 100 **17.5 582317500**
  - Staxo 사이드 레일링 150 **20.0 582318500**
  - Staxo 사이드 레일링 175 **23.2 582315000**
  - Staxo 사이드 레일링 200 **24.1 582319500**
  - Staxo 사이드 레일링 250 **27.5 582320500**
  - Staxo 사이드 레일링 300 **31.1 582321500**
- Staxo side railing

아연도금  
높이 : 152 cm



- 스캐폴드 플랭킹 60/100cm 위드 맨홀 **9.5 582311500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/150cm 위드 맨홀 **13.8 582312500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/175cm 위드 맨홀 **15.5 582333500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/200cm 위드 맨홀 **17.7 582313500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/250cm 위드 맨홀 **20.8 582314500**
  - 스캐폴드 플랭킹 60/300cm 위드 맨홀 **26.3 582315500**
- Scaffold planking with manhole

알루미늄



**스프링 락 컨넥팅 핀 16mm**  
Spring locked connecting pin 16mm

**0.25 582528000**

아연도금  
길이 : 15 cm




- 스캐폴드 플랭킹 30/100cm **7.4 582231000**
  - 스캐폴드 플랭킹 30/150cm **10.6 582232000**
  - 스캐폴드 플랭킹 30/200cm **13.5 582234000**
  - 스캐폴드 플랭킹 30/250cm **16.4 582235000**
  - 스캐폴드 플랭킹 30/300cm **19.5 582236000**
- Scaffold planking

아연도금



- 스캐폴드 튜브 48.3mm 1.00m **3.6 682014000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 1.50m **5.4 682015000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 2.00m **7.2 682016000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 2.50m **9.0 682017000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 3.00m **10.8 682018000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 3.50m **12.6 682019000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 4.00m **14.4 682021000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 4.50m **16.2 682022000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 5.00m **18.0 682023000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 5.50m **19.8 682024000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm 6.00m **21.6 682025000**
  - 스캐폴드 튜브 48.3mm .....m **3.6 682001000**
- Scaffold tube 48.3mm

아연도금




[kg] 품목번호

[kg] 품목번호

트랜지션 스위블 커플러 48/76mm  
Transition swivel coupler 48/76mm


1.9 582563000



아연도금  
맞변거리 : 22 mm

토보드 홀더 T 1.80m  
Toeboard holder T 1.80m


0.53 584392000



아연도금  
높이 : 13.5 cm

스위블 커플러 48mm  
Swivel coupler 48mm

1.5 582560000



아연도금  
맞변거리 : 22 mm

스캐폴드 튜브 컨넥션  
Scaffold tube connection


0.27 584375000



아연도금  
높이 : 7 cm

노멀 커플러 48mm  
Normal coupler 48mm

1.2 682004000



아연도금  
맞변거리 : 22 mm

리프팅 로드 15.0  
Lifting rod 15.0

1.9 586074000




래커, 블루  
높이 : 57 cm  
"사용설명서"의 지시를 준수하시기  
바랍니다!



핀 커플링 60mm  
Pin coupling 60mm

1.0 582546000



아연도금  
맞변거리 : 22 mm

리테이닝 플레이트 15.0  
Retaining plate 15.0

1.8 586073000



아연도금  
길이 : 17 cm  
너비 : 12 cm  
높이 : 11 cm

브레이스 스티럽 8  
Brace stirrup 8


2.7 582751000



아연도금  
너비 : 19 cm  
높이 : 46 cm  
맞변거리 : 30 mm

로드베어링 타워용 브레이싱  
Bracing for load-bearing towers

11.6 582795000



아연도금  
래커, 블루

라프트 플레이트 우  
라프트 플레이트 좌  
Rafter plate

0.09 582521000


0.09 582522000



아연도금  
길이 : 17 cm

브레이싱 월링 커넥터 WS10  
Bracing waling connector WS10

2.7 582756000



아연도금  
길이 : 46.7 cm

레일링 1.50m  
Handrail post 1.50m


12.4 582754000



아연도금

스핀들 컨넥팅 플레이트 T  
Spindle connecting plate T


3.1 584371000



아연도금  
너비 : 20 cm  
높이 : 25 cm

핸드레일 포스트 T 1.80m  
Handrail post T 1.80m

17.7 584373000



아연도금

유니버설 플러그 R20/25  
Universal plug R20/25

0.003 588180000



파랑색  
직경 : 3 cm

**Staxo 100 마운팅 갤로우 40kg**  
 Staxo 100 mounting gallows 40kg

7.5 582328000


**솔리드 타이어 휠**  
 Solid tire wheel

34.5 582573000



아연도금  
 높이 : 258 cm  
 "사용설명서"의 지시를 준수하시기  
 바랍니다!

CE





래커, 블루  
 높이 : 45 cm

**Staxo 100 호이스팅 케이블 40kg 30m**  
 Staxo 100 hoisting cable 40kg 30m

1.3 582346000

**헤비 듀티 휠 15kN**  
 Heavy duty wheel 15kN

33.0 582575000




래커, 블루  
 높이 : 41 cm

**Staxo 100 어태칭 케이블 40cm**  
 Staxo 100 attaching cable 40cm

0.31 582345000

**더블 휠 트랜스포터**  
 Double wheeled transporter

5.0 582558000




래커, 블루  
 너비 : 57 cm

**윈치 70**  
 Winch 70

31.0 582779000


**쉬프팅 캐리지 TG**  
 Shifting carriage TG

168.0 582778000



래커, 블루  
 높이 : 126 cm  
 "사용설명서"의 지시를 준수하시기  
 바랍니다!

CE



아연도금  
 길이 : 99 cm  
 너비 : 152 cm  
 높이 : 148 cm  
 "사용설명서"의 지시를 준수하시기  
 바랍니다!


CE

**윈치 125**  
 Winch 125

63.8 582780000


**포크리프트 쉬프팅 디바이스 TG**  
 Fork lift shifting device TG

83.0 582797000



래커, 블루  
 높이 : 189 cm  
 "사용설명서"의 지시를 준수하시기  
 바랍니다!

CE



아연도금  
 길이 : 60 cm  
 너비 : 113 cm  
 높이 : 52 cm  
 "사용설명서"의 지시를 준수하시기  
 바랍니다!


CE

**Staxo/d2 아답터 프레임**  
 Staxo/d2 adapter frame


14.1 582781000

**멀티-퍼포스 웨일링 WS10 Top50 2.00m**  
 Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38.9 580007000




래커, 블루  
 길이 : 37 cm  
 너비 : 36 cm  
 높이 : 36 cm



래커, 블루

**컨넥팅 핀 10cm**  
 Connecting pin 10cm

0.34 580201000



아연도금  
 길이 : 14 cm

**스프링 코터 5mm**  
 Spring cotter 5mm

0.05 580204000




아연도금  
 길이 : 13 cm

**Fix-De-Fix 리모트 언커플링 시스템 3150kg**  
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

**27.0 586014000**

" 사용설명서 " 의 지시를 준수하시기  
바랍니다!



---

**Doka 세이프티 시스템**

---



작업 발판 과 보호 발판 , 난간 시스템  
과 접근 시스템 항목은 "Doka 안전  
시스템 " 머리부분 에서 찾을 수 있다