



Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x2.70m	148.0	588122500
Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x1.35m	79.3	588124500
Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x0.90m	63.0	588120500
Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x3.30m	182.6	588228500
Framax Xlife universal panel		

아연도금, 분체도장
코너 파랑색 표시




Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x2.70m	225.8	588601500
Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x1.35m	116.7	588603500
Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x0.90m	91.5	588604500
Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x3.30m	276.7	588671500
Framax Xlife universal panel		

아연도금, 분체도장
코너 파랑색 표시




Framax 퀵 액팅 클램프 RU Framax quick acting clamp RU	3.3	588153400
--	-----	-----------

아연도금
길이 : 20 cm




Framax 유니버설 픽싱 볼트 10-16cm Framax universal fixing bolt 10-16cm	0.60	588158000
---	------	-----------

아연도금
길이 : 26 cm



슈퍼 플레이트 15.0 Super plate 15.0	1.1	581966000
----------------------------------	-----	-----------

아연도금
높이 : 6 cm
직경 : 12 cm
맞변거리 : 27 mm




판넬 스트럿 340 IB Panel strut 340 IB	24.3	580365000
-------------------------------------	------	-----------

구성 :
(A) 플러밍 스트럿 340 IB
아연도금
길이 : 190.8 - 341.8 cm

(B) 어드저스팅 스트럿 120 IB
아연도금
길이 : 81.5 - 130.6 cm

아연도금
배송상태 : 접혀있음




판넬 스트럿 540 IB Panel strut 540 IB	41.4	580366000
-------------------------------------	------	-----------

구성 :
(A) 플러밍 스트럿 540 IB
아연도금
길이 : 310.5 - 549.2 cm

(B) 어드저스팅 스트럿 220 IB
아연도금
길이 : 172.5 - 221.1 cm

아연도금
배송상태 : 접혀있음




Eurex 60 550
Eurex 60 550

요구길이에 따라 구성 :


- (A) 플러밍 스트럿 Eurex 60 550 **42.5 582658000**
분체도장, 파랑색
알루미늄
길이 : 343 - 553 cm
- (B) 익스텐션 Eurex 60 2.00m **21.3 582651000**
분체도장, 파랑색
알루미늄
길이 : 250 cm
- (C) 커플러 Eurex 60 **8.6 582652000**
알루미늄
길이 : 100 cm
직경 : 12.8 cm
- (D) 컨넥터 Eurex 60 IB **4.1 582657500**
아연도금
길이 : 15 cm
너비 : 15 cm
높이 : 30 cm
- (E) 플러밍 스트럿 슈 Eurex 60 EB **8.0 582660500**
아연도금
길이 : 31 cm
너비 : 12 cm
높이 : 33 cm
- (F) 어드저스팅 스트럿 540 Eurex 60 IB **29.6 582659500**
아연도금
길이 : 303.5 - 542.2 cm

배송상태 : 개별부품



프롭 헤드 EB
Prop head EB


3.1 588244500



아연도금
길이 : 40.8 cm
너비 : 11.8 cm
높이 : 17.6 cm

유니버설 디스맨틀링 툴
Universal dismantling tool


3.7 582768000



아연도금
길이 : 75.5 cm

Doka 익스프레스 앵커 16x125mm
Doka express anchor 16x125mm

0.31 588631000



아연도금
길이 : 18 cm
"피팅 설명서" 를 준수하시기 바랍니다!

Doka 코일 16mm
Doka coil 16mm


0.009 588633000



아연도금
직경 : 1.6 cm


Framax 브라켓 90
Framax bracket 90

12.5 588167000



아연도금
너비 : 103 cm
높이 : 185 cm
배송상태 : 레일 포함

스캐폴드 튜브	48.3mm	1.00m	3.6	682014000
스캐폴드 튜브	48.3mm	1.50m	5.4	682015000
스캐폴드 튜브	48.3mm	2.00m	7.2	682016000
스캐폴드 튜브	48.3mm	2.50m	9.0	682017000
스캐폴드 튜브	48.3mm	3.00m	10.8	682018000
스캐폴드 튜브	48.3mm	3.50m	12.6	682019000
스캐폴드 튜브	48.3mm	4.00m	14.4	682021000
스캐폴드 튜브	48.3mm	4.50m	16.2	682022000
스캐폴드 튜브	48.3mm	5.00m	18.0	682023000
스캐폴드 튜브	48.3mm	5.50m	19.8	682024000
스캐폴드 튜브	48.3mm	6.00m	21.6	682025000
스캐폴드 튜브	48.3mmm	3.6	682001000
Scaffold tube 48.3mm				



아연도금

스캐폴드 튜브 컨넥션
Scaffold tube connection


0.27 584375000



아연도금
높이 : 7 cm


Doka 칼럼 formwork 플랫폼 150/90m
Doka column formwork platform 150/90cm

211.8 588382000



아연도금
길이 : 173 cm
너비 : 173 cm
높이 : 130 cm
배송상태 : 접혀있음

Framax 리프팅 체인 4-파트 3.20m 17.0 588230000
Framax lifting chain 4-part 3.20m



"사용설명서"의 지시를 준수하시기
바랍니다!




Framax 트랜스포트 볼트 5kN 1.9 588621000
Framax transport bolt 5kN



"사용설명서"의 지시를 준수하시기
바랍니다!



Framax 리프팅 후크 10.6 588149000
Framax lifting hook



아연도금
높이 : 22 cm
"사용설명서"의 지시를 준수하시기
바랍니다!



Framax 트라이앵글러 렛지 2.70m 0.38 588170000
Framax triangular ledge 2.70m



Framax 프론탈 트라이앵글러 렛지 2.70m 1.9 588129000
Framax frontal triangular ledge 2.70m



회색

유니버설 플러그 R20/25 0.003 588180000
Universal plug R20/25



파랑색
직경 : 3 cm

Framax 플러그 R24.5 0.003 588181000
Framax plug R24.5



노랑
직경 : 2 cm

Doka 세이프티 시스템



작업 발판과 보호 발판, 난간 시스템
과 접근 시스템 항목은 "Doka 안전
시스템" 머리부분에서 찾을 수 있다