


[kg] 품목번호

[kg] 품목번호

|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 판넬 1.35x2.70m | 210.0 | 588100500 |
| Framax Xlife 판넬 0.90x2.70m | 126.5 | 588102500 |
| Framax Xlife 판넬 0.60x2.70m | 91.5  | 588104500 |
| Framax Xlife 판넬 0.45x2.70m | 77.7  | 588106500 |
| Framax Xlife 판넬 0.30x2.70m | 61.5  | 588108500 |
| Framax Xlife 판넬 1.35x1.35m | 106.3 | 588110500 |
| Framax Xlife 판넬 0.90x1.35m | 68.5  | 588112500 |
| Framax Xlife 판넬 0.60x1.35m | 50.5  | 588114500 |
| Framax Xlife 판넬 0.45x1.35m | 41.0  | 588116500 |
| Framax Xlife 판넬 0.30x1.35m | 31.8  | 588118500 |
| Framax Xlife 판넬 1.35x3.30m | 259.3 | 588221500 |
| Framax Xlife 판넬 0.90x3.30m | 154.5 | 588222500 |
| Framax Xlife 판넬 0.60x3.30m | 114.7 | 588223500 |
| Framax Xlife 판넬 0.45x3.30m | 97.9  | 588224500 |
| Framax Xlife 판넬 0.30x3.30m | 78.5  | 588225500 |
| Framax Xlife panel         |       |           |

아연도금, 분체도장  
사용자 지정 크기 문의!




|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 판넬 0.55x2.70m | 87.0  | 588105500 |
| Framax Xlife 판넬 0.55x1.35m | 46.5  | 588115500 |
| Framax Xlife 판넬 0.55x3.30m | 107.5 | 588131500 |
| Framax Xlife panel         |       |           |

아연도금, 분체도장  
코너 회색 표시


|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 판넬 2.40x2.70m | 370.0 | 588103500 |
| Framax Xlife 판넬 2.40x3.30m | 484.9 | 588606500 |
| Framax Xlife panel 2.40m   |       |           |

아연도금




|                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 판넬 2.40x1.35m    | 200.0 | 588692500 |
| Framax Xlife panel 2.40x1.35m |       |           |

아연도금, 분체도장




|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 판넬 2.70x2.70m | 416.0 | 588109500 |
| Framax Xlife 판넬 2.70x3.30m | 514.2 | 588608500 |
| Framax Xlife panel 2.70m   |       |           |

아연도금




|                                 |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x2.70m | 148.0 | 588122500 |
| Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x1.35m | 79.3  | 588124500 |
| Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x0.90m | 63.0  | 588120500 |
| Framax Xlife 유니버설 판넬 0.90x3.30m | 182.6 | 588228500 |
| Framax Xlife universal panel    |       |           |

아연도금, 분체도장  
코너 파랑색 표시



|                                 |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x2.70m | 225.8 | 588601500 |
| Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x1.35m | 116.7 | 588603500 |
| Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x0.90m | 91.5  | 588604500 |
| Framax Xlife 유니버설 판넬 1.20x3.30m | 276.7 | 588671500 |
| Framax Xlife universal panel    |       |           |

아연도금, 분체도장  
코너 파랑색 표시




|                                             |       |           |
|---------------------------------------------|-------|-----------|
| Framax Xlife 유니버설 판넬 SCC 0.90x2.70m         | 170.3 | 588119500 |
| Framax Xlife universal panel SCC 0.90x2.70m |       |           |

아연도금, 분체도장




**Framax 호스 투 패널 커플러 SCC** **10.0 588121000**  
 Framax hose to panel coupler SCC




아연도금  
 길이 : 48 cm  
 직경 : 27 cm

**패널 클로저 툴 D125 SCC** **18.0 588127000**  
 Panel closure tool D125 SCC




아연도금  
 길이 : 18 cm  
 너비 : 33 cm  
 높이 : 27 cm

**Framax Xlife 내부 코너 2.70m** **97.0 588130500**  
**Framax Xlife 내부 코너 1.35m** **51.2 588132500**  
**Framax Xlife 내부 코너 3.30m** **117.9 588229500**  
 Framax Xlife inside corner




아연도금, 분체도장

**Framax 외부 코너 2.70m** **47.0 588126000**  
**Framax 외부 코너 1.35m** **23.5 588128000**  
**Framax 외부 코너 3.30m** **58.0 588227000**  
 Framax outside corner




아연도금

**Framax 힌지 내부 코너 | 아연도금 2.70m** **105.8 588136500**  
**Framax 힌지 내부 코너 | 아연도금 1.35m** **57.2 588137500**  
**Framax 힌지 내부 코너 | 아연도금 3.30m** **129.2 588610500**  
 Framax hinged inside corner I




아연도금

**Framax 힌지 내부 코너 I 2.70m** **102.3 588136000**  
**Framax 힌지 내부 코너 I 1.35m** **55.4 588137000**  
**Framax 힌지 내부 코너 I 3.30cm** **125.5 588610000**  
 Framax hinged inside corner I




분체도장, 파랑색

**Framax 힌지 외부 코너 A 아연도금 2.70m** **52.8 588942000**  
**Framax 힌지 외부 코너 A 아연도금 1.35m** **27.4 588943000**  
 Framax hinged outside corner A galzv.




아연도금

**Framax 힌지 외부 코너 A 2.70m** **52.8 588134000**  
**Framax 힌지 외부 코너 A 1.35m** **27.4 588135000**  
 Framax hinged outside corner A




분체도장, 파랑색

**Framax 클로저 플레이트 R30 2.70m** **43.0 588140000**  
**Framax 클로저 플레이트 R30 1.35m** **21.4 588142000**  
**Framax 클로저 플레이트 R30 0.90m** **14.4 588144000**  
 Framax closure plate R30




분체도장, 파랑색  
 너비 : 38 cm

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Framax 서클러 포밍 플레이트 0.20x2.70m | 56.5 | 588235000 |
| Framax 서클러 포밍 플레이트 0.25x2.70m | 63.5 | 588236000 |
| Framax 서클러 포밍 플레이트 0.30x2.70m | 67.4 | 588237000 |
| Framax 서클러 포밍 플레이트 0.20x1.35m | 30.3 | 588238000 |
| Framax 서클러 포밍 플레이트 0.25x1.35m | 32.3 | 588239000 |
| Framax 서클러 포밍 플레이트 0.30x1.35m | 34.8 | 588240000 |
| Framax circular forming plate |      |           |




아연도금, 분체도장

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| Framax 어드저스터블 클램프       | 5.3 | 588168000 |
| Framax adjustable clamp |     |           |


아연도금  
길이 : 48 cm

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Framax 스톱 - 엔드 웨일러 타이 15-45cm | 15.0 | 588940000 |
| Framax 스톱 - 엔드 웨일러 타이 15-75cm | 20.6 | 588941000 |
| Framax stop-end waler tie     |      |           |




아연도금

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| Framax 스틸 웨일링 RD 0.40m       | 8.7 | 588189000 |
| Framax steel waling RD 0.40m |     |           |




래커, 블루

|                                      |      |           |
|--------------------------------------|------|-----------|
| Framax 유니버설 픽싱 볼트 10-16cm            | 0.60 | 588158000 |
| Framax universal fixing bolt 10-16cm |      |           |

아연도금  
길이 : 26 cm

|                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| Framax 스트라이핑 코너 1 2.70m   | 171.0 | 588675000 |
| Framax 스트라이핑 코너 1 1.35m   | 90.0  | 588614000 |
| Framax 스트라이핑 코너 1 3.30m   | 209.9 | 588676000 |
| Framax stripping corner 1 |       |           |




아연도금, 분체도장

|                                      |      |           |
|--------------------------------------|------|-----------|
| Framax 유니버설 픽싱 볼트 10-25cm            | 0.69 | 583002000 |
| Framax universal fixing bolt 10-25cm |      |           |

아연도금  
길이 : 36 cm

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| Framax 스톱 - 엔드 타이   | 1.5 | 588143000 |
| Framax stop-end tie |     |           |

아연도금  
길이 : 29 cm

|                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| Framax 스트라이핑 스피들 1         | 3.2 | 588618000 |
| Framax stripping spindle 1 |     |           |

아연도금  
높이 : 25 cm

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| Framax 스트리핑 스피들 1 래칫 포함                 | 5.5 | 588653000 |
| Framax stripping spindle 1 with ratchet |     |           |


아연도금  
높이 : 24.8 cm

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Framax 프레스 플레이트 6/15       | 0.80 | 588183000 |
| Framax pressure plate 6/15 |      |           |




아연도금

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Framax 유니버설 웨일링 0.60m   | 6.6  | 588689000 |
| Framax 유니버설 웨일링 0.90m   | 10.6 | 588150000 |
| Framax 유니버설 웨일링 1.50m   | 16.8 | 588148000 |
| Framax universal waling |      |           |




래커, 블루


|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| Framax 퀵 액팅 클램프 RU           | 3.3 | 588153400 |
| Framax quick acting clamp RU |     |           |

아연도금  
길이 : 20 cm


|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Framax 유니버설 코너 웨일링             | 12.8 | 588151000 |
| Framax universal corner waling |      |           |

래커, 블루  
하지 길이 : 60 cm

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Framax 멀티 펄스 클램프            | 5.8 | 588169000 |
| Framax multi function clamp |     |           |

아연도금  
길이 : 40 cm

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Framax 웬지 클램프      | 1.5 | 588152000 |
| Framax wedge clamp |     |           |

아연도금  
길이 : 21 cm


**Framax 텐서닝 웨지 R**  
 Framax tensioning wedge R

0.20 588155000


 아연도금  
 높이 : 11 cm

**Framax 웨지 볼트 RA 7.5**  
 Framax wedge bolt RA 7.5

0.34 588159000


 아연도금  
 길이 : 15 cm

**판넬 스트럿 340 IB**  
 Panel strut 340 IB

24.3 580365000

구성 :

## (A) 플러밍 스트럿 340 IB


16.7 588696000

 아연도금  
 길이 : 190.8 - 341.8 cm

## (B) 어드저스팅 스트럿 120 IB

7.5 588248500

 아연도금  
 길이 : 81.5 - 130.6 cm

 아연도금  
 배송상태 : 접혀있음

**판넬 스트럿 540 IB**  
 Panel strut 540 IB

41.4 580366000

구성 :

## (A) 플러밍 스트럿 540 IB


30.7 588697000

 아연도금  
 길이 : 310.5 - 549.2 cm

## (B) 어드저스팅 스트럿 220 IB

10.9 588251500

 아연도금  
 길이 : 172.5 - 221.1 cm

 아연도금  
 배송상태 : 접혀있음

**Eurex 60 550**  
 Eurex 60 550

요구길이에 따라 구성 :

## (A) 플러밍 스트럿 Eurex 60 550

42.5 582658000

분체도장, 파랑색

알루미늄

길이 : 343 - 553 cm

## (B) 익스텐션 Eurex 60 2.00m

21.3 582651000

분체도장, 파랑색

알루미늄

길이 : 250 cm

## (C) 커플러 Eurex 60

8.6 582652000

알루미늄

길이 : 100 cm

직경 : 12.8 cm

## (D) 컨넥터 Eurex 60 IB

4.1 582657500

아연도금

길이 : 15 cm

너비 : 15 cm

높이 : 30 cm

## (E) 플러밍 스트럿 슈 Eurex 60 EB

8.0 582660500

아연도금

길이 : 31 cm

너비 : 12 cm

높이 : 33 cm


## (F) 어드저스팅 스트럿 540 Eurex 60 IB

29.6 582659500


아연도금

길이 : 303.5 - 542.2 cm

배송상태 : 개별부품


**프롭 헤드 EB**  
 Prop head EB

3.1 588244500



아연도금


길이 : 40.8 cm

너비 : 11.8 cm

높이 : 17.6 cm

**유니버설 디스맨틀링 툴**  
 Universal dismantling tool

3.7 582768000



아연도금


길이 : 75.5 cm

**Doka 익스프레스 앵커 16x125mm**  
Doka express anchor 16x125mm**0.31 588631000**

아연도금  
길이 : 18 cm  
" 피팅 설명서 " 를 준수하시기 바  
랍니다 !

**Doka 코일 16mm**  
Doka coil 16mm**0.009 588633000**

아연도금  
직경 : 1.6 cm

**Framax 브라켓 90**  
Framax bracket 90**12.5 588167000**



아연도금  
너비 : 103 cm  
높이 : 185 cm  
배송상태 : 레일 포함

**스캐폴드 튜브 컨넥션**  
Scaffold tube connection**0.27 584375000**


아연도금  
높이 : 7 cm

|                      |        |        |      |           |
|----------------------|--------|--------|------|-----------|
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 1.00m  | 3.6  | 682014000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 1.50m  | 5.4  | 682015000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 2.00m  | 7.2  | 682016000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 2.50m  | 9.0  | 682017000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 3.00m  | 10.8 | 682018000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 3.50m  | 12.6 | 682019000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 4.00m  | 14.4 | 682021000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 4.50m  | 16.2 | 682022000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 5.00m  | 18.0 | 682023000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 5.50m  | 19.8 | 682024000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | 6.00m  | 21.6 | 682025000 |
| 스캐폴드 튜브              | 48.3mm | .....m | 3.6  | 682001000 |
| Scaffold tube 48.3mm |        |        |      |           |


아연도금

**스크류 온 커플러 48mm 51**  
Screw-on coupler 48mm 50**0.84 682002000**


아연도금  
맞변거리 : 22 mm

**Framax 타설 발판 O 1.25/2.70m**  
Framax pouring platform O 1.25/2.70m**117.0 588360000**


목재부 바니시, 노랑색  
아연도강 부품  
배송상태 : 접혀있음

**Framax 타설용 브라켓 U 1.25/2.70m**  
Framax pouring platform U 1.25/2.70m**127.5 588377000**

아연도강 부품  
목재부 바니시, 노랑색  
배송상태 : 접혀있음

**사이드 핸드레일 클램핑 유닛 T**  
Side handrail clamping unit T**29.1 580488000**

아연도금  
길이 : 115 - 175 cm  
높이 : 112 cm


**Framax 리프팅 후크**  
Framax lifting hook**10.6 588149000**

아연도금  
높이 : 22 cm  
" 사용설명서 " 의 지시를 준수하시기  
바랍니다 !

CE

**Framax 스택킹 콘**  
Framax stacking cone**0.02 588234000**

파랑색  
직경 : 2 cm

**Doka 4- 파트 체인 3.20m**  
Doka 4-part chain 3.20m**15.0 588620000**

" 사용설명서 " 의 지시를 준수하시기  
바랍니다 !

CE


**Framax 트랜스포트 볼트 5kN**  
Framax transport bolt 5kN**1.9 588621000**

" 사용설명서 " 의 지시를 준수하시기  
바랍니다 !

CE

**Framax 트랜스포트 기어**  
 Framax transport gear

13.3 588232000



아연도금

"사용설명서"의 지시를 준수하시기  
바랍니다!
 Framax 스틸 클로저 플레이트 5cm 2.70m  
 Framax 스틸 클로저 플레이트 5cm 1.35m  
 Framax 스틸 클로저 플레이트 5cm 3.30m  
 Framax steel closure plate

14.0 588273000

7.9 588272000

17.2 588274000

분체도장, 파랑색


**Dokamatic 리프팅 스트랩 13.00m**  
 Dokamatic lifting strap 13.00m

10.5 586231000



녹색

"사용설명서"의 지시를 준수하시기  
바랍니다!
 Framax 피팅 팀버 2x12cm 2.70m  
 Framax 피팅 팀버 3x12cm 2.70m  
 Framax 피팅 팀버 5x12cm 2.70m  
 Framax 피팅 팀버 10x12cm 2.70m  
 Framax 피팅 팀버 2x12cm 3.30m  
 Framax 피팅 팀버 3x12cm 3.30m  
 Framax 피팅 팀버 5x12cm 3.30m  
 Framax 피팅 팀버 10x12cm 3.30m  
 Framax fitting timber

3.1 176020000

4.7 176022000

7.8 176024000

15.5 176026000

3.8 176021000

5.7 176023000

9.5 176025000

19.0 176027000

바니시, 노랑색


**컨벡팅 팀버**  
 Connecting timber

0.70 176030000



바니시, 노랑색

너비 : 10 cm

**Framax 트라이앵글러 랫지 2.70m**  
 Framax triangular ledge 2.70m

0.38 588170000


 Framax 몰디드 팀버 27mm 2.70m  
 Framax 몰디드 팀버 21mm 2.70m  
 Framax 몰디드 팀버 18mm 2.70m  
 Framax 몰디드 팀버 27mm 3.30m  
 Framax 몰디드 팀버 21mm 3.30m  
 Framax 몰디드 팀버 18mm 3.30m  
 Framax moulded timber

7.6 176012000

8.0 176010000


8.4 176119000

9.3 176013000

9.8 176011000

10.2 176120000

바니시, 노랑색


**Framax 프론탈 트라이앵글러 랫지 2.70m**  
 Framax frontal triangular ledge 2.70m

1.9 588129000



회색

**Framax 타이 - 홀더 브라켓**  
 Framax tie-holder bracket

1.4 588188000



래커, 블루

너비 : 9 cm


높이 : 13 cm

 Framax formwork 스트리핑 팀버 10x12cm 2.85m  
 Framax formwork 스트리핑 팀버 10x12cm 3.45m  
 Framax formwork fitting timber

16.4 176008000

19.9 176014000

바니시, 노랑색


**Framax 파운데이션 클램프 0.90m**  
 Framax foundation clamp 0.90m

4.9 588141000



아연도금

**Framax 클램핑 볼트 4-8cm**  
 Framax clamping bolt 4-8cm

0.39 588107000



아연도금

길이 : 19 cm

Doka 퍼포레이트 테이프 50x2.0mm 25m  
Doka perforated tape 50x2.0mm 25m

17.0 588206000



유니버설 플러그 R20/25  
Universal plug R20/25

0.003 588180000



파랑색  
직경 : 3 cm

Framax 플러그 R24.5  
Framax plug R24.5

0.003 588181000



노랑  
직경 : 2 cm

클로저 플레이트 R25 용 플러그  
Plug for closure plate R25


0.003 588187000



검정색  
직경 : 3 cm

Framax 3-in-1 폴 공구  
Framax 3-in-1 pole tool


4.2 588678000



아연도금  
길이 : 193 cm

더블 스크레이퍼 Xlife 100/150mm 1.40m  
Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m

2.8 588674000



휠 - 어라운드 스캐폴드 DF  
Wheel-around scaffold DF

44.0 586157000




알루미늄  
길이 : 185 cm  
너비 : 80 cm  
높이 : 255 cm  
배송상태 : 접혀있음  
" 사용설명서 " 의 지시를 준수하시기  
바랍니다 !

이동비계 타워 Z  
Mobile scaffold tower Z

구성 :

- (A) 어테처블 프레임 Z 1.00m 6.7 586016000
- (B) 어테처블 프레임 Z 2.00m 11.3 586017000
- (C) 레일링 프레임 Z 1.00m 4.1 586021000
- (D) 레일링 Z 1.80m 6.5 586022000
- (E) 플랫폼 Z 맨홀 위드 플랩 1.80m 17.5 586023000
- (F) 플랫폼 Z 위드아웃 맨홀 플랩 1.80m 17.0 586024000
- (G) 엔드 토 - 보드 Z 1.35m 4.0 586025000
- (H) 사이드 토 - 보드 Z 1.80m 5.1 586026000
- (I) 다이아고날 브레이스 Z 2.00m 3.0 586027000
- (J) 호리존탈 브레이스 Z 1.80m 2.8 586028000
- (K) 트라이앵글러 브라켓 Z 5.3 586029000  
(그림 없음)
- (L) 가이드 롤러 Z D200mm 7.1 586030000
- (M) 스텝 - 업 렉 Z 2.5 586031000
- (N) 플랫폼 다이아고날 스트럿 Z 2.5 586032000  
(그림 없음)
- (O) 밸러스트 Z 10.0 586033000  
(그림 없음)




알루미늄


" 조립 및 사용 설명서 " 의 지시를 준  
수하시기 바랍니다 !

## 타이로드시스템 Monotec

Monotec 타이 15.0 15-30cm Framax 3.9 588930000  
Monotec 타이 15.0 25-40cm Framax 4.2 588931000  
Monotec anchor 15.0 Framax




Monotec 콤비네이션 너트 15.0 Framax 5.2 588681000  
Monotec combination nut 15.0 Framax



아연도금  
너비 : 27 cm


Monotec 폼 - 타이 너트 15.0 Framax 2.7 588684000  
Monotec form-tie nut 15.0 Framax



아연도금  
너비 : 19 cm

Monotec 라쳇 3/4" SW17  
Monotec ratchet 3/4" SW17

1.6 588933000




Monotec 실링 플러그 Framax  
Monotec sealing plug Framax

0.005 588932000



Monotec 조인트 플레이트 0,75m Framax  
Monotec joint plate 0.75m Framax

9.9 588934000



Monotec 플러그  
Monotec plug

0.003 588935000



회색

Doka 세이프티 시스템



작업 발판 과 보호 발판 , 난간 시스템  
과 접근 시스템 항목은 “Doka 안전  
시스템 ” 머리부분 에서 찾을 수 있다  
.