

서포팅 컨스트럭션 프레임 "Variable" 3.30m  
Support. construction frame "Variable" 3.30m

187.8 580516000

구성 :

(A) 서포팅 컨스트럭션 프레임용 웨일링 WU14 99.0 580510000

래커, 블루  
높이 : 252 cm

(B) 멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 2.00m 38.9 580007000

래커, 블루

(C) 텐션 플레이트 2.5 580534000

래커, 블루  
길이 : 19 cm

(D) 서포팅 슈 9.5 580532000

래커, 블루  
길이 : 28 cm

(E) 컨벡팅 핀 10cm 0.34 580201000

아연도금  
길이 : 14 cm

(F) 스프링 코터 5mm 0.05 580204000

아연도금  
길이 : 13 cm


(G) 스판들 스트럿 12 3.00m 32.0 580521000

래커, 블루  
길이 : 201 - 234 cm

(H) 스크류 온 커플러 48mm 51 0.84 682002000

아연도금  
맞변거리 : 22 mm

래커, 블루



텐션 플레이트  
Tension plate

2.5 580534000



래커, 블루  
길이 : 19 cm

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 1.00m 19.6 580003000

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 1.75m 35.0 580006000

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 2.00m 38.9 580007000

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 2.50m 48.7 580009000

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 2.75m 54.2 580010000


멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 3.00m 60.2 580011000

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 3.50m 68.4 580012000

멀티 - 퍼포스 웨일링 WS10 Top50 4.00m 79.4 580013000

Multi-purpose waling WS10 Top50

래커, 블루



스틸 웨일링 WS10 Top50 1.00m 20.2 580040000

스틸 웨일링 WS10 Top50 1.75m 35.8 580043000

스틸 웨일링 WS10 Top50 2.00m 40.2 580046000

스틸 웨일링 WS10 Top50 2.50m 51.0 580049000

스틸 웨일링 WS10 Top50 2.75m 56.1 580047000


스틸 웨일링 WS10 Top50 3.00m 60.4 580048000

스틸 웨일링 WS10 Top50 3.50m 71.5 580050000

스틸 웨일링 WS10 Top50 4.00m 82.1 580052000

Steel waling WS10 Top50


래커, 블루



스핀들 스트럿 12 3.00m  
Spindle strut 12 3.00m

32.0 580521000

래커, 블루  
길이 : 201 - 234 cm



서포팅 컨스트럭션 프레임용 웨일링 WU14  
Waling WU14 for supporting construction frame

99.0 580510000

구성 :

(A) 서포팅 컨스트럭션 프레임용 스틸 섹션 WU14 81.0 580509000

래커, 블루  
높이 : 250 cm


(B) 프레셔 슈 6.2 580531000

래커, 블루  
높이 : 32 cm

(C) 앵커링 슈 12.0 580533000

래커, 블루  
높이 : 51 cm


래커, 블루  
높이 : 252 cm



서포팅 슈  
Supporting shoe

9.5 580532000

래커, 블루  
길이 : 28 cm




[kg] 품목번호

[kg] 품목번호

스핀들 스트럿 T7 305/355cm  
Spindle strut T7 305/355cm

35.0 584327000


아연도금



어태처블 프레임 F 1.50m  
Attachable frame F 1.50m

236.0 580502000


래커, 블루  
길이 : 280 cm



어태처블 프레임 F 2.00m  
Attachable frame F 2.00m

451.0 580501000


래커, 블루  
길이 : 394 cm



폼웍 엘리먼트 컨넥터 FF20/50 Z  
Formwork element connector FF20/50 Z

6.0 587533000


래커, 블루  
길이 : 55 cm



컨넥팅 핀 10cm  
Connecting pin 10cm

0.34 580201000

아연도금  
길이 : 14 cm



스프링 코터 5mm  
Spring cotter 5mm

0.05 580204000


아연도금  
길이 : 13 cm



서포팅 컨스트럭션 프레임 유니버설 F4.50m  
Supporting construct. frame Universal F 4.50m

306.0 580500000


래커, 블루  
길이 : 196 cm  
높이 : 365 - 394 cm



서포팅 컨스트럭션 프레임용 전면 스펀들  
Front spindle for supp. construction frame

8.5 580508000


아연도금



서포팅 컨스트럭션 프레임용 리어 스펀들  
Rear spindle for supp. construction frame

18.3 580515000


아연도금



앵커 웨일링 0.70m  
앵커 웨일링 1.95m  
앵커 웨일링 2.95m  
Anchor waling

27.0 580517000  
76.3 580545000  
110.0 580546000

래커, 블루



멀티 - 퍼포스 웨일링 WU12 Top50 2.00m  
멀티 - 퍼포스 웨일링 WU12 Top50 3.00m  
Multi-purpose waling WU12 Top50


50.0 580022000  
75.7 580024000

래커, 블루

앵커링 프로파일 0.55m  
Anchoring profile 0.55m






44.5 582904000

래커, 블루



[kg] 품목번호


[kg] 품목번호

**앵커 웨일링 포지셔너**  
Anchor waling positioner**0.62 580539000**아연도금  
길이 : 31 cm**Framax 웨지 클램프**  
Framax wedge clamp**1.5 588152000**아연도금  
길이 : 21 cm**코너 플레이트 서포팅 컨스트럭션 프레임**  
Corner plate supporting constr. frame**44.4 580518000**래커, 블루  
길이 : 92 cm  
너비 : 92 cm**Framax 서포팅 컨스트럭션 프레임 컨넥터**  
Framax supporting construct. frame connector**15.0 580506000**래커, 블루  
높이 : 77 cm**파사드 웨일링 WS10 2.50m**  
Facade waling WS10 2.50m**50.0 580692000**



래커, 블루

**Framax 서포팅 컨스트럭션 프레임 볼트 36cm**  
Framax supporting construct. frame bolt 36cm**0.62 580505000**




아연도금

**서포팅 컨스트럭션 디스턴서 20cm**  
Supporting construction distancer 20cm**9.4 580519000**아연도금  
길이 : 25 cm  
너비 : 19 cm  
높이 : 20 cm**Framax 프레스 플레이트 6/15**  
Framax pressure plate 6/15**0.80 588183000**



아연도금

**서포팅 컨스트럭션 디스턴서 20cm 용 클램프**  
Clamp for supp. constr. distancer 20cm**5.0 582920000**아연도금  
길이 : 36 cm  
너비 : 7 cm**어태처블 롤러 200**  
Attachable roller 200**19.3 580538000**래커, 블루  
높이 : 38 cm**웨일링 - 투 - 브라켓 홀더 9-15cm**  
Waling-to-bracket holder 9-15cm**2.7 580625000**

아연도금

**어태처블 롤러 250**  
Attachable roller 250**47.0 580537000**래커, 블루  
높이 : 78 cm**웨일링 - 투 - 브라켓 홀더**  
Waling-to-bracket holder**2.5 580526000**아연도금  
길이 : 26 cm  
높이 : 31 cm**원치 워드 트랜스포트 디바이스**  
Winch with transport device**37.0 580541000**래커, 블루  
높이 : 127 cm  
"사용설명서"의 지시를 준수하시기  
바랍니다!

CE


**Framax 유니버설 픽싱 볼트 10-16cm**  
Framax universal fixing bolt 10-16cm**0.60 588158000**아연도금  
길이 : 26 cm**Framax 유니버설 픽싱 볼트 10-25cm**  
Framax universal fixing bolt 10-25cm**0.69 583002000**아연도금  
길이 : 36 cm

[kg] 품목번호

트레블링 프로파일 F 2.00m 전면  
Travelling profile F 2.00m front

180.0 582925000

아연도금  
길이 : 600 cm



[kg] 품목번호

볼팅 플레이트 F 2.00m  
Bolting plate F 2.00m

2.9 582933000


아연도금  
길이 : 20 cm



휠 커넥터 F 2.00m 전면  
Wheel connector F 2.00m front

33.7 582926000


아연도금  
길이 : 30 cm  
너비 : 30 cm  
높이 : 16.5 cm



커넥션 플레이트 F 2.00m  
Connection plate F 2.00m

2.3 582934000

아연도금  
길이 : 42 cm



클램핑 쥐 F 2.00m  
Clamping jaw F 2.00m

0.82 582927000


아연도금  
길이 : 12.5 cm



리프팅 브라켓 F 2.00m 후면  
Lifting bracket F 2.00m rear

14.0 582935000

아연도금  
높이 : 48.6 cm



클램핑 플레이트 F 2.00m  
Clamping plate F 2.00m

3.5 582928000


아연도금  
길이 : 24 cm



헤비 듀티 휠 90kN  
Heavy duty wheel 90kN

85.0 582921000


아연도금  
높이 : 38 cm



인터미디에트 플레이트 F 2.00m  
Intermediate plate F 2.00m

6.0 582929000


아연도금  
길이 : 25 cm  
너비 : 18 cm



로어링 실린더 SL-1 250kN  
Lowering cylinder SL-1 250kN

27.2 582870000


래커, 블루  
높이 : 28-56 cm  
"사용설명서"의 지시를 준수하시기  
바랍니다!



트레블링 프로파일 F 2.00m 후면  
Travelling profile F 2.00m rear

187.5 582930000

아연도금  
길이 : 574 cm




스크류 온 커플러 48mm 51  
스크류 온 커플러 48mm 95  
Screw-on coupler

0.84 682002000

0.88 586013000


아연도금  
맞변거리 : 22 mm



휠 커넥터 F 2.00m 후면  
Wheel connector F 2.00m rear

44.5 582931000

아연도금  
높이 : 61.5 cm



스위블 커플러 48mm  
Swivel coupler 48mm

1.5 582560000


아연도금  
맞변거리 : 22 mm




커넥션 플레이트 F 2.00m  
Connection plate F 2.00m

15.8 582932000

아연도금  
길이 : 44.1 cm  
너비 : 35.7 cm



스캐폴드 튜브 48.3mm 1.00m	3.6	682014000
스캐폴드 튜브 48.3mm 1.50m	5.4	682015000
스캐폴드 튜브 48.3mm 2.00m	7.2	682016000
스캐폴드 튜브 48.3mm 2.50m	9.0	682017000
스캐폴드 튜브 48.3mm 3.00m	10.8	682018000
스캐폴드 튜브 48.3mm 3.50m	12.6	682019000
스캐폴드 튜브 48.3mm 4.00m	14.4	682021000
스캐폴드 튜브 48.3mm 4.50m	16.2	682022000
스캐폴드 튜브 48.3mm 5.00m	18.0	682023000
스캐폴드 튜브 48.3mm 5.50m	19.8	682024000
스캐폴드 튜브 48.3mm 6.00m	21.6	682025000
스캐폴드 튜브 48.3mm .....m	3.6	682001000




아연도금

스크류 - 온 액세스 브라켓 MF75 Screw-on access bracket MF75	19.0	580669000
--	------	-----------



아연도금  
길이 : 113 cm  
높이 : 152 cm

스위블 플레이트 MF Swivel plate MF	4.5	580672000
--------------------------------	-----	-----------



아연도금  
길이 : 29 cm  
높이 : 20 cm


크레인 슬링 3.50m Crane sling 3.50m	8.8	580461000
-----------------------------------	-----	-----------



직경 : 16 cm  
" 사용설명서 " 의 지시를 준수하시기  
바랍니다!




다이아고날 앵커 15.0/20.0 용 테스트 트러스 Testing truss for diagonal anchors 15.0/20.0	13.5	580514000
--	------	-----------




아연도금  
길이 : 32 cm  
너비 : 25 cm  
높이 : 19 cm

유니버설 툴 박스 15.0 Universal tool box 15.0	9.1	580392000
공급범위 포함 :		
(A) 리버시블 라쳇 1/2" 아연도금 길이 : 30 cm	0.73	580580000
(B) 포크 렌치 13/17	0.08	580577000
(C) 포크 렌치 22/24	0.22	580587000
(D) 포크 렌치 30/32	0.80	580897000
(E) 포크 렌치 36/41	1.0	580586000
(F) 링 스패너 17/19	0.27	580590000
(G) 스퀘어 너트 22	0.31	580589000
(H) 박스 스패너 41	0.99	580585000
(I) 익스텐션 11cm 1/2"	0.20	580581000
(J) 익스텐션 22cm 1/2"	0.31	580582000
(K) 유니버설 조인트 커플링	0.16	580583000
(L) 박스 너트 19 1/2" L	0.16	580598000
(M) 박스 너트 13 1/2"	0.06	580576000
(N) 박스 너트 24 1/2"	0.12	580584000
(O) 박스 너트 30 1/2"	0.20	580575000
(P) 포지셔닝 콘 스패너 15.0 DK 아연도금 길이 : 8 cm 맞변거리 : 30 mm	0.30	580579000



리버시블 라쳇 3/4" Reversible ratchet 3/4"	1.5	580894000
---	-----	-----------




아연도금  
길이 : 50 cm


헥사곤 스패너 헤드 46 3/4" Hexagon spanner head 46 3/4"	0.70	580512000
--	------	-----------



익스텐션 20cm 3/4" Extension 20cm 3/4"	0.68	580683000
---------------------------------------	------	-----------




콘 스패너 20.0 Cone spanner 20.0	3.5	581471000
---------------------------------	-----	-----------



아연도금  
길이 : 57 cm

클리어런스 - 콘 해체 공구 Clearance-cone dismantling tool	0.67	581864000
--	------	-----------




아연도금  
길이 : 10.7 cm  
맞변거리 : 24 mm

[kg] 품목번호

스핀들 스트럿 T6 100/150cm  
Spindle strut T6 100/150cm

12.5 584323000

아연도금




[kg] 품목번호

스핀들 스트럿 T10 350/400cm  
Spindle strut T10 350/400cm

57.5 584328000


아연도금



스핀들 스트럿 T7 100/150cm  
Spindle strut T7 100/150cm

16.8 584309000


아연도금



스핀들 스트럿 T7 200/250cm  
Spindle strut T7 200/250cm

26.2 584325000


아연도금



스핀들 스트럿 SL-1 T16 100/140cm  
Spindle strut SL-1 T16 100/140cm

54.1 582871000


아연도금



스핀들 스트럿 SL-1 T16 140/225cm  
Spindle strut SL-1 T16 140/225cm

87.8 582872000


아연도금



스핀들 스트럿 T7 250/300cm  
Spindle strut T7 250/300cm

29.4 584326000

아연도금



스핀들 스트럿 SL-1 T16 220/375cm  
Spindle strut SL-1 T16 220/375cm

123.0 582874000


아연도금



브레이싱 프로파일 2.95m  
Bracing profile 2.95m

42.5 582907000


래커, 블루



어태처블 프레임 F 2.40m  
Attachable frame F 2.40m

1107.0 582901000


래커, 블루  
길이 : 576 cm



서포팅 컨스트럭션 프레임용 플랫폼 프로파일 1.00m  
Platform profile 1.00m f. supp. constr. frame

10.7 582908000


아연도금  
길이 : 147.5 cm



플랫폼 프로파일용 익스텐션 세이프티 클램프  
Extension safety clamp for platform profile

1.7 582909000

아연도금  
길이 : 38.4 cm



레일링 1.00m  
Handrail post 1.00m

3.8 584335000


아연도금  
길이 : 124 cm



스택킹 플레이트 F 2.40m  
Stacking plate F 2.40m

32.5 582902000


래커, 블루  
높이 : 63.5 cm



서포팅 컨스트럭션 프레임용 T 플레이트  
T plate for supporting construction frame

29.8 582910000


래커, 블루  
길이 : 74.6 cm



어태처블 프레임 F 2.40m용 스펀들  
Spindle for attachable frame F 2.40m

20.1 582903000

아연도금  
높이 : 47.5 cm



컨넥팅 핀 SL-1 D32 100  
Connecting pin SL-1 D32 100

1.0 582885000

아연도금  
길이 : 17 cm



로어링 웬지 1000kN  
Lowering wedge 1000kN

53.5 582905000


래커, 블루  
높이 : 18.2 - 27.2 cm



핸드레일 포스트 T 1.80m  
Handrail post T 1.80m

17.7 584373000

아연도금



링 스패너 80  
Ring spanner 80

3.8 582906000


아연도금  
길이 : 62.4 cm



**토보드 홀더 T 1.80m**  
Toeboard holder T 1.80m

**0.53 584392000**

**Doka 세이프티 시스템**




아연도금  
높이 : 13.5 cm



작업 발판 과 보호 발판, 난간 시스템  
과 접근 시스템 항목은 "Doka 안전  
시스템" 머리부분 에서 찾을 수 있다

**서포팅 컨스트럭션 프레임용 인터미디어트 플랜지**  
Intermediate flange for supp. constr. frame


**16.2 582911000**



래커, 블루  
길이 : 42.7 cm

**서포팅 슈 WU16**  
Supporting shoe WU16


**8.3 582912000**



래커, 블루  
길이 : 26.5 cm

**프레서 슈 T7/T16**  
Pressure shoe T7/T16

**18.5 582913000**




래커, 블루  
높이 : 72.5 cm

**멀티 - 퍼포스 웨일링 SL-1 WU16 1.00m**  
**멀티 - 퍼포스 웨일링 SL-1 WU16 3.00m**  
Multi-purpose waling SL-1

**35.0 582877000**


**107.0 582888000**



래커, 블루

**웨일링 컨넥터 SL-1 WU16 0.75m**  
Waling connector SL-1 WU16 0.75m


**31.0 582886000**



아연도금  
길이 : 75 cm

**헤비 듀티 휠 90kN**  
Heavy duty wheel 90kN


**85.0 582921000**



아연도금  
높이 : 38 cm

**휠 커넥터 F 2.40m**  
Wheel connector F 2.40m


**45.0 582922000**



아연도금  
길이 : 49 cm  
너비 : 36 cm  
높이 : 25 cm

**트래블링 프로파일 브라켓 F 2.40m**  
Travelling profile bracket F 2.40m

**31.0 582924000**



아연도금  
길이 : 28.5 cm  
너비 : 22 cm  
높이 : 48.2 cm