


[kg] Núm. art.

Panel de encofrado circular H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Panel de encofrado circular H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Panel de encofrado circular H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Panel de encofrado circular H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Panel de encofrado circular H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Panel de encofrado circular H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Panel de encofrado circular H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Panel de encofrado circular H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Panel de encofrado circular H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Panel de encofrado circular H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Placa para apilar para encofrado circular H20	7,0	587830000
Aufstockklasche für Rundschalung H20		




galvanizado
Alto: 62 cm

Grapa de compensación 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




galvanizado
Largo: 30 cm

Anclaje de tape Framax	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		




galvanizado
Largo: 29 cm

Grapa de unión universal Framax	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



galvanizado
Largo: 40 cm

Llave para encofrado circular H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		




galvanizado
Largo: 27 cm

[kg] Núm. art.


Patrón p. encofr. circular H20/.....mm	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20/.....mm		
peso por m ²		
¡Depende del proyecto!		

Puntal estabilizador 340 IB	24,3	580365000
Elementstütze 340 IB		
compuesto por:		
(A) Puntal de ajuste 340 IB	16,7	588696000
galvanizado		
Largo: 190,8 - 341,8 cm		
(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB	7,6	588248500
galvanizado		
Largo: 81,5 - 130,6 cm		



galvanizado
Estado de la entrega: plegado

Puntal estabilizador 540 IB	41,4	580366000
Elementstütze 540 IB		
compuesto por:		
(A) Puntal de ajuste 540 IB	30,7	588697000
galvanizado		
Largo: 310,5 - 549,2 cm		
(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB	10,9	588251500
galvanizado		
Largo: 172,5 - 221,1 cm		



galvanizado
Estado de la entrega: plegado


Eurex 60 550

Eurex 60 550

Según la longitud necesaria consta de:

- (A) **Puntal de ajuste Eurex 60 550** **42,5 582658000**
recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 343 - 553 cm
- (B) **Prolongación Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 250 cm
- (C) **Elemento de unión Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
galvanizado
Largo: 15 cm
Ancho: 15 cm
Alto: 30 cm
- (D) **Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
galvanizado
Largo: 31 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 33 cm
- (E) **Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
galvanizado
Largo: 303,5 - 542,2 cm


Estado de la entrega: piezas individuales

**Cabezal RD EB**

Stützenkopf RD EB

1,9 587806000galvanizado
Largo: 19 cm
Ancho: 8 cm**Llave universal**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galvanizado
Largo: 75,5 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galvanizado
Largo: 18 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!**Espiral Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galvanizado
Diámetro: 1,6 cm**Ménsula universal 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000galvanizado
Largo: 121 cm
Alto: 235 cm**Ménsula para hormigonar L**


Betonnierkonsole L

12,6 587153500galvanizado
Largo: 101 cm
Alto: 159 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de andamio 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Conexión para tubo de andamio**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000galvanizado
Alto: 7 cm

Empalme atornillable 48mm 50**0,84 682002000**


Anschraubkupplung 48mm 50



galvanizado
ancho de llave: 22 mm

Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m**15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m




Observe las instrucciones de servicio.


**Tablón de ajuste Framax 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Tablón de ajuste Framax 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Tablón de ajuste Framax 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Tablón de ajuste Framax 10x12cm 2,70m****15,5 176026000**

Framax-Passholz 2,70m

barnizado en amarillo

**Carraca reversible 1/2"****0,73 580580000**

Umschaltknarre 1/2"



galvanizado
Largo: 30 cm

Vaso 24 1/2"**0,12 580584000**

Stecknuss 24 1/2"

**Arnés Doka****3,6 583022000**

Doka-Sicherheitsgeschirr



Observe las instrucciones de servicio.

**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".